



Esprimi il tuo mondo



CATALOGO GENERALE

2024

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

Linea di appartenenza

(se presente)
Pro / Family

Nome prodotto

Foto prodotto*

Note aggiuntive

Caratteristiche tecniche

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP 18 K1



2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera con funzione cacciavite
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	1,50
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	48
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,300

Garanzia*

Codice 1429410

Accessori

accessori		Imp.	VA	Cl.	Cl.
1460906	mandrino autoserrante a singola ghiera, apertura min-max mm 1,0-10,0, attacco filettato 3/8"	Imp.	VA	Cl. 1	Cl. 2
1460937	mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imp.	VA	Cl. 1	Cl. 2

LITHIUM ION

2 Velocità

Tipo imballo

TR	Termoretraibile
BL	Blister
DB	Doppio Blister
SF	Sfuso
SC	Scatola
VA	Valigia
PL	Placchetta
CA	Cartoncino appendibile
SQ	Scatola quadricromia
BP	Busta plastica
CP	Cassetta plastica
CL	Cassetta legno
CM	Cassetta metallo



Minimo d'ordine (pezzi)

Simbologia esplicativa

*GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni del costruttore, non sia stato manomesso in alcun modo, non sia stato riparato da personale non autorizzato e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di consumo e/o componenti soggetti a particolare usura come ad esempio batterie, lampadine, elementi di taglio e finitura etc.

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA IN CASO DI NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OCCORRE:

- 1_consegnare ad un Centro Assistenza Autorizzato il prodotto contrassegnato dal simbolo . L'elenco completo dei Centri Assistenza è consultabile nel nostro sito valex.it.
- 2_sostituire direttamente all'utilizzatore il prodotto contrassegnato dal simbolo , una volta verificata la non conformità. Il prodotto verrà poi ritirato da Valex e sostituito con uno uguale o con caratteristiche simili.

In entrambi i casi, allegare obbligatoriamente al prodotto la prova di acquisto fiscalmente valida (fattura o scontrino fiscale).

* Foto e caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo. I prodotti possono in ogni momento e senza preavviso subire modifiche allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità.

** Tutti i marchi, i loghi ed i contrassegni citati, sono di proprietà dei rispettivi produttori e/o dei legittimi proprietari e aventi diritto.



VALEX. UN SISTEMA COMPLETO, PER OFFRIRE SEMPRE LA SOLUZIONE MIGLIORE.

Un sistema che si sviluppa intorno a una parola chiave: competenza. Così da garantire fiducia e soddisfazione, grazie a decenni di esperienza produttiva e distributiva, a una continua ricerca di nuove idee e di nuovi prodotti. Con una gamma che costantemente si amplia e si rinnova, garantendo sempre la massima qualità con un controllo totale dell'intera filiera.

È così che lavoriamo, per offrire sempre prodotti di eccellente livello ai cultori del fai da te come ai professionisti.

Siamo un'azienda che in oltre quarant'anni di storia ha saputo conquistare tutta l'Italia.

Lavoriamo con passione, per esprimere il nostro mondo e perché ogni nostro cliente possa esprimere il suo.


LA NOSTRA STORIA È FATTA DI PASSIONE E RISULTATI.


Quando parliamo di risultati, parliamo di esperienza, di competenza tecnica, produttiva e commerciale, di costante ricerca, del controllo severo di tutte le fasi del processo, dal progetto fino alla vendita.

Solo così possiamo tener fede al nostro nome, che nasce con il preciso obiettivo di garantire valore aggiunto a chi ci sceglie.


Ma parliamo anche di passione, quella che in oltre 40 anni ci ha fatto diventare un punto di riferimento insostituibile per i professionisti, il mondo del fai da te, del giardinaggio e del tempo libero, con una gamma che si caratterizza per affidabilità e sicurezza.

Perché chi ci sceglie sa che i risultati, con Valex, sono sempre i migliori.







A photograph of two men in a workshop setting. The man in the foreground is wearing a dark blue suit and tie, looking at a laptop. The man in the background is wearing a light blue shirt and a grey sweater, also looking at the laptop. The background is filled with various tools and equipment, suggesting a professional workshop or factory environment.

LA GAMMA PIÙ COMPLETA PER PROFESSIONISTI E APPASSIONATI DEL FAI DA TE È QUI.

Un catalogo ricco, completo, in continuo divenire, per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti.

Un'offerta creata per facilitare la scelta e incrementare le vendite, che non ha uguali nel mercato. Perché comprende veramente ogni possibile utilizzo, intensivo o amatoriale, con strumenti che garantiscono qualità e performance.

Ogni articolo è frutto di un approfondito know-how e di un comparto di Ricerca e Sviluppo che lavora alla progettazione dei migliori prodotti secondo i più elevati standard di qualità.

Solo così possiamo essere quello che vogliamo essere,
un partner insostituibile e un fornitore unico.

Valex, sempre il prodotto giusto.



UN PARTNER PRESENTE, PUNTUALE, AFFIDABILE.

Siamo a fianco dei nostri clienti per consigliarli, assisterli e supportarli prima, durante e dopo la vendita.

Con professionalità, competenza e rapidità, per facilitare il loro lavoro e ottenere il massimo con un servizio completo, organizzato e dinamico.

E con risposte certe e veloci.

Dalla progettazione degli spazi espositivi alla valorizzazione dei prodotti, dalla formazione dello staff, fino alle attività di comunicazione e promozione assicuriamo tutti gli strumenti utili per un perfetto management del punto vendita.

È il sistema Valex, che mette al primo posto la soddisfazione di chi propone i nostri prodotti certo della soddisfazione dei propri clienti.

Chi si affida alla nostra esperienza sceglie di avere un sistema di vendita remunerativo, efficiente ed organizzato ma soprattutto di fare del proprio lavoro un business di successo.





IL CONTROLLO È TOTALE, SEMPRE.

La nostra esperienza nella produzione ci permette di esercitare un totale controllo sull'intera filiera, per garantire con il nostro marchio la qualità superiore di ogni prodotto Valex. Dalla selezione al controllo, dai numerosi test al collaudo: ogni fase è costantemente monitorata, perché nulla possa sfuggire ai nostri tecnici.

Un impegno notevole, a cui dedichiamo energie e risorse, consapevoli del fatto che la nostra competenza e rigore nella ricerca, sviluppo e controllo dei prodotti è una garanzia imprescindibile per il successo del business dei nostri clienti.





TUTTA LA QUALITÀ CHE TI SERVE.

- Elettrotensili - Macchine utensili
- Utensili manuali
- Pompe/idropultrici
- Pneumatica - Misura e controllo
- Prodotti per saldatura e fissaggio
- Sollevamento e trasporto
- Protezione e sicurezza
- Accessori auto/moto/bici
- Fissaggio - Casa e outdoor
- Illuminazione - Materiale elettrico
- Compressori
- Generatori di corrente - Accessori





PER CURARE ALLA PERFEZIONE ANCHE GLI SPAZI VERDI.

- Rasaerba - Tagliasiepi
- Decespugliatori
- Aspiratori e soffiatori
- Tagliabordi - Svettatoi
- Motoseghe - Pompe per acqua
- Biotrituratori
- Motozappe e trivelle
- Cesoie e forbici - Irrigatori
- Nebulizzatori - Atrezzi vari per l'orto e per il giardino
- Articoli per il campeggio e l'outdoor



Tutto il mondo Valex in un click

Scopri il catalogo Valex anche su WWW.VALEX.IT

Accedi al portale <http://spo.valex.it/> per tenere sotto controllo le informazioni relative ai tuoi ordini, alle fatture e alle spedizioni. Troverai un ambiente intuitivo, ricco di funzionalità ed approfondimenti, che ti guiderà nella ricerca delle informazioni in modo facile e veloce, dovunque ti trovi.



Segui Valex anche nei social



**VALEX®**

INDICE

FAMIGLIE

GAMMA ONEALL12V E ACCESSORI _____	pag. 2	UTENSILI MANUALI _____	pag. 202
GAMMA ONEALL E ACCESSORI _____	pag. 7	MISURA E CONTROLLO _____	pag. 256
ELETTROUTENSILI E ACCESSORI _____	pag. 37	MATERIALE ELETTRICO _____	pag. 264
MACCHINE UTENSILI E ACCESSORI _____	pag. 102	ILLUMINAZIONE _____	pag. 274
COMPRESSORI _____	pag. 124	SICUREZZA _____	pag. 290
PNEUMATICA E ACCESSORI _____	pag. 125	ASPIRATORI E ACCESSORI _____	pag. 294
GENERATORI DI CORRENTE _____	pag. 142	AUTO MOTO BICI _____	pag. 302
GENERATORI DI ARIA CALDA _____	pag. 146	IDROPULITRICI POMPE E ACCESSORI _____	pag. 314
PROTEZIONE _____	pag. 148	MACCHINE DA GIARDINO E ACCESSORI _____	pag. 336
SALDATURA E FISSAGGIO _____	pag. 152	GIARDINAGGIO _____	pag. 384
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO _____	pag. 176	OUTDOOR _____	pag. 415
EDILIZIA _____	pag. 188	RICAMBI ARTICOLI FS _____	pag. 420

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

A	pag.		
ACCETTA	413		
ADATTATORE	36, 76, 81, 87, 90, 269, 333, 347		
ADESIVO	163		
AEROGRAFO	127		
AFFILACATENE	365		
AFFILALAME	417		
AFFILAPUNTE	80		
ANELLI O-RING	234		
ANNAFFIATOIO	398		
ARCHETTO	246		
ARGANO	187		
ARMADIO PORTAUTENSILI	223		
ASPIRACENERE	294		
ASPIRAPOLVERE	20, 296		
ASPIRATORE SOFFIATORE	33, 346, 369		
ATTREZZI PER GIARDINO	401		
AVVIATORE MULTIFUNZIONE	302		
AVVITATORE AD IMPULSI	3, 12		
AVVITATORE PNEUMATICO	128		
AVVOLGICAVO	267, 307		
AVVOLGITUBO	307, 388		
B	pag.		
BACHECA PORTACHIAVI	291		
BADILE	198		
BANCO DA LAVORO	226		
BANCO SEGA	105		
BANDELLA	163		
BARILE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA	393		
BARRA	81, 377		
BATTERIA	6, 35, 73		
BAULE PORTAOGGETTI	226		
BECCUCCIO CON STOP PER TANICA	399		
BERRETTO	418		
BIOCREMA LAVAMANI	306		
BIOTRITURATORE	371		
BITS PER VITI CARTONGESSO	209		
BLOCCHETTI ABRASIVI	237		
BORSA PORTAUTENSILI	224		
BRACA SOLLEVAMENTO	182		
C	pag.		
CACCIASPINE SERIE 6 PEZZI CRV	244		
CACCIAVITE A BATTERIA	37		
CACCIAVITE CERCAFASE / ISOLATO	206		
CACCIAVITE	202		
CALIBRO	256		
CAMPANA PER DISERBO	397		
CAPICORDA E CONNETTORI PREISOLATI	266		
CARICABATTERIA	6, 35, 74, 302, 347, 373		
CAROTATRICE DA MURO	81		
CARRELLINO	176, 402		
CARRELLO	176, 307		
CARTA ABRASIVA	92		
CASSAFORTE	292		
CASSA PER MACERIE E MALTA	195		
CASSETTA DI SICUREZZA	291		
CASSETTA PORTAUTENSILI	224		
CATENA	200, 379		
CAVALLETTO	189, 365		
CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA	302		
CAZZUOLA	197		
CERCAFASE	207		
CESOIA	244, 410		
CHIAVE	83, 212, 306		
CHIODATRICE PNEUMATICA	132		
CHIODI	163		
CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO	182		
CINTURA PORTAUTENSILI	199, 224		
COLLA	162		
COLONNINA SOLARE	282		
COLTELLI TAGLIABALSA	253		
COLTELLO	415		
COMPRESSORE	124		
CONO SEGNALETICO	200		
CONTENITORE DA GIARDINO	405		
CONTENITORE PER OLIO	309		
CONTROPUNTA ROTANTE	121		
COPRICAVI	267		
CORDA	181		
CRICCHETTO	221		
CRIC IDRAULICO	308		
CUCITRICE	170		
CUFFIA	88, 151		
CUNEO	414		
CUTTER	125, 250		
D	pag.		
DADI FILETTATI 120 PEZZI	163		
DECESPUGLIATORE	25, 338, 352		
DIMA TAGLIACORNICI	248		
DINAMOMETRO	181		
DISCO ABRASIVO	82, 91, 117, 139		
DISPENSER NASTRO ADESIVO	167		
E	pag.		
ECOTANICA	309		
ELETTRODI RUTILI	154		
ELETTROPOMPA	316		
ELETTROSEGA	31, 344, 361		
ELETTROZAPPA	371		
ELMETTO	150		
F	pag.		
FALCIOLA	413		
FARO DA CANTIERE	278		
FASCETTA	234, 264, 385		
FILIERE	234		
FILO A PIOMBO	200		
FILO PER DECESPUGLIATORE	375		
FISSATRICE A MARTELLO	172		
FLESSOMETRO	256		
FODERO IN CUIOIO	413		
FORBICE DA POTATURA	27, 407		
FORBICE TAGLIA PROFILI	245		
FORBICI	248, 407		
FRATTAZZO	196		
FRESATRICE	70		
FRESE	85		
FRUSTA DI MISCELAZIONE	84		
FUNE ELASTICA	181		
G	pag.		
GALLEGGIANTE PER ELETTROPOMPE	317		
GANCI	163, 226		
GENERATORE	143		
GENERATORE ARIA CALDA	146		
GINOCCHIERA	151		
GIRATUBI	235		
GIUNTO A 2 VIE	392		
GIUNZIONE PER TUBI	392		
GRAFFATRICE CHIODATRICE	172		
GUAINA TERMORESTRINGENTI	267		
GUANTI DA LAVORO	148		

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

I	pag.		
IDROPULTRICE	314		
IGROMETRO	259		
IMBUTO	399		
INCISORE ELETTRICO	44		
INSERTI E BUSSOLE	209		
INVERTER	304		
IRRIGATORE	391		
K	pag.		
KIT DI AFFILATURA PER MOTOSEGA	365		
KIT LANCIA + RACCORDI	393		
KIT ONEALL	6, 35, 72		
KIT ORTO	401		
KIT RACCORDI	393		
KIT RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA	311		
L	pag.		
LAMPADA	24, 281		
LAMPADA FRONTALE	285		
LAMPADINA	274		
LANCIA	332, 390		
LANCIA IDROPULTRICE A BATTERIA	21		
LANTERNA	283, 418		
LENTE DI INGRANDIMENTO	418		
LEVACHIODI	199		
LEVIGATRICE A NASTRO	62, 108		
LEVIGATRICE MANUALE	237		
LEVIGATRICE ORBITALE	59		
LEVIGATRICE PALMARE	17, 57		
LEVIGATRICE PER MURO	56		
LEVIGATRICE ROTORBITALE	17, 60, 130		
LIMA	238		
LIVELLA	257		
LUCCHETTO	290, 312		
LUCE BICI	312		
LUCE CREPUSCOLARE	282		
LUCE DA BRACCIO	286		
LUCE PER CAPPELLINO	286		
LUCIDATRICE-LEVIGATRICE	54		
LUCIDATRICE PER AUTO	18, 54		
M	pag.		
MACHETE	417		
MAGNETIZZATORE PER CACCIAVITI	207		
MANARESSO	413		
MANDRINO	76, 120		
MANICO	194, 198, 356, 373, 404		
MARSUPIO PORTAUTENSILI	224		
MARTELLINA	154, 241		
MARTELLO	240		
MARTELLO DEMOLITORE / PERFORATORE	13, 49		
MASCHERA PER SALDATURA	152		
MASCHERA PROTETTIVA	149		
MASCHI E FILIERE	234		
MATITE PER MURATORE	199		
MAZZA	241, 414		
MECCHIE	80		
METRO	258		
MINI AEROGRAFO	127		
MINICOMPRESSORE	22, 310		
MINI SEGA CIRCOLARE	19, 68		
MINI SEGA DA POTÀ	6, 29, 342		
MINISEGHETTO	246		
MISCELATORE	14, 47		
MISURATORE DI DISTANZA	259		
MOLA ABRASIVA	117, 380		
MOLETTE ABRASIVE	84		
MORSA / MORSETTI	120, 155, 167		
MORSA BLOCCAGGIO BARRA MOTOSEGA	365		
MOTOPOMPA	330		
MOTOSEGA	30, 343, 362		
MULTIPRESA	272		
MULTIUTENSILE	4, 16, 41		
N	pag.		
NASTRO ABRASIVO	93, 118		
NASTRO SEGNALETICO	200		
NASTRO TEFLON	139		
NEBULIZZATORE	397		
O	pag.		
OCCHIALE	149		
OCCHIELLI	250, 385		
OLIATORE	139, 309		
ORGANIZER	224		
P	pag.		
PALA	404, 418		
PALETTA	400		
PANNELLO MURALE	226		
PARANCO	183		
PENNATINO	413		
PENNELLO	190		
PERCUSSORE PER CHIODI	163		
PIALLA	64, 236, 245		
PIANTABULBI	401		
PICCONI	198		
PIETRA PER AFFILATURA	413		
PINZA	228, 250, 266		
PINZA AMPEROMETRICA	261		
PINZA DI MASSA	154		
PINZA LEGATRICE PER PIANTE	406		
PINZA PER CAPICORDA	266		
PINZA PER OCCHIELLI	250		
PINZA PER RECINZIONI	406		
PINZA PORTAELETTRODI	154		
PINZA RACCOGLI RIFIUTI	405		
PINZA TIRAFASCETTE	266		
PISTOLA	22, 332		
PISTOLA PER GONFIAGGIO	138		
PISTOLA PER LAVAGGIO / INGRASSAGGIO	136		
PISTOLA PER SABBIAIATURA	136		
PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA	165		
PISTOLA PER SOFFIAGGIO	137		
PISTOLA SIGILLANTI	23		
PISTOLA TERMICA	158		
PISTOLA TERMOCOLLANTE	24, 159		
PISTOLA TIRAFASCETTE	266		
PLAFONCINO	191		
PLUVIELLA	391		
POLVERE PER TRACCIATORE	200		
POMPA A PEDALE	310		
POMPA A SPALLA	394		
POMPA ASPIRAZIONE OLIO	309		
POMPA INGRASSAGGIO	356		
POMPA MULTIUSO	309		
POMPA PER BICI	310		
POMPA TRAVASO LIQUIDI	398		
PORTABITS	209		
PORTAINSERI A CRICCHETTO MAGNETICO SERIE 53 PEZZI	211		
PORTAINSERI	209		
PORTATUBO	388		
POSIZIONATORE MAGNETICO	154		
POTATORE	28, 360		
PRESA ELETTRICA	269		

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

PROIETTORE	276
PROLUNGA ELETTRICA	267
PUNTA	77, 372, 380
PUNTATRICE	132, 170
PUNTELLO	189
PUNZONI LETTERE E CIFRE	244

R	pag.
RACCOGLIFRUTTA	401
RACCOGLITORE DI POLVERE PER TRAPANO	80
RAFIA	405
RASCHIETTO	86, 245, 250
RASPA	85, 238
RASTRELLO	400
REGOLATORE PER ELETTROPOMPE	329
RIFILATORE	71
RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE	359
RILEVATORE ELETTRONICO	259
RIVETTATRICE	76, 164
RIVETTI	164
ROCCHETTO	356, 374
RODITORE PER METALLO	77
RONCOLA	413
ROTELLA METRICA	258
RUBINETTO	140
RULLO	94, 192, 380
RUOTA DI MISURAZIONE	257
RUOTA	178

S	pag.
SACCO DI RACCOLTA	381
SALDATORE	155
SALDATRICE	153
SALVIETTE UNIVERSALI	306
SCACCIA TALPE E RODITORI	406
SCALA	188
SCALPELLI	80, 131, 237
SCOPA	403
SCUOTIOLIVE	357
SCURE	414
SECCHIO PER MURATORE	195
SEGA A GATTUCCIO	5, 20, 67
SEGA A NASTRO	106
SEGA A TAZZA	99
SEGACCIO	245, 411
SEGA CIRCOLARE	18, 68
SEGA TAGLIACORNICI	247
SEGA TAGLIARAMI	28
SEGHETTO	19, 65, 106, 245
SEMINATORE	405
SENSORE DI PRESENZA E CREPUSCOLARE	277
SET GIARDINAGGIO	402
SGABELLO	188, 402
SGORBIE	238
SMERIGLIATRICE ANGOLARE	15, 52
SMERIGLIATRICE DA BANCO	109
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA	129
SOFFIATORE	32, 345, 369
SPATOLA	194
SPAZZATRICE	348
SPAZZOLA	94, 118, 154, 236, 333, 380
SPAZZOLATRICE	63
SPINA ELETTRICA	269
SPRUZZATORE	397
SQUADRA	258
STRETTOIO	166
STURALAVANDINI	77, 334
SUPPORTO	121, 155, 183, 279, 308

SVETTATOIO	411
------------	-----

T	pag.
TAGLIABORDI	226, 339, 357
TAGLIABULLONI	244
TAGLIAERBA	25, 349
TAGLIAPIASTRELLE	116, 199
TAGLIAPOLISTIROLO	155
TAGLIASIEPI	29, 345, 366
TAGLIATUBI	233
TAGLIAVETRO	253
TAMPONE IN SPUGNA	89
TANICA	309, 399
TAPPI ANTIRUMORE	151
TASSELLATORE	14
TELO	195, 384
TENAGLIA	236
TERMOMETRO	259, 418
TESTER	260, 304
TIMER PER RUBINETTI	393
TORCIA A GAS	155
TORCIA	283
TORNIO	115
TRACCIATORE	200
TRAPANO A COLONNA	112
TRAPANO	2, 7, 38, 44
TRAPANO PNEUMATICO	129
TRAPIANTATORE	401
TREPIEDE	279
TRIVELLA	84, 372, 400
TRONCATRICE	102
TRONCHESE	229
TUBO ALTA PRESSIONE	333
TUBO FLESSIBILE	138, 301
TUBO IRRIGATORE	380, 386
TUBO SPIRALATO	138
TUTA PROTETTIVA	195

U	pag.
UGELLO	332
UTENSILI IN VALIGETTA	223
UTENSILI	121

V	pag.
VALIGIA	225
VALVOLA DI FONDO	334
VASCA / VASCETTA	194
VENTOSA	181
VERNICIATORE	23, 125
VERRICELLO	187
VISIERA	149, 356
VITI E TASSELLI	163

Z	pag.
ZAPPETTA	400



Esprimi il tuo mondo



Gamma ONEALL 12V

e accessori _____ pagina 2 - 6

Gamma ONEALL 18V

e accessori _____ pagina 7 - 36

Elettrotroutensili

e accessori _____ pagina 37 - 99

**ONE
ALL**



12V



SISTEMA A BATTERIA **ONEALL 12V**

La gamma a 12V è formata da strumenti maneggevoli, compatti e leggeri, perfetti per l'appassionato del fai da te. Tutti i prodotti a 12V sono concepiti per essere dei preziosi alleati per realizzare in modo rapido e soddisfacente dai piccoli lavori di manutenzione della casa alle più appassionanti attività del tempo libero.

Scopri un mondo di possibilità con OneAll 12V!

**ONE
ALL**



18V

SISTEMA A BATTERIA **ONEALL 18V**

Un'ampia gamma di strumenti per il professionista e l'appassionato del fai da te, disegnati all'insegna della flessibilità. Per portare a termine con efficienza le più diverse attività, per il lavoro o il tempo libero, in casa, in officina o in giardino.

Avvitare, forare, levigare e tagliare ogni materiale, dal metallo al legno, lucidare, incollare, verniciare, illuminare, assicurare la cura degli spazi verdi fino al minimo dettaglio. Ogni sfida può essere vinta con un prodotto OneAll da 18V.



UNA SOLA FONTE DI ENERGIA PER TUTTI

OneAll è la gamma Valex di elettroutensili e di macchine da giardino progettata per condividere la stessa batteria.

Una soluzione mirata ad offrire una fonte di energia unica e intercambiabile per tutti i prodotti, sempre a disposizione per ogni applicazione, dalla più impegnativa a quella più semplice.

Una linea funzionale e versatile che permette di lavorare ovunque ed in piena autonomia, assicurando massima libertà di movimento grazie all'assenza di cavi. OneAll garantisce efficacia sia nell'utilizzo che nell'ottimizzazione dei costi: con un'unica batteria è possibile alimentare tutta la gamma a seconda delle necessità. Una soluzione comoda ed efficiente, che semplifica il lavoro contribuendo anche alla salvaguardia dell'ambiente.



Dal lavoro



Al tempo libero



Per la cura del giardino

TUTTI I VANTAGGI DELLA GAMMA ONEALL



MULTIFUNZIONE

Una sola batteria per alimentare ogni strumento a seconda del lavoro da portare a termine.



EFFICIENTE

Supera l'idea della batteria dedicata al singolo prodotto. Basterà un'unica batteria e potrai usarla con tutti gli strumenti della gamma con la stessa tensione di alimentazione.



SICURA

Tutti i prodotti e le batterie OneAll sono stati progettati per garantire la massima sicurezza di utilizzo e durata nel tempo. L'implementazione di avanzati sistemi di protezione elimina qualsiasi criticità legata all'uso improprio degli strumenti.



PRATICA

Il sistema OneAll garantisce massima facilità di utilizzo grazie al peso ridotto e alla facilità di trasporto. L'ergonomia e la silenziosità dei prodotti assicurano un comfort di utilizzo ottimale.



NO STRESS

L'alimentazione a batteria elimina le complesse attività di manutenzione da effettuare sugli strumenti.



ECOLOGICA

La gamma OneAll è una linea di prodotti ad emissioni zero. Inoltre, acquistare una sola batteria al posto di una batteria per ogni utensile contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente.

BATTERIE PROGETTATE PER DURARE PIÙ A LUNGO



Garantire le migliori performance e la massima durata nel tempo. In assoluta sicurezza. Tutte le batterie al litio della gamma OneAll sono state progettate per rispondere a queste esigenze.

L'avanzato sistema BMS (Battery Management System) assicura il monitoraggio e il controllo intelligente delle funzionalità della batteria garantendo una perfetta gestione dell'energia.

PLUS TECNICI

Celle al litio ad alto rendimento

Tecnologia BMS (Battery Management System) per la gestione intelligente della batteria

Carica e scarica ottimizzata per garantire una maggior durata e l'assenza dell'effetto memoria

Indicatore stato di carica per una gestione ottimale del lavoro *

Struttura robusta e antiurto *



* solo nelle batterie da 18V

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO P-TA 12

1 ONE ALL EV



powered by
LITHIUM ION
Technology

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	12
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1
Coppia torsione Nm	30
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,770



1429422

Imb. Q.tà
SQ 1

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE P-TAP 12

1 ONE ALL EV



powered by
LITHIUM ION
Technology

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	12
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	30
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,800



1429423

Imb. Q.tà
SQ 1

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE P-TAP B 12

PRO

1 ONE ALL EV



Brushless
powered by
LITHIUM ION
Technology

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	12
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-450 / 0-1600
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	36
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,750

Fornito di un inserto doppio.



1429438

Imb. Q.tà
SQ 1

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO P-TA 12 B
1 ONE ALL 12V

2
 Velocità

 Powered by
LITHIUM ION
 Technology

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	12
N° batterie	1
Capacità Ah	2,00
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1
Coppia torsione Nm	30
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000



1429424

 Imb. Q.tà
 VA 1

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE P-TAP 12 K1
1 ONE ALL 12V

2
 Velocità

 Powered by
LITHIUM ION
 Technology

2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	12
N° batterie	2
Capacità Ah	2,00
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	30
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000



1429425

 Imb. Q.tà
 VA 1

AVVITATORE AD IMPULSI AL LITIO P-AI 12
1 ONE ALL 12V

 Powered by
LITHIUM ION
 Technology

- Reversibilità
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	12
N° batterie	0
Attacco quadro da	3/8"
Giri/min a vuoto	0-3000
Coppia torsione Nm	100
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000

Fornito di adattatore 3/8" - portainseriti e adattatore 3/8" - 1/2".



1429421

 Imb. Q.tà
 SQ 1

KIT TRAPANO CON PERCUSSIONE E AVVITATORE IMPULSI 12V

1ONE1EV

2 batterie

Trapano:

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Avvitatore ad impulsi:

- Reversibilità
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led.

Tensione V	12
N° batterie	2
Capacità Ah	2,00
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Mandrino mm	10
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,000

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.

LITHIUM ION



1429426

Imb. Q.tà
VA 1

MULTIUTENSILE A BATTERIA AL LITIO P-MU 12

1ONE1EV

- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce.

Tensione V	12
N° batterie	0
Giri min a vuoto	5.000-32.000
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,400

Fornito di 38 accessori, 3 mandrini portautensili.

LITHIUM ION



1429430

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1421448



albero flessibile

Imb. SQ Q.tà 1

SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA AL LITIO P-SGG 12

1ONE ALL 12V



- Cambio lama senza utensili
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	12
N° batterie	0
Corse a vuoto /min	0-3.000
Corsa lama mm	15,00
Taglio legno mm	60
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,100

Fornito di una lama da 150mm.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429431

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452728		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452729		lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452782		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452833		lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2
1452836		lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5	Imb. CA	Q.tà 1

CUTTER MULTIFUNZIONE A BATTERIA AL LITIO P-CM 12

1ONE ALL 12V



- Leggero e compatto: permette il taglio con una mano
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Profondità di taglio 18mm
- Disco con foro Ø10mm
- Piastra di appoggio in metallo
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Luce led
- Direzione di taglio verso il manico
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	12
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	12000
Disco ø mm	76
Peso netto kg	0,800

Fornito di disco da taglio.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429432

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464740		disco abrasivo piano fine da taglio, ø esterno/foro mm 76/10, spessore mm 1,20	Imb. SF	Q.tà 6
1464741		disco hss, ø esterno/foro mm 76/10, spessore mm 1,20	Imb. SF	Q.tà 1
1464742		disco diamantato a corona segmentata, ø esterno/foro mm 76/10	Imb. SF	Q.tà 1

MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO P-MSB 12

1 ONE ALL EV

- Massima profondità di taglio 9,5cm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Parete inferiore batticatena
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.




Tensione V	12,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	12,8
Taglio utile cm	9,5
Velocità catena m/s	3,9
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/28
Peso netto kg	0,79



1493965

Imb. Q.tà
SQ 1powered by
LITHIUM ION
technology

accessori

1452845	 catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 28	Imb. BP	Q.tà 1
1452846	 barra, lunghezza barra mm 128, passo catena 1/4"	Imb. BP	Q.tà 1
1493966	 kit mini sega da potatura a batteria al litio p-msb 12, batteria 1,3ah, caricabatterie 1,5a	Imb. SQ	Q.tà 1

KIT ONEALL 12V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 1,3Ah e caricabatterie da 1,5A.



1997439

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL 12V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,5A.



1997440

Imb. Q.tà
SQ 1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria: LI-STRONG2V IMPACT
- Compatibile con piattaforma ONEALL 12V.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060151			
12,0	1,30	SC	1
1060168			
12,0	2,00	SC	1

CARICABATTERIE RAPIDO

- Per gamma ONEALL 12V.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060102		
12,0	SC	1



TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA1 18

PRO
**ONE
ALL**

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	19+1
Coppia torsione Nm	48
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,850

 Powered by
LITHIUM ION
 Technology

 2
 Velocità


1429407

 Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1460937



mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"

Imb. SC Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA1 18 B

PRO

ONE ALL



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led.

Tensione V	18
N° batterie	1
Capacità Ah	1,50
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	19+1
Coppia torsione Nm	48
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,200

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429419

Imb. O.tà
SQ 1

accessori

1460937  mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"

Imb. SC O.tà 2

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA 18 K1

PRO

ONE ALL



2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	1,50
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1
Coppia torsione Nm	48
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,200

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429406

Imb. O.tà
VA 1

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP1 18

PRO

**1ONE
ALL**



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera con funzione cacciavite
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	48
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,900

powered by
LITHIUM ION
technology



2
Velocità



1429408

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1460937



mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"

Imb. SC Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP PLUS 18

PRO

**1ONE
ALL**



High power



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera con funzione cacciavite
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	13
Posizioni frizione	20+1+1
Coppia torsione Nm	54
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.

powered by
LITHIUM ION
technology



2
Velocità



1429428

Imb. Q.tà
VA 1

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP1 18 K1

PRO

1 ONE ALL

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera con funzione cacciavite
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.



2 batterie

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	1,50
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	48
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,300

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429410

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1460937



mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"

Imb. SC Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP PLUS 18 K1

PRO

1 ONE ALL

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante singola ghiera con funzione cacciavite
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.



High power



2 batterie

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	2,00
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	13
Posizioni frizione	20+1+1
Coppia torsione Nm	54
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,300

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429429

Imb. Q.tà
VA 1

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP1 B 18

PRO

**ONE
ALL**



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante in metallo
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led crepuscolare
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-500 / 0-2000
Mandrino mm	13
Posizioni frizione	21+1+1
Coppia torsione Nm	62
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,200



1429420

Imb. Q.tà
SQ 1

ONEALL

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP B 18 K1

PRO

**ONE
ALL**



2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante in metallo
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led.

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	2,00
Tempo ricarica ore	1
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-500 / 0-2000
Mandrino mm	13
Posizioni frizione	21+1+1
Coppia torsione Nm	62
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,600



1429404

Imb. Q.tà
VA 1

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

AVVITATORE AD IMPULSI AL LITIO M-AI 18

**ONE
ALL**

- Reversibilità
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Attacco quadro da	1/2"
Giri/min a vuoto	0-2400
Coppia torsione Nm	180
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,100

Fornito di adattatore 1/2" - portainserti.


Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429405

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1461701  adattatore da 1/2" a 1/4" portainserti, attacco esagono 1/4"

Imb. PL Q.tà 5

AVVITATORE AD IMPULSI AL LITIO BRUSHLESS M-AI1 B 18

PRO**ONE
ALL**

- Reversibilità
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- 3 velocità elettroniche selezionabili
- Luce led temporizzata
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Attacco quadro da	1/2"
Giri/min a vuoto	0-2600
Coppia torsione Nm	225
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,100

Fornito di adattatore 1/2" - portainserti.

 **Brushless**


Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429427

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1461701  adattatore da 1/2" a 1/4" portainserti, attacco esagono 1/4"

Imb. PL Q.tà 5

NOVITÀ

PRO

ONE ALL



- Reversibile
- 3 Funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa.
- Massa battente pneumatica
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Arresto immediato della rotazione
- Luce led integrata
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-1300
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	2,2
Colpi al minuto	4600
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro muratura mm	20
Ø foro cemento mm	20
Peso netto kg	2,200

Impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere.

Brushless

powered by
LITHIUM ION
technology



1429441

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1997560



kit martello perforatore brushless oneall 3a, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a

Imb. VA Q.tà 1

NOVITÀ

PRO

ONE ALL



- Reversibile
- 3 Funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa.
- Massa battente pneumatica
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Arresto immediato della rotazione
- Luce led integrata
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-1150
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	3,2
Colpi al minuto	5100
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro muratura mm	26
Ø foro cemento mm	26
Peso netto kg	2,700

Impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere.

Brushless

powered by
LITHIUM ION
technology



1429442

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1997561



kit martello perforatore brushless oneall 4a, batteria 4ah, caricabatterie 2,4a

Imb. VA Q.tà 1

ONE
ALL

- Reversibile
- Massa battente pneumatica
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Arresto immediato della rotazione
- Luce led integrata
- Impugnatura morbida a 2 mani
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-900
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	1,3
Colpi al minuto	6000
Arresto percussione	SI
Ø foro muratura mm	12
Ø foro cemento mm	12
Peso netto kg	1,200

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429439

Imb. O.tà
SQ 1

MISCELATORE A BATTERIA AL LITIO ONEALL M-M 18

PRO

ONE
ALL

- Elevata coppia di torsione per mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc.
- Mandrino con attacco M14
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso
- Batteria e caricabatteria non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	0-650
Ø max fruste mm	100
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,100

Fornito di frusta Ø100mm lunghezza 60cm.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429435

Imb. O.tà
SQ 1

accessori

1961266		frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 100, lunghezza mm 600	Imb. PL	O.tà 2
1961267		frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 100, lunghezza mm 600	Imb. PL	O.tà 2

**ONE
ALL**

- Pulsante blocca disco
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile senza utensile
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	8500
Blocco interruttore	SI
Disco ø mm	125
Peso netto kg	1,700

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429216

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1997493



kit smerigliatrice oneall 4a, batteria 4ah, caricabatterie 2,4a

Imb. SC Q.tà 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS A BATTERIA AL LITIO M-SMA B 18

PRO**ONE
ALL**

- Pulsante blocca disco
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile senza utensile
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	10500
Blocco interruttore	SI
Disco ø mm	125
Peso netto kg	1,550

Brushless

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429213

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1997496



kit smerigliatrice brushless oneall 3a, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a

Imb. SC Q.tà 1



- Per tagliare legno, plastica e materiali simili, levigare legno e metalli, raschiare mastici, colle e moquette
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Blocco interruttore
- Attacco accessori rapido
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Oscillazioni /min	5.000-19.000
Angolo oscillazione	3,2°
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,300

Fornito di lama da taglio, platorello per levigare con fogli abrasivi, raschietto e impugnatura laterale.



1401631

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1905211		platorello, larghezza mm 90, lunghezza utile mm 86	Imb. DB	Q.tà 4
1905212		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 60	Imb. CA	Q.tà 10
1905213		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 80	Imb. CA	Q.tà 10
1905214		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 120	Imb. CA	Q.tà 10
1905215		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 180	Imb. CA	Q.tà 10
1461580		accessori set 4 pezzi	Imb. SC	Q.tà 4
1905167		raschietto, larghezza mm 52, lunghezza utile mm 27	Imb. DB	Q.tà 8
1905166		lama, larghezza mm 32, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905168		lama dritta, larghezza mm 34, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905181		lama per taglio fine, larghezza mm 10, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905182		lama per taglio fine, larghezza mm 20, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905183		lama per taglio fine, larghezza mm 34, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905184		lama per taglio grezzo, larghezza mm 32, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905185		lama in metallo duro, larghezza mm 35, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.tà 4
1905186		lama semicircolare depressa in metallo duro, larghezza mm ø70, lunghezza utile mm 10	Imb. DB	Q.tà 4
1905187		lama semicircolare depressa diamantata, larghezza mm ø88, lunghezza utile mm 22	Imb. DB	Q.tà 4
1905169		lama semicircolare piana, larghezza mm ø80, lunghezza utile mm 25	Imb. DB	Q.tà 4
1905170		lama semicircolare depressa, larghezza mm ø85, lunghezza utile mm 30	Imb. DB	Q.tà 4
1905172		lama semicircolare diamantata, larghezza mm ø65, lunghezza utile mm 12	Imb. DB	Q.tà 4
1905173		piastra di levigatura, larghezza mm 79, lunghezza utile mm 74	Imb. DB	Q.tà 4
1905174		adattatore universale, larghezza mm ø25	Imb. DB	Q.tà 8

LEVIGATRICE PALMARE A BATTERIA AL LITIO M-LP 18

ONE ALL



- Impugnatura morbida
- Piano vibrante 140x100mm con fissaggio a strappo
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	12000
Blocco interruttore	SI
Eccentricità mm	2,0
Fissaggio carta	A STRAPPO
Aspirazione polveri	CON SCATOLA
Peso netto kg	0,770

Fornito di 6 fogli di carta abrasiva

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429211

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905210		platorello, attacco a vite, supporto a strappo	Imb. SC	Q.tà 1
1905098		accessori per lucidare a goccia con fissaggio a strappo 4 pezzi, dimensioni mm 140x100	Imb. CA	Q.tà 8
1905204		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905205		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905206		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ROTORBITALE A BATTERIA AL LITIO M-LR 18

ONE ALL



- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Impugnatura morbida
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	12000
Blocco interruttore	SI
Ø platorello mm	125
Eccentricità mm	2,0
Fissaggio carta	A STRAPPO
Ø carta mm	125
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Peso netto kg	1,380

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429206

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464709		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464710		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464711		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464712		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5

LUCIDATRICE PER AUTO A BATTERIA AL LITIO M-LA 18

**1 ONE
ALL**

- Impugnatura morbida
- Batteria e caricabatteria non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	3850
Blocco interruttore	SI
Impugnatura morbida	SI
Fissaggio cuffia	ELASTICO
Eccentricità mm	9,8
Ø platorello mm	150
Peso netto kg	1,340

Fornito di cuffia in lana e in tela.



Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429207

Imb. O.tà
SQ 1

accessori

- 1905195**  cuffia tela 2 pezzi, diametro mm 150, fissaggio elastico Imb. CA O.tà 3
- 1905196**  cuffia lana sintetica 2 pezzi, diametro mm 150, fissaggio elastico Imb. CA O.tà 3

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA AL LITIO M-SGC 18

**1 ONE
ALL**

- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Luce led
- impugnatura morbida
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	3.800
Lama dimens. /denti	150X16/18T
Materiale denti	METALLO DURO
Taglio max 90° mm	48,0
Taglio max 45° mm	36
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,300

Fornito di guida laterale per tagli paralleli.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429204

Imb. O.tà
SQ 1

accessori

- 1452809**  lama per taglio legno, dimensioni / denti ø150xø16mm/z18, spessore mm 1,5 Imb. SC O.tà 2

MINI SEGA CIRCOLARE A BATTERIA AL LITIO M-MSC 18

PRO

**100%
ALL**



- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Impugnatura morbida
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Giri/min a vuoto	2.950
Lama dimens. /denti	89/24T
Materiale denti	METALLO DURO
Taglio max 90° mm	28,5
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,750

Fornito di guida laterale per tagli paralleli, lama di taglio supplementare HSS.

Powered By
LITHIUM ION
Technology



1429215

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1452830		lama per taglio legno, dimensioni / denti ø89xø10mm/z24	Imb. SF	Q.ta 1
1452831		lama hss, dimensioni / denti ø89xø10mm/z44	Imb. SF	Q.ta 1
1452832		disco diamantato a corona segmentata, ø esterno/foro mm 89/10	Imb. SF	Q.ta 1

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA AL LITIO M-SGA 18

**100%
ALL**



- Velocità variabile
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Corse a vuoto /min	0-3.000
Taglio legno mm	80
Taglio plastica mm	12
Taglio metallo mm	5
Taglio inclinato	0/45°
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,290

Fornito di 1 lama.

Powered By
LITHIUM ION
Technology



1429202

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1452717		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.ta 10
1452718		lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.ta 10
1452724		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.ta 10
1452725		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.ta 10
1452726		lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.ta 10

SEGA A GATTOCCIO A BATTERIA AL LITIO M-SGG 18

1 ONE ALL

- Cambio lama senza utensili
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Corse a vuoto /min	3.000
Corsa lama mm	20,00
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,500

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429203

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452729		lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452782		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452833		lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2
1452836		lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5	Imb. CA	Q.tà 1
1452728		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

ASPIRAPOLVERE PORTATILE A BATTERIA AL LITIO M-AP 18

1 ONE ALL

- Filtro hepa
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Capacità ml	600
Depressione mbar	85
Peso netto kg	0,860

Fornito di prolunga, 2 spazzole e lancia d'aspirazione.



powered by
LITHIUM ION
Technology



1350150

Imb. Q.tà
SQ 1

LANCIA IDROPULITRICE A BATTERIA AL LITIO M-LI 18

ONE ALL



- Lancia con 6 funzioni a selezione rapida
- Pistoni in acciaio
- Aspirazione detergente da serbatoio applicabile sulla lancia
- Aspirazione max 4 metri
- Leggera e pratica da usare
- Impugnatura morbida
- Temperatura massima acqua in ingresso 40°C
- Batterie e caricabatteria non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Portata max l/h	120
Press. max MPa/bar	2,2/22
Dim. l x p x h mm	950x75x210
Peso netto kg	1,14

Fornito di 6m di tubo aspirazione con filtro, serbatoio detergente, raccordo per aspirazione da bottiglie di plastica, sacchetto in rete per trasporto.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1520149

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1997516  kit lancia idropulitrice oneall, batteria 2ah, caricabatterie 1,7a

Imb. SQ Q.ta 1

ASPIRATORE POLVERE LIQUIDI PORTATILE A BATTERIA AL LITIO M-APL 1810

ONE ALL



- Filtro hepa
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio
- Sensore elettronico livello massimo liquidi
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Flusso d'aria l/s	12
Capacità litri	10
Depressione mbar	110
Stadi filtranti n°	1
Peso netto kg	2,700

Fornito di tubo flessibile allungabile, bocchetta liquidi larga e lancia d'aspirazione.

powered by
LITHIUM ION
Technology



GUARDA IL VIDEO



1350145

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1350146  filtro hepa lavabile

Imb. SN Q.ta 2

PISTOLA COMPRESSORE A BATTERIA AL LITIO M-PC 18



- Pressione massima, impostabile da display digitale, fino a 7bar
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Pressione max bar	7,0
Peso netto kg	0,670

Fornito di 3 differenti ugelli per il gonfiaggio e tubo di gonfiaggio.



1551572

Imb. Q.tà
SQ 1

MINICOMPRESSORE A BATTERIA AL LITIO M-MC 18



- Pressione massima, impostabile da display digitale, fino a 11bar
- Pompa ad alta pressione per pneumatici o palloni
- Pompa a bassa pressione per gonfiaggio materassini
- Aspirazione a bassa pressione per sgonfiaggio materassini
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Pressione max bar	11,0
Peso netto kg	1,500

Fornito di 3 differenti ugelli per il gonfiaggio.



1551571

Imb. Q.tà
SQ 1

VERNICIATORE NEBULIZZATORE SPRAY A BATTERIA AL LITIO M-PS 18

ONE ALL



- Serbatoio capacità 1 litro
- Portata colore regolabile
- Portata massima 0,6l/min
- Ideale per igienizzare, sanificare ambienti, disinfestare
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Potenza W	210
Consumo aria l/min	1.300
Pressione bar	0,10
Peso netto kg	1,200

Fornito di densimetro, 4 ugelli ø1-1,5-1,8-2,2, kit pulizia.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429210

Imb. Q.tà
SQ 1

ONEALL

PISTOLA SIGILLANTI A BATTERIA AL LITIO M-PPS 18

PRO

ONE ALL



- Avanzamento controllato antigoccia
- Per cartucce silicone 280-310ml e chimico 300ml
- Impugnatura morbida
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Avanzamento	A CREMAGLIERA
Spinta massima	2.000
Impugnatura	MORBIDA
Peso netto kg	1,5

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429212

Imb. Q.tà
SQ 1

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

PISTOLA TERMOCOLLANTE A BATTERIA AL LITIO M-PT 18

PRO

**1ONE
ALL**

- Impugnatura morbida
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	7
Riscaldamento min	0,5
Temperatura °C	140
Peso netto kg	0,330

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429208

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1960671	colla termocollante, ø x lungh. mm 12x150, numero stick 6	Imb. SQ Q.tà 30
1960653	colla in stick per pistola termocollante, ø x lungh. mm 12x300, numero stick 10	Imb. SQ Q.tà 10

LAMPADA LED A BATTERIA AL LITIO M-LD 18

PRO

**1ONE
ALL**

- 2 funzioni: luminosità alta, risparmio
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



Tensione V	18
N° batterie	0
Ø / l mm	260x230x70
Lumen	1.600
Corpo in	ALLUMINIO

powered by
LITHIUM ION
Technology

1152239

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1700510	 supporto in metallo, materiale acciaio	Imb. SC Q.tà 3
---------	--	----------------

TAGLIAERBA A BATTERIA AL LITIO M-TE36

PRO

36V
2x18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONEALL



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Regolazione altezza taglio centralizzata
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Ø taglio cm	34,0
Scocca in	MATERIALE PLASTICO
Sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
Altezze taglio n°	6
Altezze taglio mm	20/30/35/45/55/70
Cesto raccolta l	35
Peso netto kg	9,9

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1496215

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489258	 lama, diametro taglio mm 340	Imb. SC	Q.tà 1
1997497	 kit tagliaerba oneall, batteria 2x2ah, caricabatterie doppio 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-DEB18

OPTIONAL
Kit portabatterie



1997502

1997501

ONE ALL



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta ø26mm
- Due velocità di rotazione selezionabili
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida
- Cinghia a tracolla
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø taglio cm	30,0
Ø filo mm	1,6
Peso netto kg	3,5

Brushless



Powered by
LITHIUM ION
Technology



1492020

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489259	 rocchetto per decespugliatori, avanzamento tap&go, spessore mm 1,6	Imb. SC	Q.tà 3
1997536	 kit decespugliatore brushless oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1

ONEALL

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

DECESPUGLIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-DEB36

PRO

36V
2x18V LI-ION TECHNOLOGY
ONEALL



OPTIONAL
Kit portabatterie



Imb.	Q.tà
SQ	1

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta ø25mm
- Manico a doppia impugnatura
- Cinghia a tracolla
- Macchina appendibile verticalmente
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Potenza W	650
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø taglio cm	34,0
Ø filo mm	1,6
Peso netto kg	4

Fornito di lama metallica a 3 punte ø255mm

Brushless

Powered by
LITHIUM ION
Technology

1492017

accessori

1489259		rocchetto per decespugliatori, avanzamento tap&go, spessore mm 1,6	Imb. SC	Q.tà 3
1452805		lama in acciaio 3 punte, diametro taglio mm 255	Imb. SQ	Q.tà 2

TAGLIABORDI A BATTERIA AL LITIO M-TBE18

ONEALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



1997502

1997501



- Divisibile in 3 parti per minimo ingombro
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Ø taglio cm	23,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	1,2
Asta telescopica	NO
Peso netto kg	1,160

Powered by
LITHIUM ION
Technology

1491218

Imb.	Q.tà
SQ	1

accessori

1489266		rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento tap&go, spessore mm 1,2	Imb. SQ	Q.tà 2
---------	--	--	---------	--------

TAGLIABORDI A BATTERIA AL LITIO M-TB18

ONE ALL

OPTIONAL Kit portabatterie



1997501

1997502



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta telescopica in alluminio
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Archetto di protezione per le piante/fiori a scomparsa
- Rotella guida taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Ø taglio cm	25,0
Tipo rocchetto	DISCO CON LAME
Asta telescopica	SI
Peso netto kg	1,7

Fornito di 21 lame

powered by
LITHIUM ION
technology



1491205

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489254  lama in plastica 12 pezzi, diametro taglio mm 250

Imb. CA Q.tà 2

FORBICI DA POTA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-FPB18

PRO

ONE ALL

OPTIONAL Kit portabatterie




1997501

1997502



- Capacità di taglio max: 35mm su rami verdi
- 2 aperture di taglio selezionabili, media, massima
- Sensore presenza dita disattivabile: blocca il taglio se le dita toccano la lama
- Display con indicatore numero di tagli e stato di carica della batteria
- Lama sostituibile
- Impugnatura ergonomica.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Sistema di taglio	BY PASS
Autonomia fino a	2100 tagli/legno verde Ø=25mm
Peso netto kg	0,9 senza batteria



Brushless

powered by
LITHIUM ION
technology



GUARDA
IL VIDEO



1490055

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1997518  kit forbici da potatura brushless oneall, batteria 2x2ah, caricabatterie 1,5a

Imb. VA Q.tà 1

ONEALL

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

SEGA TAGLIARAMI AL LITIO M-SGT 18

ONE ALL

OPTIONAL Kit portabatterie



- Cambio lama senza utensili
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Corse a vuoto /min	0-2.800
Corsa lama mm	20,00
Taglio legno mm	90
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,400

Fornito di 1 lama per legno da 150mm.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1429214

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452729		lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA Q.tà 10
1452833		lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7	Imb. CA Q.tà 2
1452782		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA Q.tà 10
1452836		lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5	Imb. CA Q.tà 1
1452728		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA Q.tà 10

POTATORE TELESCOPICO BATTERIA AL LITIO M-SCT18 SPEEDY

ONE ALL

OPTIONAL Kit portabatterie



- Barra e catena OREGON sottili per ottimizzare le prestazioni di taglio
- Testa inclinabile in 3 posizioni per facilitare il taglio dei rami: 0/15/30°
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni per facilitare il taglio verticale: 0/ + -45/+ -90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Maniglia aggiuntiva
- Protezione lama con fodero rigido
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	24,0
Taglio utile cm	18,0
Velocità catena m/s	5,5
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1 - 33
Lunghezza cm	190-268
Tracolla	SI
Peso netto kg	3,5

powered by
LITHIUM ION
Technology



1493961

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452733		catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 33	Imb. SQ Q.tà 1
1452835		barra oregon, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8"	Imb. SF Q.tà 1
1452852		catena oregon per potatore M-SCT18 SPEEDY, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 33	Imb. BP Q.tà 1
1452853		barra oregon per potatore M-SCT18 SPEEDY, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8"	Imb. CA Q.tà 1



**OPTIONAL
Kit portabatterie**



- Testa inclinabile in 10 posizioni per facilitare il taglio dei rami: -45/-30/-15/0/15/30/45/60/75/90°
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni per facilitare il taglio verticale: 0/+ -45/+ -90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Lame con profilo di sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Capacità taglio mm	14
Lunghezza lama mm	450
Corse/min a vuoto	1.400
Lunghezza cm	217 - 290
Tracolla	SI
Peso netto kg	3,2



FS
1493968

Imb. Q.tà
SQ 1

ONEALL



NOVITÀ

**OPTIONAL
Kit portabatterie**



- Massima profondità di taglio 115 mm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano e dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	15,5
Taglio utile cm	11,0
Velocità catena m/s	6,0
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	0,6/32
Peso netto kg	1

INNOVATIVA BARRA E CATENA CON
INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO



FS
1493967

Imb. Q.tà
SQ 1

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

accessori

1452847		catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 0,6 - 32	Imb. BP	Q.tà 1
1452848		barra, lunghezza barra mm 155, passo catena 1/4"	Imb. SC	Q.tà 1
1997545		kit mini sega da potatura oneall, batteria 2ah, caricabatterie 1,7a	Imb. SQ	Q.tà 1

MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-MSB18

PRO

ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Massima profondità di taglio 150 mm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano e dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.



Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	18,0
Taglio utile cm	15,0
Velocità catena m/s	8,0
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/36
Peso netto kg	1,15



1493962

Imb. Q.tà
SQ 1

Brushless

LITHIUM ION

accessori

1452840	catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 36	Imb. BP	Q.tà 1
1452841	barra, lunghezza barra mm 180, passo catena 1/4"	Imb. BP	Q.tà 1
1997517	kit mini sega da potatura brushless oneall, batteria 2ah, caricabatterie 1,7a	Imb. SQ	Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-ESB18

PRO

ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Catena e barra OREGON
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.



Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	31,0
Taglio utile cm	23,0
Velocità catena m/s	10,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1/40
Peso netto kg	2,55



1493957

Imb. Q.tà
SQ 1

Brushless

LITHIUM ION

accessori

1452822	catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 40	Imb. BP	Q.tà 1
1452821	barra oregon, lunghezza barra mm 310, passo catena 3/8"	Imb. SC	Q.tà 1
1997515	kit motosega da potatura a batteria brushless oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1

ELETTROSEGA A BATTERIA AL LITIO M-ES36

PRO

36V
2x18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL

OPTIONAL Kit portabatterie



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Catena e barra OREGON
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	42,0
Taglio utile cm	35,0
Velocità catena m/s	8,5
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1/52
Peso netto kg	3,8



1493954

Imb. Q.tà
SQ 1

powered by
LITHIUM ION
Technology

accessori

1452817	catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 52	Imb. BP	Q.tà 1
1452816	barra oregon, lunghezza barra mm 420, passo catena 3/8"	Imb. SC	Q.tà 1

TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS18

OPTIONAL Kit portabatterie



**ONE
ALL**



- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilo di sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero appendibile
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Capacità taglio mm	14
Lunghezza lama mm	510
Corse/min a vuoto	1.400
Peso netto kg	2

powered by
LITHIUM ION
Technology



1493181

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1997513	kit tagliasiepi oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1
---------	---	---------	--------

TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS36

PRO

36V
2X18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONEALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilo di sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Impugnatura posteriore girevole +- 90° in 5 posizioni
- Protezione lama con fodero
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Capacità taglio mm	20
Lunghezza lama mm	600
Corse/min a vuoto	1.600
Peso netto kg	3,1



Powered by
LITHIUM ION
Technology



1493183

Imb. Q.tà
SQ 1

ONEALL

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO M-SF18

ONE
ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Soffiaggio km/h	200
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,2



Powered by
LITHIUM ION
Technology



1494740

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1997514 kit soffiatore oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a

Imb. SQ Q.tà 1

tutti i prodotti su www.valex.it

VALEX

ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO M-ASF36

PRO

36V
2x18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità e sfiato aria laterale
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Soffiaggio km/h	90-180
Triturazione	8:1
Sacco raccolta l	35
Lunghezza cm	120
Peso netto kg	3

Fornito di cinghia a tracolla.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1494743

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1489043



sacco di raccolta

Imb. BP Q.tà 2

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-SFB36

PRO

36V
2x18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Pulsante TURBO
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Soffiaggio km/h	200
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,34

Brushless

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1494742

Imb. SQ Q.tà 1

ONEALL

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA 18V

	CODICE	DESCRIZIONE	BATTERIE				
			1,5Ah - 18V	2,0Ah - 18V	3,0Ah - 18V	4,0Ah - 18V	5,0Ah - 18V
			M-B 15 1060155	M-B 20 1060158	M-B 30 1060162	M-B 40 1060159	M-B 50 1060163
ELETTROUTENSILI	1429407	Trapano avvitatore M-TA1 18*					
	1429408	Trapano avvitatore a percussione M-TAP1 18*					
	1429428	Trapano avvitatore a percussione M-TAP PLUS 18					
	1429420	Trapano avvitatore a percussione brushless M-TAP1 B 18*					
	1429405	Avvitatore ad impulsi M-AI 18*					
	1429427	Avvitatore ad impulsi brushless M-AII B 18*					
	1152239	Luce led M-LD 18*					
	1429439	Tassellatore M-TL1 18*					
	1429441	Martello perforatore brushless M-MPB1 18*					
	1429442	Martello perforatore brushless M-MPB2 18*					
	1429435	Miscelatore M-M 18*					
	1429212	Pistola per sigillanti M-PPS 18*					
	1429216	Smerigliatrice angolare M-SMA1 18*					
	1429213	Smerigliatrice angolare brushless M-SMA B 18*					
	1401631	Multiutensile M-MU 18*					
	1429211	Levigatrice palmare M-LP 18*					
	1429206	Levigatrice rotorbitale M-LR 18*					
	1429215	Mini sega circolare M-MS 18*					
	1429204	Sega circolare M-SGC 18*					
	1429202	Seghetto alternativo M-SGA 18*					
	1429203	Sega a gattuccio M-SGG 18*					
	1429210	Verniciatore spray M-PS 18*					
	1429208	Pistola termocollante M-PT 18*					
	1350150	Aspirapolvere portatile M-AP 18*					
	1350145	Aspiratore polvere e liquidi portatile M-APL 1810*					
	1429207	Lucidatrice per auto M-LA 18*					
1520149	Lancia idropulitrice M-LI 18*						
1551572	Pistola compressore M-PC 18*						
1551571	Minicompressore M-MC 18*						
MACCHINE DA GIARDINO	1496215	Tagliaerba M-TE 36*					
	1492017	Decespugliatore brushless M-DE B 36*					
	1492020	Decespugliatore brushless M-DE B 18*					
	1491218	Tagliabordi M-TBE 18*					
	1491205	Tagliabordi M-TB 18*					
	1429214	Sega tagliarami M-SGT 18*					
	1493967	Mini sega da potatura M-MS 18*					
	1493962	Mini sega da potatura brushless M-MS B 18*					
	1493957	Motosega da potatura brushless M-ES B 18*					
	1493954	Elettrosega M-ES36*					
	1493181	Tagliasiepi M-TS 18*					
	1493183	Tagliasiepi M-TS 36*					
	1493968	Tagliasiepi telescopico M-TST 18*					
	1493961	Potatore telescopico M-SCT 18*					
	1490055	Forbici ad potatura brushless M-FP B 18*					
1494740	Soffiatore M-SF 18*						
1494742	Soffiatore M-SF B 36*						
1494743	Aspiratore soffiatore M-ASF36*						

(*)Batteria non inclusa



Batteria con funzionalità ridotta



Batteria con funzionalità adeguata



Batteria raccomandata

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,7A.



1997427

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

NOVITÀ

- Batteria da 3Ah e caricabatterie da 1,7A.



1997559

Imb. Q.tà
SC 1

KIT ONEALL 18V BATTERIE-CARICABATTERIA

- Due batterie da 3Ah e un caricabatterie da 2,4A.



1997421

Imb. Q.tà
TR 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 4Ah e caricabatterie da 2,4A.



1997416

Imb. Q.tà
TR 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 5Ah e caricabatterie da 2,4A.



1997420

Imb. Q.tà
TR 1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma ONEALL.



Tensione V	Capacità Ah	Imb. Q.tà
1060155 18,0	1,50	SQ 1
1060158 18,0	2,00	SQ 1
1060162 18,0	3,00	SQ 1
1060159 18,0	4,00	SQ 1
1060163 18,0	5,00	SQ 1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 1,7A.



Tensione V Imb. Q.tà

1060108

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 2,4A.



Tensione V Imb. Q.tà

1060106

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA DUE POSIZIONI

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 2,4A.



Tensione V Imb. Q.tà

1060109

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma ONEALL
- Caricabatteria da 4,5A.



Tensione V Imb. Q.tà

1060111

18,0

SQ 1

KIT MARSUPIO PORTABATTERIE ONEALL

- Trousse con supporto rigido antisudorazione
- Cintura regolabile
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V.



1997501

Imb. Q.ta
SC 1**ADATTATORE BATTERIE 2X18V ONEALL**

- Cavo con adattatore batterie ONEALL 2x18V.



1997503

Imb. Q.ta
SC 1**KIT ZAINETTO PORTABATTERIE ONEALL**

- Zainetto con spallacci regolabili antisudorazione e cinturino regolabile sullo sterno
- Tasca esterna ed ampio vano interno porta attrezzi
- 4 piedini gommati di appoggio
- Vano inferiore con alloggiamento ambidestro e spazio per 4 batterie
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V.



1997502

Imb. Q.ta
SC 1

CACCIAVITE A BATTERIA AL LITIO DRIVER

FAMILY



Impugnatura girevole

- Reversibilità per avvitamento e svitamento
- Portainseri magnetico con attacco esagonale
- Blocco rotazione punta per uso come cacciavite manuale
- Impugnatura morbida e girevole.

Tensione V	3,6
N° batterie	1
Giri/min a vuoto	200
Posizioni frizione	0
Tempo ricarica ore	3 - 5
Peso netto kg	0,500

Fornito di 18 bit, 1 portabit.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1422531

Imb. Q.tà
DB 1

accessori

1461027  minimandri auto serrante, apertura min-max mm 0,0-6,0, attacco esagono 1/4"

Imb. BL Q.tà 6

CACCIAVITE A BATTERIA AL LITIO DRIVER V



Impugnatura girevole
con torcia

- Reversibilità per avvitamento e svitamento
- Portainseri magnetico con attacco esagonale
- Blocco rotazione punta per uso come cacciavite manuale
- Impugnatura morbida e girevole.

Tensione V	3,6
N° batterie	1
Giri/min a vuoto	210
Posizioni frizione	15 + 1
Tempo ricarica ore	1 - 3
Peso netto kg	0,600

Fornito di 30 bit, 8 bussole, 1 portabit, 1 adattatore per bussole.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1422532

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1461027  minimandri auto serrante, apertura min-max mm 0,0-6,0, attacco esagono 1/4"

Imb. BL Q.tà 6

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 112

FAMILY



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led.

Tensione V	12
N° batterie	1
Capacità Ah	0,80
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-650
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	16+1
Coppia torsione Nm	18
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000




Fornito di un inserto doppio.



1429400

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1060152		batteria, tensione v 12,0, capacità ah 0,80	Imb. SC	Q.tà 1
1060103		caricabatterie, tensione v 12,0	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 214

FAMILY



2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led.

Tensione V	14,4
N° batterie	2
Capacità Ah	0,80
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-650
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	16+1
Coppia torsione Nm	22
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000


Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.



1429386

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1060145		batteria, tensione v 14,4, capacità ah 0,80	Imb. SC	Q.tà 1
1060093		caricabatteria, tensione v 14,4	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 218
FAMILY


2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led.

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	0,80
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-650
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	16 + 1
Coppia torsione Nm	25
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.



1429387

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1060146		batteria, tensione v 18,0, capacità ah 0,80	Imb. SC	Q.tà 1
1060094		caricabatteria, tensione v 18,0	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH PLUS 112
FAMILY


- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	12
N° batterie	1
Capacità Ah	1,30
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-650
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18 + 1
Coppia torsione Nm	24
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,000

Fornito di un inserto doppio.



1429436

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1050139		batteria, tensione v 12,0, capacità ah 1,30	Imb. SC	Q.tà 1
1060092		caricabatteria, tensione v 12,0	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH PLUS 218

FAMILY



2 batterie



1429437

 Imb. Q.tà
 VA 1

 Powered by
LITHIUM ION
 Technology

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	1,30
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-650
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1
Coppia torsione Nm	38
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,150

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.

accessori

1050140		batteria, tensione v 18,0, capacità ah 1,30	Imb. SC	Q.tà 1
1060100		caricabatterie, tensione v 18,0	Imb. SC	Q.tà 1
1060101		caricabatteria rapido, tensione v 18,0	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA CON PERCUSSIONE FAMILY-TECH2V IMPACT 212

FAMILY



2 batterie



1429433

 Imb. Q.tà
 VA 1

 Powered by
LITHIUM ION
 Technology


- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	12
N° batterie	2
Capacità Ah	1,30
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400/0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	28
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,100

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.

accessori

1050139		batteria, tensione v 12,0, capacità ah 1,30	Imb. SC	Q.tà 1
1060092		caricabatteria, tensione v 12,0	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA CON PERCUSSIONE FAMILY-TECH2V IMPACT 218
FAMILY


2 batterie

- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria.

Tensione V	18
N° batterie	2
Capacità Ah	1,30
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	42
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,200

Fornito di 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.



1429434

Imb. VA Q.tà 1


accessori

1050140		batteria, tensione v 18,0, capacità ah 1,30	Imb. SC	Q.tà 1
1060100		caricabatterie, tensione v 18,0	Imb. SC	Q.tà 1
1060101		caricabatteria rapido, tensione v 18,0	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8-10,0, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

MULTIUTENSILE UNIVERSAL 231


- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce.

Potenza W	135
Giri/min a vuoto	10000-32000
Blocco interruttore	SI
Mandrino mm	1,6-2,4-3,2
Peso netto kg	0,500

Fornito di 3 mandrini portautensili



1401619

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1421448		albero flessibile	Imb. SQ	Q.tà 1
1461698		accessori multiutensile 40 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1
1461687		accessori per multiutensile 145 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1
1461688		accessori per multiutensile 239 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1

MULTIUTENSILE UNIVERSAL 410



- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce.

Potenza W	170
Giri/min a vuoto	8000-35000
Blocco interruttore	SI
Mandrino mm	1,6-2,4-3,2
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,600

Fornito di 38 accessori, 3 mandrini portautensili, albero di trasmissione flessibile, manico supplementare.



1401602

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1421448		albero flessibile	Imb. SQ	Q.tà 1
1461698		accessori multiutensile 40 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1
1461687		accessori per multiutensile 145 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1
1461688		accessori per multiutensile 239 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1

MULTIUTENSILE UNIVERSAL 420



- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce.

Potenza W	170
Giri/min a vuoto	8000-35000
Blocco interruttore	SI
Mandrino mm	1,6-2,4-3,2
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,600

Fornito di 123 accessori, 3 mandrini portautensili, supporto telescopico da banco, albero di trasmissione flessibile, guida per taglio, manico supplementare.



1401621

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1421448		albero flessibile	Imb. SQ	Q.tà 1
1461698		accessori multiutensile 40 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1
1461687		accessori per multiutensile 145 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1
1461688		accessori per multiutensile 239 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1

ACCESSORI MULTIUTENSILE 40 PEZZI

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.



1461698

Imb. CP
Q.tà 1

ACCESSORI MULTIUTENSILE 105 PEZZI

NOVITÀ


- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.



1461782

Imb. DB
Q.tà 4

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 145 PEZZI



1461687

Imb. CP
Q.tà 1

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 239 PEZZI



1461688

Imb. CP
Q.tà 1

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.

INCISORE ELETTRICO CON 2 MASCHERE



FS
1980322

Imb. Q.tà
SQ 4

- Per l'incisione su legno, metallo, plastica e vetro
- Potenza di incisione regolabile.

Potenza W	13
Giri/min a vuoto	6.000
Blocco interruttore	SI
Punta in	ACCIAIO TUNGSTENO
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,400

Fornito di 2 maschere lettere e cifre

accessori

1462490 punta 2 pezzi

Imb. CA Q.tà 10

INCISORE ROTANTE MINI 12



FS
1401599

Imb. Q.tà
VA 1

- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Tensione d'uso 12V
- Mandrino autoserrante.

Giri/min a vuoto	12.500
Blocco interruttore	SI
Peso netto kg	0,400

Fornito di 4 mandrini, punte e frese metallo, accessori diamantati, mole in pietra, dischi da taglio, cilindri da smeriglio, dischi in feltro, maschere lettere e cifre.

TRAPANO CON PERCUSSIONE T65

FAMILY



FS
1421374

Imb. Q.tà
SQ 4

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante.

Potenza W	650
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-3100
Mandrino mm	2-13
Reversibile	SI
Colpi al minuto	49600
Ø foro legno mm	20
Ø foro metallo mm	10
Ø foro muratura mm	13
Blocco interruttore	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,500

accessori

1460936 mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"

Imb. SC Q.tà 5

1461094 mandrino autoserrante, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"

Imb. SC Q.tà 2

1461679 raccogliore di polvere per trapano

Imb. CA Q.tà 5

TRAPANO CON PERCUSSIONE T810



cuscinetto a sfere

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Supporto mandrino con cuscinetto a sfere
- Mandrino autoserrante.

Potenza W	810
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-3000
Mandrino mm	2-13
Reversibile	SI
Colpi al minuto	48000
Ø foro legno mm	25
Ø foro metallo mm	13
Ø foro muratura mm	13
Blocco interruttore	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,800

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa.



1421371

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1460936		mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 5
1461094		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2
1461679		raccoglitore di polvere per trapano	Imb. CA	Q.tà 5

TRAPANO CON PERCUSSIONE T910



cuscinetto a sfere

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante in acciaio
- Supporto mandrino con cuscinetto a sfere.

Potenza W	910
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0 - 2800
Mandrino mm	1,5-13
Reversibile	SI
Colpi al minuto	44800
Ø foro legno mm	25
Ø foro metallo mm	13
Ø foro muratura mm	13
Blocco interruttore	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,400

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa.



1421467

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1460936		mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 5
1460908		mandrino autoserrante in acciaio, apertura min-max mm 2,0-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2
1461679		raccoglitore di polvere per trapano	Imb. CA	Q.tà 5

TRAPANO CON PERCUSSIONE T4001

PRO



cuscinetto a sfere

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante in acciaio
- Supporto mandrino con cuscinetto a sfere
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso.

Potenza W	910
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-2800
Mandrino mm	1,5-13
Reversibile	SI
Colpi al minuto	44800
Ø foro legno mm	25
Ø foro metallo mm	13
Ø foro muratura mm	13
Blocco interruttore	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,600

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta fincorsa.



1421375

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1460936	mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 5
1460908	mandrino autoserrante in acciaio, apertura min-max mm 2,0-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2
1461679	raccogliatore di polvere per trapano	Imb. CA	Q.tà 5

TRAPANO CON PERCUSSIONE T4002

PRO



doppio cuscinetto a sfere

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante in acciaio
- Supporto mandrino con doppio cuscinetto a sfere
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso.

Potenza W	1050
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-1100 / 0-2800
Mandrino mm	1,5-13
Reversibile	SI
Colpi al minuto	17600 / 44800
Ø foro legno mm	30
Ø foro metallo mm	13
Ø foro muratura mm	13
Blocco interruttore	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,500

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta fincorsa.



1421367

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1460936	mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 5
1460908	mandrino autoserrante in acciaio, apertura min-max mm 2,0-13,0, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2
1461679	raccogliatore di polvere per trapano	Imb. CA	Q.tà 5

FAMILY



- Coppia di torsione sufficiente per mescolare colle, vernici, intonaci
- Mandrino con attacco M14
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso.

Potenza W	850
Giri/min a vuoto	0-900
Ø max fruste mm	140
Peso netto kg	3,600

Fornito di frusta Ø120mm lunghezza 60cm.



1421481

Imb. SQ Q.tà 1

MISCELATORE MIX 1100



- Elevata coppia di torsione per forare, mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc.
- Mandrino a cremagliera ø13mm
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso
- Pulsante per uso continuo
- Possibilità di utilizzare fruste M14.

Potenza W	1050
Giri/min a vuoto	0-580
Reversibile	SI
Ø max fruste mm	160
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,200

Fornito di impugnatura laterale fissabile in 3 posizioni, impugnatura posteriore fissabile in 8 posizioni, adattatore M14.



1421459

Imb. SQ Q.tà 1

MISCELATORE MIX 1202



- Elevata coppia di torsione per mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc.
- Mandrino con attacco M14
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso.

Potenza W	1200
Giri/min a vuoto	0-1050
Ø max fruste mm	160
Peso netto kg	4,100

Fornito di frusta Ø120mm lunghezza 60cm.



1421477

Imb. SQ Q.tà 1

MISCELATORE MIX 1600 2 VELOCITÀ

PRO



- Elevata coppia di torsione per mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc.
- Mandrino con attacco M14
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso.

Potenza W	1600
Giri/min a vuoto	0-600 / 0-900
Ø max fruste mm	160
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	5,000

Fornito di frusta Ø160mm lunghezza 60cm.



1421478

Imb. SQ Q.tà 1

MARTELLLO PERFORATORE HAMMER 4027 SDS-PLUS
NOVITÀ


- Motore orizzontale
- 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa
- Velocità variabile
- Reversibile.

Potenza W	620
Giri/min a vuoto	870
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	2,6
Colpi al minuto	4.850
Frizione sicurezza	SI
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	24
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,000

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere, 2 scalpelli, 3 punte.



1421479

 Imb. Q.tà
VA 1

MARTELLLO PERFORATORE HAMMER 4037 SDS-PLUS


- Motore orizzontale
- 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa
- Velocità variabile
- Reversibile.

Potenza W	800
Giri/min a vuoto	1100
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	3,0
Colpi al minuto	4.900
Frizione sicurezza	SI
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	26
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,400

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere, 2 scalpelli, 3 punte.



1421461

 Imb. Q.tà
VA 1

MARTELLLO PERFORATORE HAMMER 5020 SDS-PLUS
NOVITÀ
FAMILY


- 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore.

Potenza W	950
Giri/min a vuoto	1050
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	3,5
Colpi al minuto	5.000
Frizione sicurezza	SI
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	28
Peso netto kg	4,500

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere.



1421480

 Imb. Q.tà
VA 1

MARTELLLO PERFORATORE HAMMER 5032 SDS-PLUS



- 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore.

Potenza W	1200
Giri/min a vuoto	800
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	4,0
Colpi al minuto	4.000
Frizione sicurezza	SI
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	28
Peso netto kg	4,700

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere, 2 scalpelli, 3 punte.



1421474

Imb. Q.tà
VA 1

MARTELLLO PERFORATORE HAMMER 6041 SDS-PLUS



- 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa
- Anti vibration system.

Potenza W	1500
Giri/min a vuoto	920
Attacco mandrino	SDS PLUS
Potenza del colpo J	5,5
Colpi al minuto	4.250
Frizione sicurezza	SI
Arresto percussione	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	32
Antivibrazione	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	5,200

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere, 2 scalpelli, 3 punte.



1421476

Imb. Q.tà
VA 1

MARTELLLO PERFORATORE HAMMER 70200 SDS-MAX



- 2 funzioni: perforatore battente, demolitore con punta fissa
- Anti vibration system.

Potenza W	1050
Giri/min a vuoto	480
Attacco mandrino	SDS MAX
Potenza del colpo J	7,5
Colpi al minuto	3.860
Frizione sicurezza	SI
Arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	36
Antivibrazione	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	7,000

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere.



1421469

Imb. Q.tà
VA 1

MARTELLLO DEMOLITORE HAMMER 7060 SDS-MAX



- Anti vibration system.

Potenza W	1300
Attacco mandrino	SDS MAX
Potenza del colpo J	15,0
Colpi al minuto	4.100
Antivibrazione	SI
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	6,000

Fornito di impugnatura anteriore regolabile e 2 scalpelli.



1421475

Imb. Q.tà
VA 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA65

FAMILY

- Pulsante blocca disco
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni.

Potenza W	650
Giri/min a vuoto	11500
Blocco interruttore	SI
Disco ø mm	115
Peso netto kg	1,600



1401623

 Imb. Q.ta
 SQ 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA720



- Pulsante blocca disco
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni.

Potenza W	720
Giri/min a vuoto	11000
Blocco interruttore	SI
Disco ø mm	115
Peso netto kg	1,600



1401624

 Imb. Q.ta
 SQ 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA931

PRO

- Pulsante blocca disco
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni.

Potenza W	850
Giri/min a vuoto	11000
Blocco interruttore	SI
Disco ø mm	125
Peso netto kg	2,000



1401616

 Imb. Q.ta
 SQ 2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA1600

PRO



- Regolazione elettronica della velocità
- Controllo di coppia: velocità costante sotto carico
- Pulsante blocca disco
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni
- Cavo in gomma.

Potenza W	1600
Giri/min a vuoto	3000-11000
Blocco interruttore	SI
Disco ø mm	125
Peso netto kg	2,500

 **Coppia costante sotto carico**



1401622

Imb. Q.tà
SQ 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA200



- Pulsante blocca disco
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura morbida rotante 180°
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni.

Potenza W	2000
Giri/min a vuoto	6500
Disco ø mm	230
Peso netto kg	4,500



1401607

Imb. Q.tà
SQ 1

LUCIDATRICE PER AUTO LA3300



Potenza W	110
Giri/min a vuoto	3200
Blocco interruttore	SI
Fissaggio cuffia	ELASTICO
Eccentricità mm	12,8
Ø base mm	240
Peso netto kg	2,000

Fornito di cuffia in lana e in tela.



1402082

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905105		cuffia lana sintetica 2 pezzi, diametro mm 240, fissaggio spago	Imb. CA	Q.tà 2
1905104		cuffia tela 2 pezzi, diametro mm 240, fissaggio spago	Imb. DB	Q.tà 3

LUCIDATRICE-LEVIGATRICE L1201



- Regolazione elettronica della velocità
- Controllo di coppia: velocità costante sotto carico
- Pulsante blocca disco
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Impugnatura posteriore morbida.

Potenza W	1150
Giri/min a vuoto	1150-3000
Disco ø mm	180
Peso netto kg	2,900

Fornito di platorello con fissaggio a strappo, 1 cuffia in lana.



1401618

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905189		platorello ø180mm, attacco filettato m14, supporto a strappo	Imb. CA	Q.tà 6
1905190		cuffia 2 pezzi, diametro mm 180, fissaggio a strappo	Imb. CA	Q.tà 2
1905136		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905137		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905138		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905139		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5



- Per tagliare legno, plastica e materiali simili, levigare legno e metalli, raschiare mastici, colle e moquette
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Blocco interruttore
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni.

Potenza W	300
Oscillazioni/min	15.000-22.000
Angolo oscillazione	3°
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,550

Fornito di lama da taglio, platorello per levigare con fogli abrasivi e raschietto.



1401630

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1905211		platorello, larghezza mm 90, lunghezza utile mm 86	Imb. DB	Q.ta 4
1905212		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 60	Imb. CA	Q.ta 10
1905213		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 80	Imb. CA	Q.ta 10
1905214		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 120	Imb. CA	Q.ta 10
1905215		carta abrasiva con fissaggio a strappo 10 pezzi, dimensioni mm 86x90, grana 180	Imb. CA	Q.ta 10
1905187		lama semicircolare depressa diamantata, larghezza mm ø88, lunghezza utile mm 22	Imb. DB	Q.ta 4
1905186		lama semicircolare depressa in metallo duro, larghezza mm ø70, lunghezza utile mm 10	Imb. DB	Q.ta 4
1905185		lama in metallo duro, larghezza mm 35, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905184		lama per taglio grezzo, larghezza mm 32, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905183		lama per taglio fine, larghezza mm 34, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905182		lama per taglio fine, larghezza mm 20, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905181		lama per taglio fine, larghezza mm 10, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905173		piastra di levigatura, larghezza mm 79, lunghezza utile mm 74	Imb. DB	Q.ta 4
1905172		lama semicircolare diamantata, larghezza mm ø65, lunghezza utile mm 12	Imb. DB	Q.ta 4
1905170		lama semicircolare depressa, larghezza mm ø85, lunghezza utile mm 30	Imb. DB	Q.ta 4
1905169		lama semicircolare piana, larghezza mm ø80, lunghezza utile mm 25	Imb. DB	Q.ta 4
1905168		lama dritta, larghezza mm 34, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905167		raschietto, larghezza mm 52, lunghezza utile mm 27	Imb. DB	Q.ta 8
1905166		lama, larghezza mm 32, lunghezza utile mm 40	Imb. DB	Q.ta 4
1905174		adattatore universale, larghezza mm ø25	Imb. DB	Q.ta 8
1461580		accessori set 4 pezzi	Imb. SC	Q.ta 4





**Innovativa
posizione
del motore**



- Interruttore di sicurezza
- Impugnatura supplementare
- Impugnatura morbida
- Velocità variabile
- Perfetto bilanciamento grazie al posizionamento del motore.

Potenza W	710
Ø platorello mm	215
Lunghezza tubo m	4,00
Giri min a vuoto	800-1.700
Fissaggio disco	A STRAPPO
Lunghezza da a mm	1520
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	4,300

Fornito di borsa per trasporto, cinghia a tracolla, dischi abrasivi.



1402073

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1905194		platorello ø215mm, attacco filettato m14, supporto a strappo	Imb. CA Q.tà 1
1905191		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 80	Imb. CA Q.tà 5
1905192		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 120	Imb. CA Q.tà 5
1905193		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 240	Imb. CA Q.tà 5
1905199		platorello forato ø215mm, attacco filettato m14, supporto a strappo	Imb. CA Q.tà 1
1905200		disco abrasivo forato con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 80	Imb. CA Q.tà 5
1905201		disco abrasivo forato con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 120	Imb. CA Q.tà 5
1905202		disco abrasivo forato con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 240	Imb. CA Q.tà 5

LEVIGATRICE PALMARE QUICK 20
FAMILY


• Formato carta 140x100mm.

Potenza W	105
Oscillazioni /min	12.500
Blocco interruttore	SI
Piastra mm	140x100
Ø orbite mm	0,9
Fissaggio carta	A STRAPPO
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,800


1402033

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1905083		platorello, attacco a vite, supporto a strappo	Imb. SC	Q.tà 1
1905074		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905075		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905076		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905077		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905099		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 1000	Imb. CA	Q.tà 5
1905098		accessori per lucidare a goccia con fissaggio a strappo 4 pezzi, dimensioni mm 140x100	Imb. CA	Q.tà 8

LEVIGATRICE PALMARE QUICK 21
FAMILY


• Formato carta 140x100mm.

Potenza W	105
Oscillazioni /min	12.500
Blocco interruttore	SI
Piastra mm	140x100
Ø orbite mm	0,9
Fissaggio carta	A STRAPPO
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,800

Fornito di 10 fogli di carta abrasiva, 1 feltro, 1 spugna e 1 paglietta.


1402034

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1905083		platorello, attacco a vite, supporto a strappo	Imb. SC	Q.tà 1
1905074		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905075		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905076		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905077		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905099		carta abrasiva a goccia con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 1000	Imb. CA	Q.tà 5
1905098		accessori per lucidare a goccia con fissaggio a strappo 4 pezzi, dimensioni mm 140x100	Imb. CA	Q.tà 8

Formato carta 140x110mm/250x110mm.



Potenza W	180
Oscillazioni /min	10.000
Blocco interruttore	SI
Piastra mm	100x110/155x110
Ø orbite mm	1,6
Fissaggio carta	GRAFFETTA
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Impugnatura morbida	NO
Peso netto kg	1,400

Fornito di 2 piastre intercambiabili per superfici a difficile accessibilità, 2 fogli di carta abrasiva.



1402035

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1905084		platorelli serie 2 pezzi, attacco a vite	Imb. SC	Q.tà 1
1905128		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905129		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905130		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905131		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905217		carta abrasiva in rotolo 3 metri, dimensioni mm 115, grana 40	Imb. CA	Q.tà 2
1905218		carta abrasiva in rotolo 3 metri, dimensioni mm 115, grana 80	Imb. CA	Q.tà 2
1905219		carta abrasiva in rotolo 3 metri, dimensioni mm 115, grana 120	Imb. CA	Q.tà 2

LEVIGATRICE ORBITALE LO16

FAMILY



• Formato carta 240x93mm.

Potenza W	135
Oscillazioni /min	11.500
Blocco interruttore	SI
Piastra mm	187X90
Ø orbite mm	2,0
Fissaggio carta	GRAFFETTA
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Peso netto kg	1,200



1402038

Imb. Q.tà
SQ 2

accessori

1905135		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905092		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905093		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1905094		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905095		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 150	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ORBITALE LO170



• Formato carta 240x93mm.

Potenza W	150
Oscillazioni /min	11.500
Blocco interruttore	SI
Piastra mm	187X90
Ø orbite mm	2,0
Fissaggio carta	GRAFFETTA
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,100



1402039

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905135		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905092		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905093		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1905094		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905095		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 150	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ORBITALE L0300



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Impugnatura morbida
- Formato carta 280x115mm (graffetta) e 230x115mm (a strappo).

Potenza W	300
Oscillazioni /min	6.000-12.000
Blocco interruttore	SI
Piastra mm	230X115
Ø orbite mm	2,0
Fissaggio carta	A STRAPPO E GRAFFETTA
Aspirazione polveri	CON SCATOLA
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,000



1402083

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905132		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905133		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905086		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1905087		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 150	Imb. CA	Q.tà 5
1905223		carta abrasiva con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 230x115, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905224		carta abrasiva con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 230x115, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905225		carta abrasiva con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 230x115, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1905226		carta abrasiva con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 230x115, grana 150	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ROTORBITALE LR126V



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Predisposizione aspirazione polveri
- Impugnatura morbida.

Potenza W	280
Giri/min a vuoto	6000-12000
Blocco interruttore	SI
Ø platorello mm	125
Ø orbite mm	2,0
Fissaggio carta	A STRAPPO
Ø carta mm	125
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Peso netto kg	1,400

Fornito di adattatore per aspirapolvere.



1402084

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905216		platorello ø125mm, attacco a vite, supporto a strappo	Imb. CA	Q.tà 1
1464709		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464710		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464711		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464712		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ROTORBITALE LR130



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Impugnatura morbida.

Potenza W	450
Giri/min a vuoto	6000-12000
Blocco interruttore	SI
Ø platorello mm	125
Ø orbite mm	1,6
Fissaggio carta	A STRAPPO
Ø carta mm	125
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Peso netto kg	1,900



1402072

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1905154		platorello ø125mm, attacco a vite, supporto a strappo	Imb. CA	Q.tà 1
1464709		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464710		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464711		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464712		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ROTORBITALE LR150



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Impugnatura morbida.

Potenza W	450
Giri/min a vuoto	6000-12000
Blocco interruttore	SI
Ø platorello mm	150
Ø orbite mm	1,6
Fissaggio carta	A STRAPPO
Ø carta mm	150
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Peso netto kg	1,900



1402074

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1905207		platorello ø150mm, attacco a vite, supporto a strappo	Imb. CA	Q.tà 1
1464727		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464728		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464729		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464730		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1464731		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 180	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE A NASTRO LN850



1402070

 Imb. SQ
 Q.tà 1

- Rullo anteriore ribassato con protezione mobile per levigature in zone difficilmente accessibili
- Impugnatura anteriore regolabile.

Potenza W	800
Blocco interruttore	SI
Nastro mm	457x75
Allineamento nastro	MANUALE
Nastro m/min	250
Zona levigatura mm	148x75
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Impugnatura morbida	SI
Giri/min a vuoto	32800
Fissaggio carta	LEVA
Peso netto kg	3,000

Fornito di cinghia di trasmissione di ricambio.

accessori

1905140		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905141		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905142		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905143		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1451614		cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina ln850/ln860	Imb. BP	Q.tà 1

LEVIGATRICE A NASTRO LN860



1402069

 Imb. SQ
 Q.tà 1

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Rullo anteriore ribassato con protezione mobile per levigature in zone difficilmente accessibili
- Possibilità di uso stazionario con morsetti di fissaggio al banco di lavoro
- Impugnatura anteriore regolabile.

Potenza W	800
Blocco interruttore	SI
Nastro mm	457x75
Allineamento nastro	MANUALE
Nastro m/min	130-250
Zona levigatura mm	148x75
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Impugnatura morbida	SI
Giri/min a vuoto	32800 rpm
Fissaggio carta	LEVA
Peso netto kg	3,200

Fornito di telaio di levigatura rimovibile per levigare superfici ampie, coppia di morsetti per fissaggio al banco, cinghia di trasmissione di ricambio.

accessori

1905140		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905141		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905142		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905143		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1451614		cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina ln850/ln860	Imb. BP	Q.tà 1

SPAZZOLATRICE COMPATTA S310



- Impugnatura morbida
- Regolazione elettronica della velocità
- Pulsante blocca rullo
- Predisposizione aspirazione polveri.



Potenza W	310
Giri/min a vuoto	1600-3000
Blocco interruttore	SI
Peso netto kg	1,770

Fornita di 2 spazzole lamellari larghe 10 e 60mm, manicotto e bussola abrasiva grana 80.



1401626

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464754		spazzola lamellare, \varnothing esterno/foro mm 60/12, grana 80	Imb. SQ	Q.tà 1
1464755		manicotto e bussola abrasiva per s310, \varnothing esterno/foro mm 60/12, grana 80	Imb. SQ	Q.tà 1
1464756		spazzola lamellare, \varnothing esterno/foro mm 60/12, grana 80	Imb. SQ	Q.tà 1
1464757		spazzola metallica, \varnothing esterno/foro mm 65/12	Imb. SQ	Q.tà 1
1464758		bussola abrasiva, \varnothing esterno/foro mm 45, grana 80	Imb. SQ	Q.tà 1

SPAZZOLATRICE S1200



- Impugnatura posizionabile
- Partenza progressiva
- Regolazione elettronica della velocità
- Controllo di coppia: rotazione costante sotto carico
- Pulsante blocca rullo.

Potenza W	1200
Giri/min a vuoto	1000-3000
Blocco interruttore	SI
Peso netto kg	4,100

Fornito di rullo in fibra sintetica.



1401625

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464743		rullo in fibra sintetica, \varnothing esterno/foro mm 120/19, grana fibra sintetica	Imb. SQ	Q.tà 1
1464745		spazzola metallica, \varnothing esterno/foro mm 120/19	Imb. SQ	Q.tà 1
1464744		spazzola lamellare, \varnothing esterno/foro mm 120/19, grana 80	Imb. SQ	Q.tà 1

PIALLA ELETTRICA PE1480



- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale.

Potenza W	480
Giri/min a vuoto	16000
Singola passata mm	0-2
Larghezza mm	82
Profond. battuta mm	2
Lame reversibili	SI
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,000



1420714

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452790	— lama 4 pezzi, lunghezza mm 82	Imb. BL	Q.tà 5
1461671	○ cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina pe1480	Imb. SC	Q.tà 1

PIALLA ELETTRICA PE1810



- Piano di lavoro in alluminio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Aspiratore integrato per convogliare la polvere nel sacchetto.

Potenza W	750
Giri/min a vuoto	16500
Singola passata mm	0-3
Larghezza mm	82
Profond. battuta mm	5
Lame reversibili	SI
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,900

Fornito di guida laterale per piallature parallele.



1420715

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452790	— lama 4 pezzi, lunghezza mm 82	Imb. BL	Q.tà 5
1451618	○ cinghia, modello macchina pe1810	Imb. BP	Q.tà 1

PIALLA ELETTRICA PE2000

PRO



- Piano di lavoro in alluminio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Aspiratore integrato per convogliare la polvere nel sacchetto.

Potenza W	850
Giri/min a vuoto	16500
Singola passata mm	0-3
Larghezza mm	82
Profond. battuta mm	11
Lame reversibili	SI
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,300

Fornito di guida laterale per piallature parallele, cinghia di trasmissione di ricambio.



1420713

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452790	— lama 4 pezzi, lunghezza mm 82	Imb. BL	Q.tà 5
1451613	○ cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina pe2000	Imb. SC	Q.tà 1

SEGHETTO ALTERNATIVO S45E
FAMILY


- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Cambio lama con utensile
- Soffiaggio anteriore trucioli.

Potenza W	450
Corse a vuoto /min	500-3.000
Blocco interruttore	SI
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	55
Taglio plastica mm	10
Taglio metallo mm	6
Peso netto kg	1,400

Fornito di 1 lama.

1411139

Imb. SQ Q.tà 2

accessori

1452718		lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452717		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452724		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726		lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

SEGHETTO ALTERNATIVO S650EPQ


- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Predisposizione aspirazione polveri.

Potenza W	650
Corse a vuoto /min	0-3.000
Blocco interruttore	SI
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	70
Taglio plastica mm	15
Taglio metallo mm	8
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,800

Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama.

1411138

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452718		lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452717		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452724		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726		lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

SEGHETTO ALTERNATIVO S956EPO



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Predisposizione aspirazione polveri
- Soffiaggio anteriore trucioli
- Vano portalama.

Potenza W	710
Corse a vuoto /min	0-2.800
Blocco interruttore	SI
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	80
Taglio plastica mm	20
Taglio metallo mm	10
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,900

Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama.



1411137

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452718		lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452717		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452724		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726		lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

SEGHETTO ALTERNATIVO S1810EPO

PRO



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Predisposizione aspirazione polveri
- Platorello in alluminio.

Potenza W	810
Corse a vuoto /min	0-3.000
Blocco interruttore	SI
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	100
Taglio plastica mm	20
Taglio metallo mm	10
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,600

Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama.



1411136

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1452718		lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452717		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452724		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726		lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75-100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

SEGA A GATTUCCIO SG711



- Cambio lama senza utensili.

Potenza W	710
Corse a vuoto /min	0-2.800
Velocità meccaniche	1
Corsa lama mm	20,00
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,300

Fornito di 1 lama per legno da 150mm.



1411146

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452729		lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452833		lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2
1452782		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452836		lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5	Imb. CA	Q.tà 1
1452728		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452849		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 300, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 2
1452850		lama inox 2 pezzi, lunghezza mm 304, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2

SEGA A GATTUCCIO SG850



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Cambio lama senza utensili
- Luce led.

Potenza W	850
Corse a vuoto /min	0-2.800
Velocità meccaniche	1
Testa girevole	SI
Corsa lama mm	28,00
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,400

Fornito di 1 lama per legno, 1 lama per metallo.



1411145

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452729		lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452833		lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2
1452782		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452836		lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5	Imb. CA	Q.tà 1
1452728		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452849		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 300, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 2
1452850		lama inox 2 pezzi, lunghezza mm 304, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2

MINI SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE MSC600



- Piastra di appoggio in acciaio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Impugnatura morbida
- Predisposizione aspirazione polveri.

Potenza W	600
Giri/min a vuoto	5500
Lama dimens. /denti	Ø85xØ10mm/Z18
Materiale denti	METALLO DURO
Taglio max 90° mm	22,0
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Peso netto kg	2,200

Fornito di guida laterale per tagli paralleli, lama di taglio HSS, disco diamantato.



1410236

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452842		lama hss, dimensioni / denti Ø85xØ10mm/z36	Imb. SF	Q.tà 1
1452843		lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø85xØ10mm/z30	Imb. SF	Q.tà 1
1452844		disco diamantato a corona segmentata, Ø esterno/foro mm 85/10	Imb. SF	Q.tà 1

SEGA CIRCOLARE SC141

FAMILY



- Piastra di appoggio in acciaio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale.

Potenza W	800
Giri/min a vuoto	4600
Lama dimens. /denti	Ø140xØ16mm/Z18
Materiale denti	METALLO DURO
Taglio max 90° mm	45,0
Taglio max 45° mm	23
Peso netto kg	2,600

Fornito di guida laterale per tagli paralleli.



1410230

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452771		lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø140xØ16mm/z18, spessore mm 2,0	Imb. CA	Q.tà 2
---------	--	---	---------	--------

SEGA CIRCOLARE SC161



- Piastra di appoggio in acciaio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale.

Potenza W	1200
Giri/min a vuoto	5500
Lama dimens. /denti	Ø160xØ20mm/Z18
Materiale denti	METALLO DURO
Taglio max 90° mm	52,0
Taglio max 45° mm	36
Peso netto kg	3,400

Fornito di guida laterale per tagli paralleli.



1410231

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452772



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø160xØ20mm/z18, spessore mm 2,0

Imb. SC Q.tà 2

SEGA CIRCOLARE SC192



- Piastra di appoggio in alluminio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Impugnatura morbida
- Predisposizione aspirazione polveri.

Potenza W	1400
Giri/min a vuoto	4800
Lama dimens. /denti	Ø190xØ20mm/Z24
Materiale denti	METALLO DURO
Taglio max 90° mm	68,0
Taglio max 45° mm	45
Peso netto kg	3,800

Fornito di guida laterale per tagli paralleli e adattatore per aspirazione polveri.



1410235

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452773



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø190xØ20mm/z24, spessore mm 2,5

Imb. CA Q.tà 2

FRESATRICE VERTICALE F1300



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Regolazione millimetrica della profondità di fresatura
- Led di presenza rete.

Potenza W	1300
Giri/min a vuoto	11000-30000
Tuffo massimo mm	53
Ø max fresatura mm	32
Ø codolo fresa mm	6/8
Impugnatura morbida	SI
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Peso netto kg	2,800

Fornito di guide per fresature parallele, circolari, fori, copia profili e 2 mandrini intercambiabili.



1467016

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1461689		fresse da legno serie 6 pezzi codolo 6mm	Imb. CP	Q.tà 2
1461690		fresse da legno serie 12 pezzi codolo 6mm	Imb. CP	Q.tà 1

FRESATRICE VERTICALE F1300C



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Regolazione millimetrica della profondità di fresatura
- Led di presenza rete.

Potenza W	1300
Giri/min a vuoto	11000-30000
Tuffo massimo mm	53
Ø max fresatura mm	32
Ø codolo fresa mm	6/8
Impugnatura morbida	SI
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Peso netto kg	3,100

Fornito di 6 frese assortite, guide per fresature parallele, circolari, fori, copia profili, 2 mandrini intercambiabili.



1467017

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1461689		fresse da legno serie 6 pezzi codolo 6mm	Imb. CP	Q.tà 2
1461690		fresse da legno serie 12 pezzi codolo 6mm	Imb. CP	Q.tà 1



Adatta per eseguire giunti ad angolo, giunti a 45°, giunti testa contro testa utilizzando le più comuni lamelle da 4mm di spessore

- Lama con denti in metallo duro
- Blocco interruttore per uso continuo
- Pulsante blocca albero per cambio lama veloce.

Potenza W	900
Giri/min a vuoto	12000
Ø esterno lama mm	100
Ø foro lama mm	22,0
Fresatura max mm	19,50
Altezza fresatura	0-28
Inclinazione taglio	0/90°
Aspirazione polveri	CON SACCHETTO
Peso netto kg	3,500



1467018

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452770



lama per taglio legno, dimensioni / denti ø100xø22mm/z6, spessore mm 4,0

Imb. CA Q.tà 3

RIFILATORE F401V



Potenza W	400
Giri/min a vuoto	29000
Blocco interruttore	SI
Corsa supporto mm	35
Ø codolo fresa mm	6
Base regolabile 45°	SI
Peso netto kg	1,500

Fornito di guide per fresature parallele, circolari, copia profili.



1467006

Imb. SQ Q.tà 1

Accessori

Elettrotensili

KIT ONEALL 12V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 1,3Ah e caricabatterie da 1,5A.



1997439

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL 12V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,5A.



1997440

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,7A.



1997427

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA **NOVITÀ**

- Batteria da 3Ah e caricabatterie da 1,7A.



1997559

Imb. Q.tà
SC 1

KIT ONEALL 18V BATTERIE-CARICABATTERIA

- Due batterie da 3Ah e un caricabatterie da 2,4A.



1997421

Imb. Q.tà
TR 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 4Ah e caricabatterie da 2,4A.



1997416

Imb. Q.tà
TR 1

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 5Ah e caricabatterie da 2,4A.



1997420

Imb. Q.tà
TR 1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : FAMILY-TECH



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1050139			
12,0	1,30	SC	1
1050140			
18,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : FAMILY-TECH.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060152			
12,0	0,80	SC	1
1060145			
14,4	0,80	SC	1
1060146			
18,0	0,80	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1050135			
12,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060148			
18,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME IMPACT



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1050136			
12,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME2V/LI-HOME IMPACT.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060150			
18,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME N



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1050137			
12,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME N



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1050138			
18,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-STRONG2V IMPACT



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060153			
14,4	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapano avvitatore a batteria : LI-TECH 112/212 IMPACT



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1050130			
12,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria: LI-STRONG2V IMPACT
- Compatibile con piattaforma ONEALL 12V.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060151			
12,0	1,30	SC	1

BATTERIA

- Per gamma ONEALL 12V.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060168			
12,0	2,00	SC	1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma ONEALL.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060155			
18,0	1,50	SQ	1
1060158			
18,0	2,00	SQ	1
1060162			
18,0	3,00	SQ	1
1060159			
18,0	4,00	SQ	1
1060163			
18,0	5,00	SQ	1

CARICABATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : ENERGY 12/112/112P



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060062		
12,0	SC	1
1060063		
14,4	SC	1
1060065		
18,0	SC	1

CARICABATTERIE

- Per trapani avvitatori a batteria :FAMILY-TECH.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060103		
12,0	SC	1
1060093		
14,4	SC	1
1060094		
18,0	SC	1

CARICABATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060092		
12,0	SC	1
1060093		
14,4	SC	1
1060096		
18,0	SC	1

CARICABATTERIA RAPIDO

- Per trapani avvitatori a batteria :LI-HOME 214 e LI-HOME2V 214.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060097		
14,4	SC	1
1060098		
18,0	SC	1

CARICABATTERIE

- Per trapani avvitatori a batteria :LI-HOME N 18V



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SC	1

1060100

18,0

SC 1

CARICABATTERIA RAPIDO

- Per trapani avvitatori a batteria :LI-HOME N 218 e LI-HOME2V N 218.



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SC	1

1060101

18,0

SC 1

CARICABATTERIA RAPIDO

- Per trapani avvitatori a batteria : LI-LINE2V 214
- Carica rapida 1h.



Tensione V	Imb.	Q.tà
14,4	SC	1

1060087

14,4

SC 1

CARICABATTERIA

- Per trapano avvitatore a batteria : LI-TECH 112/212 IMPACT



Tensione V	Imb.	Q.tà
12,0	SC	1

1060076

12,0

SC 1

CARICABATTERIE RAPIDO

- Per gamma ONEALL 12V.



Tensione V	Imb.	Q.tà
12,0	SC	1

1060102

12,0

SC 1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18v
- Caricabatteria da 1,5A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SQ	1

1060105

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 1,7A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SQ	1

1060108

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 2,4A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SQ	1

1060106

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA DUE POSIZIONI

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 2,4A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SQ	1

1060109

18,0

SQ 1

CARICABATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma ONEALL
- Caricabatteria da 4,5A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
18,0	SQ	1

1060111

18,0

SQ 1

ADATTATORE DA 1/2" A 1/4" PORTAINSERITI



Attacco

Imb. Q.ta

1461701

ESAGONO 1/4"

PL 5

MINIMANDRINO AUTOSERRANTE



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1461027

0,0-6,0

ESAGONO 1/4"

BL 6

MANDRINO A CREMAGLIERA



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1460936

1,5-13,0

FILETTATO 1/2"

SC 5

MANDRINO AUTOSERRANTE



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1460937

0,8-10,0

FILETTATO 3/8"

SC 2

MANDRINO AUTOSERRANTE



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1461094

1,5-13,0

FILETTATO 1/2"

SC 2

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1460908

2,0-13,0

FILETTATO 1/2"

SC 2

MANDRINO AUTOSERRANTE SDS-PLUS

- Con raccordo SDS-PLUS



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1463201

2,0-13,0

FILETTATO 1/2" -
SDS PLUS

DB 1

MANDRINO ANGOLARE AUTOSERRANTE

- Con impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni.



Apertura min-max mm

Attacco

Imb. Q.ta

1461100

1,5-10,0

CODOLO 9MM

SC 5

RIVETTATRICE PER AVVITATORI

- 4 teste intercambiabili per rivetti in alluminio Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm
- Testa in acciaio.



Attacco

Imb. Q.ta

1460939

ESAGONO 1/4"

BL 2

GUARDA
IL VIDEO

STURALAVANDINI MANUALE E PER TRAPANO**NOVITÀ**

- Cavo spiralato flessibile in acciaio zincato
- Manovella per utilizzo manuale e attacco esagonale per utilizzo con trapani e avvitatori
- Impugnatura ergonomica
- Ideale per sturare gli scarichi del bagno e della cucina.



Lunghezza cavo m	Diametro cavo mm	Imb.	Q.tà
1350151	7,5	6,0	SO 1

RODITORE PER METALLO

- Velocità di utilizzo 1500-3000 giri/min
- Taglio max lamiera in ferro 1.8mm, inox 1.2mm, rame/alluminio/plastica/fibra 2mm.



Attacco	Imb.	Q.tà
1461102	ESAGONO 1/4"	BL 1

SNODO ANGOLARE

- Portainseri magnetico
- Adatto per bit e porta-bit
- Reversibile
- Con impugnatura regolabile.



Attacco	Imb.	Q.tà
1461101	ESAGONO 1/4"	SC 6

PUNTA A GRADINI

- 4-32mm. Codolo a 3 superfici diametro 10mm.



1461301	Imb.	Q.tà
	DB	2

PUNTE PER METALLO HSS SERIE 19 PEZZI

- Misure Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm
- Lunghezza 35-130mm.



1461185	Imb.	Q.tà
	CP	2

PUNTE PER METALLO HSS SERIE 13 PEZZI

- Misure Ø 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5mm
- Lunghezza 39-103mm.



1461184	Imb.	Q.tà
	CP	5

PUNTE PER METALLO HSS-TIN SERIE 13 PEZZI

- Misure Ø 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5mm
- Lunghezza 40-100mm
- Angolo taglienti 135°
- Rettificate.



1461155	Imb.	Q.tà
	CM	2



PUNTE PER METALLO HSS-TIN SERIE 19 PEZZI

- Misure \varnothing 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm
- Lunghezza 34-132mm
- Angolo taglienti 135°
- Rettificate.



1461156

Imb. Q.ta
CM 1**PUNTE PER METALLO HSS-COBALTO SERIE 13 PEZZI**

- Misure \varnothing 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5mm
- Lunghezza 49-104mm
- Angolo taglienti 135°
- Rettificate
- Indicate per utilizzi a temperature elevate e alto numero di giri.



1461154

Imb. Q.ta
CM 1**PUNTE DA MURO SERIE 8 PEZZI**

- Placchetta in metallo duro
- Misure \varnothing 3-4-5-6-7-8-9-10mm
- Lunghezza 59-119mm.



1461158

Imb. Q.ta
CP 6**PUNTE DA MURO SERIE 7 PEZZI**

- Placchetta in metallo duro
- Misure \varnothing 4-5-6-7-8-10-12mm
- Lunghezza 74-120mm.



1461159

Imb. Q.ta
CM 3**PUNTE PER METALLO AUTOFILETTANTI HSS SERIE 6 PEZZI**

- Filettatura M3x0.5-M4x0.7-M5x0.8-M6x1-M8x1.25-M10x1.5
- Attacco esagonale 1/4".



1461300

Imb. Q.ta
CP 1**PUNTE DA MURO SDS-PLUS SERIE 5 PEZZI**

- Misure \varnothing 5-6-8-10-12mm
- Lunghezza 110-160mm.



1461095

Imb. Q.ta
CP 3

PUNTE DA MURO SDS-PLUS 4 TAGLIANTI SERIE 4 PEZZI

PRO

- Misure Ø 5-6-8-10mm
- Lunghezza 160mm.



1461302

Imb. Q.tà
CP 2

PUNTE ASSORTITE SERIE 15 PEZZI

- 5 punte per metallo HSS misure Ø 4-5-6-8-10mm
- 5 punte per legno Ø 4-5-6-8-10mm
- 5 punte per muro Ø 4-5-6-8-10mm con placchetta in metallo duro
- Lunghezza 75-130mm.



1461176

Imb. Q.tà
CP 2

PUNTE MULTIUSO PER CERAMICA VETRO SERIE 5 PEZZI

- Placchetta in metallo duro
- Misure Ø 5-6-8-10-12mm
- Lunghezza 85-123mm
- Codolo a 3 facce.




1461160

Imb. Q.tà
CP 6

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO SERIE 6 PEZZI

- Adatte per la foratura di travi, montanti in legno con elevato spessore
- Precisa in quanto dotata di punta pilota
- Codolo esagonale
- Misure Ø 8(codolo 7)-10(codolo 9)-12(codolo 11)-14(codolo 11)-16 (codolo 11)-18(codolo 11)mm
- Lunghezza 230mm.



1461177

Imb. Q.tà
DB 1

PUNTE MULTIUSO SERIE 5 PEZZI

PRO

- Placchetta in metallo duro
- Misure Ø 5-6-8-10-12mm
- Lunghezza 83-120mm
- Codolo a 3 facce.



1461161

Imb. Q.tà
CP 6

PUNTE PER LEGNO SERIE 8 PEZZI

- Misure Ø 3-4-5-6-7-8-9-10mm
- Lunghezza 58-118mm
- Rettificate.




1461157

Imb. Q.tà
CP 6

SET PER SPINATURA



- Con 50 spine da 6mm, 50 spine da 8mm, 50 spine da 10mm e 3 punte da legno 6-8-10mm
- Regolabile per legno di diversi spessori
- Connessione precisa per giunzioni bordo a bordo, bordo a superficie, bordo ad angolo.



1461771

Imb. Q.tà
DB 1

MECCHIE PER LEGNO SERIE 6 PEZZI

- Lunghezza 150mm
- Attacco esagonale 6,3mm.



Imb. Q.tà
DB 6

1462951

TASSELLO DI LEGNO 100 PEZZI



Diametro	Lunghezza	Imb.	Q.tà
1905303	6,0	30	CA 6

TASSELLO DI LEGNO 60 PEZZI



Diametro	Lunghezza	Imb.	Q.tà
1905304	8,0	35	CA 6

TASSELLO DI LEGNO 40 PEZZI



Diametro	Lunghezza	Imb.	Q.tà
1905305	10,0	40	CA 6

AFFILAPUNTE

- Attacco per trapani con mandrino a chiave e collare da 43mm
- Per punte da 3,6 a 10mm
- Fornito di mola di ricambio.



Imb. Q.tà
SQ 3

1950114

RACCOGLITORE DI POLVERE PER TRAPANO

- Corpo in materiale plastico
- Per punte da 4 a 10mm.



Imb. Q.tà
CA 5

1461679

SCALPELLO PIATTO DA MURO SDS-PLUS

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1461098	20	250	PL 5

SCALPELLO PIATTO DA MURO SDS-PLUS

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1461096	40	250	PL 5

SCALPELLO PIEGATO DA MURO SDS-PLUS

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1461440	40	250	PL 5

SCALPELLO A PUNTA DA MURO SDS-PLUS

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
14	250	PL	5

SCALPELLI DA MURO SDS-PLUS SERIE 3 PEZZI


- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS
- Contenuto: 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto e 1 scalpello per canali lunghezza 250mm.



Imb.	Q.ta
CP	3

SCALPELLI E PUNTE DA MURO SDS-PLUS SERIE 6 PEZZI

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS
- Contenuto: 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto lunghezza 250mm e 4 punte 4 taglienti 5-6-8-10 lunghezza da 110mm a 240mm.



Imb.	Q.ta
CP	1

ADATTATORE SDS-MAX/SDS-PLUS



Imb.	Q.ta
PL	1

SCALPELLO PIATTO DA MURO SDS-MAX

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-MAX.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
25	400	PL	2

SCALPELLO PIATTO DA MURO SDS-MAX

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-MAX.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
40	400	PL	2

SCALPELLO A PUNTA DA MURO SDS-MAX

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-MAX.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
18	400	CP	2

PUNTE E SCALPELLI DA MURO SDS-MAX SERIE 5 PEZZI

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-MAX
- Contenuto: 3 punte da muro Ø16-18-22mm lunghezza 320mm, 1 scalpello a punta e 1 scalpello piatto lunghezza 350mm.



Imb.	Q.ta
SQ	1

CAROTATRICE DA MURO

- Resistente alla percussione per trapani a percussione e per martelli perforatori
- Lunghezza utile 50mm, lunghezza totale 70mm.



Diametro mm	Nr taglienti	Attacco	Imb.	Q.ta
50	6	M22x2	SC	1
70	9	M22x2	SC	1
80	10	M22x2	CP	1
100	12	M22x2	CP	1
128	14	M22x2	SC	1

BARRA PER CAROTATRICE ATTACCO SDS-PLUS

- Dotata di punta di centraggio Ø 8mm.



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco utensile	Imb.	Q.ta
18	450	M22x2	CP	1

BARRA PER CAROTATRICE ATTACCO SDS-MAX

- Dotata di punta di centraggio Ø 8mm.



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco utensile	Imb.	Q.ta
20	430	M22x2	CP	1

SCALPELLO PIATTO DA MURO ESAGONALE

- Per tutti i demolitori con attacco esagonale.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
36	380	CP	2

SCALPELLO A PUNTA DA MURO ESAGONALE

- Per tutti i demolitori con attacco esagonale.



Larghezza mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
30	380	CP	2

DISCO ABRASIVO PIANO FINE DA TAGLIO

- Per cutter multifunzione P-CM 12 e compatibili
- Indicato per usi su metalli.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
-------------------	-------------	------	------

1464740			
76/10	1,20	SF	6

DISCO HSS

- Per cutter multifunzione P-CM 12 e compatibili
- Per taglio plastica, leghe leggere, legno.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
-------------------	-------------	------	------

1464741			
76/10	1,20	SF	1

DISCO DIAMANTATO A CORONA SEGMENTATA

- Per cutter multifunzione P-CM 12 e compatibili
- Per taglio cotto, piastrelle, laterizi.



Ø esterno/foro mm	Imb.	Q.tà
-------------------	------	------

1464742		
76/10	SF	1

DISCO LAMELLARE DIRITTO IN OSSIDO DI ALLUMINIO

- Per smerigliatrici angolari
- A centro depresso
- Particolarmente indicato per usi su metalli, metalli non ferrosi, legno e plastica
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
-------------------	-------	------	------

1464646			
115/22,2	40	SF	24
1464647			
115/22,2	60	SF	24
1464724			
115/22,2	80	SF	24
1464648			
115/22,2	120	SF	24

DISCO LAMELLARE DIRITTO IN OSSIDO DI ZIRCONIO

- Per smerigliatrici angolari
- A centro depresso
- Particolarmente indicato per usi su acciaio inox, metalli, metalli non ferrosi, legno e plastica
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
-------------------	-------	------	------

1464720			
115/22,2	40	SF	10
1464721			
115/22,2	60	SF	10
1464722			
115/22,2	80	SF	10
1464723			
115/22,2	120	SF	10

DISCO ABRASIVO PIANO FINE DA TAGLIO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su metalli
- Velocità massima 80 m/s
- Il taglio fine permette di limitare la potenza assorbita, il riscaldamento del pezzo e la produzione di bave
- A norme EN 12413.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
-------------------	-------------	------	------

1464701			
115/22,2	1,20	SF	24
1464635			
115/22,2	1,80	SF	24
1464676			
125/22,2	1,80	SF	24

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su metalli
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
-------------------	-------------	------	------

1464658			
115/22,2	3,00	SF	24
1464659			
230/22,2	3,00	SF	24

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su pietra
- Velocità massima 80m/s
- A norme EN 12413.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
1464660 115/22,2	3,00	SF	24
1464661 230/22,2	3,00	SF	24

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su metalli
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
1464662 115/22,2	6,00	SF	24

DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Tagliente mm	Imb.	Q.tà
1464652 115/22,2	2,0	6,0	SF	6
1464653 230/22,2	2,6	6,0	SF	3

DISCO DIAMANTATO A CORONA SEGMENTATA

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Tagliente mm	Imb.	Q.tà
1464654 115/22,2	2,0	8,0	SF	6
1464655 230/22,2	2,5	8,0	SF	3

DISCO DIAMANTATO A CORONA SEGMENTATA

- Per mini sega circolare
- Per taglio cotto, cemento, mattoni laterizi.



Ø esterno/foro mm	Imb.	Q.tà
1452844 85/10	SF	1
1452832 89/10	SF	1

DISCO DIAMANTATO TURBO

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Tagliente mm	Imb.	Q.tà
1464656 115/22,2	2,0	8,0	SF	10
1464657 230/22,2	3,0	8,0	SF	3

DISCO DIAMANTATO TURBO

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Tagliente mm	Imb.	Q.tà
1464683 115/22,2	2,0	8,0	SF	10
1464685 230/22,2	2,5	8,0	SF	3

CHIAVE REGOLABILE PER SMERIGLIATRICE

- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Corpo in	Imb.	Q.tà
1463199 200	54	ACCIAIO	BL	2

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

- Per miscelatori modello: Mix 850/1050/1100



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco	Imb.	Q.tà
1961108 60	400	ESAGONALE	PL	6
1961109 80	400	ESAGONALE	PL	6
1961110 100	500	ESAGONALE	PL	3
1961111 120	500	ESAGONALE	PL	3

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

- Effetto miscelazione dal basso verso l'alto.



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco	Imb.	Q.tà
1961266 100	600	FILETTATO M14	PL	2
1961140 120	600	FILETTATO M14	PL	3
1961158 140	600	FILETTATO M14	PL	3
1961271 160	600	FILETTATO M14	PL	2

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

- Effetto miscelazione dall'alto verso il basso.



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco	Imb.	Q.tà
1961267 100	600	FILETTATO M14	PL	2
1960746 120	600	FILETTATO M14	PL	3
1961141 140	600	FILETTATO M14	PL	3
1961272 160	600	FILETTATO M14	PL	2

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

- Effetto miscelazione dal basso verso l'alto.



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco	Imb.	Q.tà
1961142 100	600	SDS-PLUS	PL	3
1961143 120	600	SDS-PLUS	PL	3
1961144 140	600	SDS-PLUS	PL	3

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO PER COLLA



Diametro mm	Lunghezza mm	Attacco	Imb.	Q.tà
1961117 80	400	ESAGONALE	PL	6

TRIVELLA DA GIARDINO PER TRAPANO/AVVITATORE

- Attacco esagonale da 8mm.



Altezza cm	Ø punta cm	Imb.	Q.tà
1486386 22	4	PL	3

ALBERO FLESSIBILE

- Lunghezza totale 1070mm
- Fornito di mandrino con pinze intercambiabili 1,6mm, 2,4mm e 3,2mm, chiave di serraggio e chiave bloccaggio albero
- Per multiutensili Valex 1401601, 1401602, 1401603, 1401621 Dremel e compatibili.



1421448	Imb.	Q.tà
	SQ	1

MINI SPAZZOLE SERIE 3 PEZZI

- Filo in acciaio
- Gambo 3mm.



Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454333 4.500	BL	5

MOLETTE ABRASIVE SERIE 5 PEZZI

- Tonda ø24mm, semitonda ø14mm, cilindrica ø25mm, conica ø26mm, conica ø19mm
- Codolo 6mm.



1464556	Imb.	Q.tà
	BL	10

RASPE ROTATIVE SERIE 5 PEZZI

- Tonda \varnothing 14mm, ovale \varnothing 14mm, 2 coniche \varnothing 14mm, cilindrica \varnothing 14mm
- Codolo 6mm.



1461657

Imb. Q.tà
BL 5

ACCESSORI MULTIUTENSILE 105 PEZZI

NOVITÀ

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.



1461782

Imb. Q.tà
DB 4

ACCESSORI MULTIUTENSILE 40 PEZZI

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.



1461698

Imb. Q.tà
CP 1

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 145 PEZZI

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.



1461687

Imb. Q.tà
CP 1

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 239 PEZZI

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm.



1461688

Imb. Q.tà
CP 1

FRESE DA LEGNO SERIE 6 PEZZI CODOLO 6MM

- Per fresatrici
- Dotazione: 2 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 2 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine, 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio.



1461689

Imb. Q.tà
CP 2

FRESE DA LEGNO SERIE 12 PEZZI CODOLO 6MM

- Per fresatrici
- Dotazione: 5 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 5 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine, 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio.



1461690

Imb. Q.tà
CP 1

Accessori per Multijob Valex, Bosch e compatibili

PLATORELLO

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------------	------	------

1905211			
90	86	DB	4

CARTA ABRASIVA CON FISSAGGIO A STRAPPO 10 PEZZI

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili. Platorello compatibile 1905211.




Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
---------------	-------	----------	------	------

1905212				
86x90	60	TELA	CA	10
1905213				
86x90	80	TELA	CA	10
1905214				
86x90	120	TELA	CA	10
1905215				
86x90	180	TELA	CA	10


ACCESSORI SET 4 PEZZI

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili.

**1461580**Imb. Q.tà
SC 4

RASCHIETTO

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per rimuovere vernici, colle...



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------------	------	------

1905167			
52	27	DB	8

LAMA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, lamiera (max 2mm), laterizi e fughe.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------------	------	------

1905166			
32	40	DB	4

LAMA DRITTA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, lamiera (max 2mm), laterizi e fughe.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------------	------	------

1905168			
34	40	DB	4

LAMA PER TAGLIO FINE

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno e materiali plastici.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905181			
10	40	DB	4

LAMA PER TAGLIO FINE

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno e materiali plastici.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905182			
20	40	DB	4

LAMA PER TAGLIO FINE

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno e materiali plastici.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905183			
34	40	DB	4

LAMA PER TAGLIO GREZZO

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno e materiali plastici.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905184			
32	40	DB	4

LAMA IN METALLO DURO

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per laterizi e fughe.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905185			
35	40	DB	4

LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA IN METALLO DURO

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per laterizi e fughe
- Spessore 2,2mm.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905186			
Ø70	10	DB	4

LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA DIAMANTATA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per laterizi e fughe
- Spessore 1,6mm.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905187			
Ø88	22	DB	4

LAMA SEMICIRCOLARE PIANA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, laterizi e fughe.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905169			
Ø80	25	DB	4

LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, laterizi e fughe.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905170			
Ø85	30	DB	4

LAMA SEMICIRCOLARE DIAMANTATA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per laterizi e fughe
- Spessore lama 2mm.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905172			
Ø65	12	DB	4

PIASTRA DI LEVIGATURA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, laterizi e fughe.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905173			
79	74	DB	4

ADATTATORE UNIVERSALE

- Per MULTIJOB Bosch e compatibili
- Da utilizzare per il montaggio degli accessori Valex su altre marche
- Diametro Ø25mm.



Larghezza mm	Lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905174			
Ø25		DB	8

CUFFIA TELA 2 PEZZI

• Per lucidatrice: M-LA 18.



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905195 150	ELASTICO	4.000	CA	3

CUFFIA TELA 2 PEZZI

• Per lucidatrice: LA3300



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905104 240	SPAGO	2.500	DB	3

CUFFIA LANA SINTETICA 2 PEZZI

• Per platorelli in gomma e polipropilene.



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905300 125	SPAGO	2.500	CA	2

CUFFIA LANA SINTETICA 2 PEZZI

• Per lucidatrice: M-LA 18.



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905196 150	ELASTICO	4.000	CA	3

CUFFIA LANA SINTETICA 2 PEZZI

• Per platorelli in gomma e polipropilene.



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905301 180	SPAGO	2.500	CA	2

CUFFIA LANA SINTETICA 2 PEZZI

• Per lucidatrice: LA3300



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905105 240	SPAGO	2.500	CA	2

CUFFIA 2 PEZZI

• Per smerigliatrici/lucidatrici: SL1000/1125/1200/1201



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905302 115	A STRAPPO	2.500	CA	2

CUFFIA 2 PEZZI

• Per smerigliatrici/lucidatrici: SL1000/1125/1200/1201



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905188 125	A STRAPPO	2.500	CA	2

CUFFIA 2 PEZZI

• Per smerigliatrici/lucidatrici: SL1000/1125/1200/1201



Diametro mm	Fissaggio	Nr max giri/min	Imb.	Q.tà
1905190 180	A STRAPPO	2.500	CA	2

TAMPONE IN SPUGNA

- Con adattatore M14-gambo 8mm.



Diametro mm	Fissaggio	Imb.	Q.tà
1454375 125	FILETTATO M14 E GAMBO 8M	CA	2

TAMPONE IN SPUGNA



Diametro mm	Fissaggio	Imb.	Q.tà
1454376 175	FILETTATO M14	CA	2

PLATORELLO IN GOMMA Ø125MM

- Con gambo 6mm.



Attacco	Imb.	Q.tà
1905055 GAMBO 6MM	CA	6

PLATORELLO IN GOMMA Ø180MM

- Foro 16mm, ghiera metallica M14 di fissaggio
- Per smerigliatrici/lucidatrici :
SL1000/1125/1200/1201.



Attacco	Imb.	Q.tà
1905056 FILETTATO M14	CA	4

PLATORELLO IN POLIPROPILENE Ø115MM

- Foro 16mm, ghiera metallica M14 di fissaggio
- Per smerigliatrici/lucidatrici :
SL1000/1125/1200/1201.



Attacco	Imb.	Q.tà
1905057 FILETTATO M14	CA	6

PLATORELLO IN POLIPROPILENE Ø125MM

- Foro 16mm, ghiera metallica M14 di fissaggio
- Per smerigliatrici/lucidatrici :
SL1000/1125/1200/1201.



Attacco	Imb.	Q.tà
1905058 FILETTATO M14	CA	6

PLATORELLO IN POLIPROPILENE Ø180MM

- Foro 16mm, ghiera metallica M14 di fissaggio
- Per smerigliatrici/lucidatrici :
SL1000/1125/1200/1201.



Attacco	Imb.	Q.tà
1905060 FILETTATO M14	CA	6

PLATORELLO Ø115MM

- Con adattatore M14-gambo 8mm
- Per smerigliatrici/lucidatrici : SL1000/1125/1200/1201.



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905054	FILETTATO M14 E GAMBO 8MM	A STRAPPO	CA 6
----------------	----------------------------------	------------------	------

PLATORELLO Ø125MM

- Con adattatore M14-gambo 8mm
- Per smerigliatrici/lucidatrici : SL1000/1125/1200/1201.



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905053	FILETTATO M14 E GAMBO 8MM	A STRAPPO	CA 6
----------------	----------------------------------	------------------	------

PLATORELLO Ø180MM

- Per smerigliatrici/lucidatrici : SL1000/1125/1200/1201



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905189	FILETTATO M14	A STRAPPO	CA 6
----------------	----------------------	------------------	------

ADATTATORE M14 GAMBO 8MM

- Per platorelli con attacco M14. Utilizzabile sui platorelli con velcro 1905054 1905053 1905189, e sui platorelli in polipropilene 1905057 1905058 1905060.



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905061	GAMBO 8MM		CA 6
----------------	------------------	--	------

PLATORELLO FORATO Ø215MM

- Per levigatrici da muro : LM710.




Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905199	FILETTATO M14	A STRAPPO	CA 1
----------------	----------------------	------------------	------

PLATORELLO Ø215MM

- Per levigatrici da muro : LM710.



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905194	FILETTATO M14	A STRAPPO	CA 1
----------------	----------------------	------------------	------

PLATORELLO Ø125MM

- Per levigatrici rotorbitali : 125V/LR125EN/LR130.



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905154	A VITE	A STRAPPO	CA 1
----------------	---------------	------------------	------

PLATORELLO Ø125MM

- Per levigatrici rotorbitali : LR126V.



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905216	A VITE	A STRAPPO	CA 1
----------------	---------------	------------------	------

PLATORELLO Ø150MM

- Per levigatrici rotorbitali : LR150.




Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà

1905207	A VITE	A STRAPPO	CA 1
----------------	---------------	------------------	------

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Utilizzabile su platorello da Ø115MM con trapani, avvitatori e levigatrici.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464736 115	40	TELA	CA	5
1464737 115	80	TELA	CA	5
1464738 115	120	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per levigatrici rotorbitali: LR125EN, LR125V, LR130
- Compatibili con: AEG, SKIL, BOSCH, B&D, DE WALT, KRESS, MAKITA, METABO.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464709 125	40	TELA	CA	5
1464710 125	60	TELA	CA	5
1464711 125	80	TELA	CA	5
1464712 125	120	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per levigatrici : LR125E, LRD115/125
- Per uso con platorello o levigatrici rotorbitali (senza inserimento funzione aspirapolvere): AEG, SKIL, BOSCH, B&D, DE WALT, KRESS, MAKITA, METABO.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464702 125	40	TELA	CA	5
1464703 125	60	TELA	CA	5
1464704 125	80	TELA	CA	5
1464705 125	120	TELA	CA	5
1464706 125	150	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per levigatrice rotorbitale: LR150 e pneumatica 1553015.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464727 150	40	TELA	CA	5
1464728 150	60	TELA	CA	5
1464729 150	80	TELA	CA	5
1464730 150	120	TELA	CA	5
1464731 150	180	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per smerigliatrice/lucidatrice : SL1000/1125/1200/1201
- Per uso con platorello
- Per VALEX, AEG, SKIL, BOSCH, B&D, DE WALT, KRESS, MAKITA, METABO.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905136 180	40	TELA	CA	5
1905137 180	60	TELA	CA	5
1905138 180	80	TELA	CA	5
1905139 180	120	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO FORATO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per levigatrice da muro : LM710
- Per uso con platorello
- Supporto in tela con fissaggio a strappo.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905200 225	80	TELA	CA	5
1905201 225	120	TELA	CA	5
1905202 225	240	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per levigatrice da muro : LM710
- Per uso con platorello
- Supporto in tela con fissaggio a strappo.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905191 225	80	TELA	CA	5
1905192 225	120	TELA	CA	5
1905193 225	240	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO PER PLATORELLO FORATO 5 PEZZI

- Fissaggio tramite ghiera su platorello forato.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464739 115	40	CARTA	CA	5
1464746 115	80	CARTA	CA	5
1464747 115	120	CARTA	CA	5

DISCO ABRASIVO PER PLATORELLO FORATO 5 PEZZI

- Fissaggio tramite ghiera su platorello forato.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464748 125	40	CARTA	CA	5
1464749 125	80	CARTA	CA	5
1464750 125	120	CARTA	CA	5

DISCO ABRASIVO PER PLATORELLO FORATO 5 PEZZI

- Fissaggio tramite ghiera su platorello forato.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464751 180	40	CARTA	CA	5
1464752 180	80	CARTA	CA	5
1464753 180	120	CARTA	CA	5

CARTA ABRASIVA PER GRAFFETTE 10 PEZZI

- Per levigatrici orbitali : LO 135/150/200



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905135 240x93	40	CARTA	CA	5
1905092 240x93	60	CARTA	CA	5
1905093 240x93	100	CARTA	CA	5
1905094 240x93	120	CARTA	CA	5
1905095 240x93	150	CARTA	CA	5

CARTA ABRASIVA PER GRAFFETTE 10 PEZZI

- Per levigatrice palmare : LP220P/230



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905128 250x110	40	CARTA	CA	5
1905129 250x110	60	CARTA	CA	5
1905130 250x110	80	CARTA	CA	5
1905131 250x110	120	CARTA	CA	5

CARTA ABRASIVA PER GRAFFETTE 10 PEZZI

- Per levigatrici orbitali : LO 320/330/335
- Compatibili con BOSCH, METABO, B&D, SKIL, AEG, FEIN, KRESS.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905132 280x115	40	CARTA	CA	5
1905133 280x115	60	CARTA	CA	5
1905086 280x115	100	CARTA	CA	5
1905087 280x115	150	CARTA	CA	5

CARTA ABRASIVA CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

• Per levigatrice orbitale : LO300



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905223 230x115	40	TELA	CA	5
1905224 230x115	60	TELA	CA	5
1905225 230x115	100	TELA	CA	5
1905226 230x115	150	TELA	CA	5

CARTA ABRASIVA IN ROTOLO 3 METRI

PRO

• Per utilizzo manuale o su levigatrici orbitali
• Supporto in tela antistrappo.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905217 115	40	TELA	CA	2
1905218 115	80	TELA	CA	2
1905219 115	120	TELA	CA	2

ACCESSORI PER LUCIDARE A GOCCIA CON FISSAGGIO A STRAPPO 4 PEZZI

• Per levigatrici palmari : QUICK 100/101/200/201
• Per lucidatura di metalli, finitura di vernici, pulizia vetri, applicazione e rimozione di lucidanti e cere, rimozione di ruggine e ossidazioni
• Per levigatrici palmari.



Dimensioni mm	Supporto	Imb.	Q.tà
1905098 140x100	TELA	CA	8

CARTA ABRASIVA A GOCCIA CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

• Per levigatrici palmari : QUICK 100/101/200/201



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905074 140x100	40	TELA	CA	5
1905075 140x100	60	TELA	CA	5
1905076 140x100	80	TELA	CA	5
1905077 140x100	120	TELA	CA	5
1905099 140x100	1000	TELA	CA	5

CARTA ABRASIVA A GOCCIA CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI


• Per levigatrici palmari : M-LP 18



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905204 140x100	60	TELA	CA	5
1905205 140x100	80	TELA	CA	5
1905206 140x100	120	TELA	CA	5

NASTRO ABRASIVO 3 PEZZI

• Per levigatrici a nastro : LN 850/860
• Compatibili con AEG, RYOBI, SKIL, BOSCH, CA-SALS, B&D, DE WALT, HITACHI, MAKITA, METABO.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905140 457x75	40	TELA	CA	5
1905141 457x75	60	TELA	CA	5
1905142 457x75	80	TELA	CA	5
1905143 457x75	100	TELA	CA	5

NASTRO ABRASIVO 3 PEZZI

• Per levigatrici a nastro : LN 900/950/1050AL
• Compatibili con AEG, RYOBI, SKIL, BOSCH, CA-SALS, B&D, DE WALT, HITACHI, MAKITA, METABO.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905079 533x75	40	TELA	CA	5
1905080 533x75	60	TELA	CA	5
1905081 533x75	80	TELA	CA	5
1905082 533x75	100	TELA	CA	5

RUOTA LAMELLARE ABRASIVA

- Grana 80
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454377			
40	19.100	CA	5
1454378			
50	15.300	CA	5
1454379			
60	12.700	CA	5
1454380			
80	9.600	CA	5

RULLO IN FIBRA SINTETICA


- Per spazzolatrice S1200 e compatibili
- Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche
- Lunghezza 100mm.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464743			
120/19	FIBRA SINTETICA	SQ	1

SPAZZOLA LAMELLARE

- Per spazzolatrice S1200 e compatibili
- Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche
- Lunghezza 100mm.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464744			
120/19	80	SQ	1

SPAZZOLA METALLICA

- Per spazzolatrice S1200 e compatibili
- Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche
- Lunghezza 100mm.



Ø esterno/foro mm	Imb.	Q.tà
1464745		
120/19	SQ	1

SPAZZOLA LAMELLARE

- Per spazzolatrice S310 e compatibili
- Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche
- Lunghezza 60mm.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464754			
60/12	80	SQ	1

SPAZZOLA LAMELLARE

- Per spazzolatrice S310 e compatibili
- Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche
- Lunghezza 10mm.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464756			
60/12	80	SQ	1

SPAZZOLA METALLICA

- Per spazzolatrice S310 e compatibili
- Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche
- Lunghezza 10mm.



Ø esterno/foro mm	Imb.	Q.tà
1464757		
65/12	SQ	1

MANICOTTO E BUSSOLA ABRASIVA PER S310

- Per spazzolatrice S310 e compatibili
- Lunghezza 60mm
- Grana 80.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464755			
60/12	80	SQ	1

BUSSOLA ABRASIVA

- Per manicotto spazzolatrice S310 e compatibili
- Lunghezza 60mm
- Grana 80.



Ø esterno/foro mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464758			
45	80	SQ	1

PLATORELLO

- Per levigatrice palmare : Quick 200/201



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà
---------	----------	------	------

1905083			
A VITE	A STRAPPO	SC	1

PLATORELLO

- Per levigatrice palmare : M-LP 18



Attacco	Supporto	Imb.	Q.tà
---------	----------	------	------

1905210			
A VITE	A STRAPPO	SC	1

PLATORELLI SERIE 2 PEZZI

- Per levigatrice palmare : LP220P/LP230.



Attacco		Imb.	Q.tà
---------	--	------	------

1905084			
A VITE		SC	1

CINGHIA DI TRASMISSIONE 2 PEZZI



Modello macchina		Imb.	Q.tà
------------------	--	------	------

1461671			
PE1480		SC	1
1451601			
PE1550		BP	1
1451600			
PE1800		BP	1
1451618			
PE1810		BP	1
1451613			
PE2000		SC	1
1451614			
LN850/LN860		BP	1
1451603			
LN900/LN950		SC	1
1451605			
LN1050AL		SC	1

LAMA 4 PEZZI

- Per pialle elettriche modello: PE 1480/1500/1550 /1600/1800/1810/2000



Lunghezza mm		Imb.	Q.tà
--------------	--	------	------

1452790			
82		BL	5

LAMA HSS

- Per mini sega circolare MSC600
- Per taglio plastica, leghe leggere, legno.




Dimensioni / denti	Denti nr	Imb.	Q.tà
--------------------	----------	------	------

1452842			
Ø85xØ10mm/Z36	36	SF	1

LAMA PER TAGLIO LEGNO

- Per mini sega circolare MSC600
- Per taglio legno, plastica.



Dimensioni / denti	Denti nr	Imb.	Q.tà
--------------------	----------	------	------

1452843			
Ø85xØ10mm/Z30	30	SF	1

LAMA HSS

- Per mini sega circolare M-MSC 18
- Per taglio plastica, leghe leggere, legno.



Dimensioni / denti	Denti nr	Imb.	Q.tà
--------------------	----------	------	------

1452831			
Ø89xØ10mm/Z44	44	SF	1

LAMA PER TAGLIO LEGNO

- Per mini sega circolare M-MSC 18
- Per taglio legno, plastica.



Dimensioni / denti	Denti nr	Imb.	Q.tà
--------------------	----------	------	------

1452830			
Ø89xØ10mm/Z24	24	SF	1

LAMA PER TAGLIO LEGNO

- In acciaio
- Denti riportati in metallo duro.



Dimensioni / denti	Spessore mm	Denti nr	Imb.	Q.tà
--------------------	-------------	----------	------	------

1452771				
Ø140xØ16mm/Z18	2,0	18	CA	2
1452809				
Ø150xØ16mm/Z18	1,5	18	SC	2
1452772				
Ø160xØ20mm/Z18	2,0	18	SC	2
1452711				
Ø180xØ20mm/Z24	2,8	24	CA	2
1452773				
Ø190xØ20mm/Z24	2,5	24	CA	2

LAMA STRADATA TAGLIO LEGNO 5 PEZZI

- Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE WALT, FESTOOL, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452717	100	8	CA 10
----------------	-----	---	-------

LAMA STRADATA TAGLIO LEGNO 5 PEZZI

- Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE WALT, FESTOOL, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452724	100	6	CA 10
----------------	-----	---	-------

LAMA ONDULATA TAGLIO METALLO 5 PEZZI

- Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE WALT, FESTOOL, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452718	75	24	CA 10
----------------	----	----	-------

LAME TAGLIO LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI

- Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE WALT, FESTOOL, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452725	75-100	8 - 24	CA 10
----------------	--------	--------	-------

LAME TAGLIO LEGNO-METALLO-PLASTICA SERIE 5 PEZZI

- Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE WALT, FESTOOL, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452726	75-100	8 - 24	CA 10
----------------	--------	--------	-------

LAME TAGLIO LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI

- Per seghetti alternativi: SKIL, B&D
- 3 lame per legno
- 2 lame BI-METAL per metalli.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452727	75-100	8 - 24	CA 10
----------------	--------	--------	-------

LAMA STRADATA TAGLIO LEGNO 2 PEZZI

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452833	150	7	CA 2
----------------	-----	---	------

LAMA TAGLIO LEGNO CON CHIODI 2 PEZZI

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT.
- Per taglio di lamiere in acciaio e metalli morbidi.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452836	150	5	CA 1
----------------	-----	---	------

LAMA TAGLIO LEGNO 2 PEZZI

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452782	230	6	CA 10
----------------	-----	---	-------

LAMA STRADATA TAGLIO METALLO 1 PEZZO

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT.
- lame BI-METAL.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
--------------	---------------	------	------

1452729	230	10	CA 10
----------------	-----	----	-------

LAMA TAGLIO LATERIZI 1 PEZZO

NOVITÀ

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT
- Per taglio di calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452851	240	2	CA 2

LAMA TAGLIO LEGNO 2 PEZZI

NOVITÀ

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452849	300	6	CA 2

LAMA INOX 2 PEZZI

NOVITÀ


- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT
- Per taglio legno e plastica.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452850	304	7	CA 2

LAME TAGLIO LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI

- Per seghe a gattuccio: SG710/711/850/800E/900E/1000E/M-SGG 18/M-SGT 18/P-SGG12. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT.
- 3 lame per legno
- 2 lame BI-METAL per metalli.



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452728	150-230	6 - 8 - 24	CA 10

RUOTA TESSUTO

- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454373	80	4.800	BL 6

SPAZZOLA CIRCOLARE INTRECCIATA

- Filo in acciaio
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454364	75	12.000	BL 5
1454365	100	12.000	BL 6

SPAZZOLA CIRCOLARE

- Filo in acciaio
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454323	50	0,3	4.500	BL 5
1454324	75	0,3	4.500	BL 5
1454325	100	0,3	4.500	BL 5

SPAZZOLA A TAZZA

- Filo in acciaio
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454326	50	0,3	4.500	BL 5
1454327	70	0,3	4.500	BL 5
1454328	100	0,3	4.500	BL 5

SPAZZOLA CONICA ONDULATA

- Filo in acciaio
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454372	100	4.500	BL 6

SPAZZOLA A SCOVOLO

- Filo in acciaio
- Gambo 5mm.



Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454334				
30	0,3	4.500	BL	5

SPAZZOLA A FUNGO

- Filo in acciaio
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454332				
40	0,3	4.500	BL	5

SPAZZOLA A PENNELLO

- Filo in acciaio
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454329				
16	0,3	4.500	BL	5

SPAZZOLE SERIE 4 PEZZI

- Spazzola a tazza 70mm gambo 6mm, spazzola circolare 75mm gambo 6mm, spazzola a pennello 25mm gambo 6mm, Spazzola a scovolo 30mm gambo 5mm
- Filo in acciaio.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454322	4.500	BL	3

SPAZZOLA A PENNELLO

- Filo in nylon abrasivo
- Grana 80
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454354	4.500	BL	5

SPAZZOLA A TAZZA

- Filo in nylon abrasivo
- Grana 80
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454352	4.500	BL	5
1454353	4.500	BL	5

SPAZZOLA CIRCOLARE

- Filo in nylon abrasivo
- Grana 80
- Gambo 6mm.



Ø esterno mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454350	4.500	BL	5
1454351	4.500	BL	5

SPAZZOLA CONICA INTRECCIATA

- Filo in acciaio
- Attacco M14 Filo
- Per smerigliatrici angolari.



Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454153	100	0,5	12.500	BL 5
1454362	120	0,5	12.500	BL 5
1454363	150	0,5	12.500	BL 3

SPAZZOLA CONICA ONDULATA

- Filo in acciaio
- Attacco M14
- Per smerigliatrici angolari.



	Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454355	90	0,3	11.000	BL	5
1454356	120	0,3	12.500	BL	5
1454357	150	0,3	12.500	BL	3

SPAZZOLA A TAZZA ONDULATA

- Filo in acciaio
- Per smerigliatrici angolari
- Attacco M14.



	Ø esterno mm	Ø filo mm	Max giri/min	Imb.	Q.tà
1454136	65	0,3	12.500	SQ	6
1454128	75	0,3	12.500	BL	6
1454129	100	0,3	8.500	BL	3
1454360	120	0,3	6.500	BL	2
1454361	150	0,3	6.500	BL	2

SEGA A TAZZA CIRCOLARE PER CARTONGESSO

- Diametro 12 cm
- Attacco 9 mm
- Diametro di taglio regolabile da 20 a 94 mm
- Con fermo di profondità
- Per foratura su cartongesso, gesso alleggerito, fibra minerale.



1463222 Imb. Q.tà SN 2

SEGHE A TAZZA SERIE 11 PEZZI

- In acciaio brunito a corpo unico
- Ottima per forare legno, plastica, cartongesso
- 8 tazze Ø 19-22-29-32-38-44-51-64mm
- Altezza totale 24mm
- 2 adattatori, 1 punta di centraggio con codolo circolare, 1 chiave esagonale.



1980438 Imb. Q.tà VA 2

SEGHE A TAZZA SERIE 9 PEZZI

- In acciaio brunito a corpo unico
- Ottima per forare legno, plastica, cartongesso
- 6 tazze Ø 51-57-67-76-89-102mm
- Altezza totale 22mm
- 1 adattatore con punta di centraggio con codolo circolare, 1 chiave esagonale.



1980434 Imb. Q.tà VA 5

SEGHE A TAZZA SERIE 9 PEZZI

- In acciaio HSS BI-METAL a corpo unico
- Ottima per forare alluminio e materiale non ferrosi utilizzando olio lubrificante e adatte a forare legno, plastica, cartongesso
- 6 tazze Ø 22-29-35-44-51-64mm
- Altezza totale 38mm
- 2 adattatori con punte di centraggio in acciaio HSS, una con codolo cilindrico una con codolo esagonale.



1980435 Imb. Q.tà VA 1

SEGHE A TAZZA SERIE 9 PEZZI

- In acciaio al carburo di tungsteno a corpo unico
- Ottima per forare materialiduri quali: piastrelle, cemento, mattoni
- 5 tazze Ø 33-53-67-73-83mm
- Altezza totale 60mm
- 2 punte di centraggio con codolo esagonale
- 1 piattorello e 1 lima semitonda.



1980437 Imb. Q.tà VA 1





Esprimi il tuo mondo



Macchine utensili

e accessori _____ pagina 102 - 121

TRONCATRICE TL210

FAMILY



NOVITÀ

- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolazione di taglio $\pm 45^\circ$, con scatti preimpostati 0-5-10-15-22,5-30-35-40-45°
- Luce led.

Potenza W	1700 S6 25%
Giri/min a vuoto	4.900
Lama dimens. /denti	$\varnothing 210 \times 30 \text{mm} / Z24$
Materiale lama	METALLO DURO
Taglio 0° mm	60x115
Taglio 45° mm	60x80
Taglio incl. 0° mm	25x115
Taglio incl. 45° mm	25x80
Dim. l x p x h mm	440x305x420
Peso netto kg	7,100

Fornito di morsetto blocca pezzo e sacchetto di raccolta trucioli.



1390311

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452775



lama per taglio legno, dimensioni / denti $\varnothing 210 \times 30 \text{mm} / z24$, spessore mm 2,5

Imb. CA Q.tà 2

TRONCATRICE CON FUNZIONE BANCO SEGA TLS210B



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano superiore per funzione banco sega in alluminio, dimensioni 225x340mm, altezza di taglio regolabile 0-30mm
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolo di taglio $\pm 47^\circ$, con scatti impostati ogni 5°.

Potenza W	1200
Giri/min a vuoto	4.600
Lama dimens. /denti	$\varnothing 210 \times 30 \text{mm} / Z24$
Materiale lama	METALLO DURO
Taglio 0° mm	55x120
Taglio 45° mm	55x65
Taglio incl. 0° mm	35x120
Taglio incl. 45° mm	25x60
Dim. l x p x h mm	630x390x500
Peso netto kg	9,000

Fornito di 2 estensioni laterali e squadra di guida rettilinea.



1390220

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452775



lama per taglio legno, dimensioni / denti $\varnothing 210 \times 30 \text{mm} / z24$, spessore mm 2,5

Imb. CA Q.tà 2

TRONCATRICE CON FUNZIONE BANCO SEGA TLS250B



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano superiore per funzione banco sega in alluminio, dimensioni 330x415mm, altezza di taglio regolabile 0-40mm
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolo di taglio $\pm 45^\circ$ a scatti impostati ogni 15° e $\pm 22,5^\circ$.

Potenza W	1800
Giri/min a vuoto	4.500
Lama dimens. /denti	$\varnothing 250 \times 30 \text{mm} / Z36$
Materiale lama	METALLO DURO
Taglio 0° mm	75x130
Taglio 45° mm	75x80
Taglio incl. 0° mm	45x120
Taglio incl.45° mm	45x70
Dim. l x p x h mm	900x550x400
Peso netto kg	15,400



Fornito di 2 estensioni laterali, squadre di guida rettilinea e goniometrica.



1390221

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

- 1452778  lama per taglio legno, dimensioni / denti $\varnothing 250 \times 30 \text{mm} / z36$, spessore mm 2,8 Imb. CA Q.tà 1
- 1452777  lama per taglio legno, dimensioni / denti $\varnothing 250 \times 30 \text{mm} / z48$, spessore mm 2,6 Imb. CA Q.tà 1

TRONCATRICE CON FUNZIONE BANCO SEGA TLS305B



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano superiore per funzione banco sega in alluminio, dimensioni 380x465mm, altezza di taglio regolabile 0-55mm
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolo di taglio $\pm 45^\circ$ a scatti impostati ogni 15° e $\pm 22,5^\circ$.

Potenza W	2000
Giri/min a vuoto	4.000
Lama dimens. /denti	$\varnothing 305 \times 30 \text{mm} / Z100$
Materiale lama	METALLO DURO
Taglio 0° mm	85x170
Taglio 45° mm	80x140
Taglio incl. 0° mm	50x170
Taglio incl.45° mm	50x140
Dim. l x p x h mm	960x700x700
Peso netto kg	19,000

Fornito di 2 estensioni laterali, squadre di guida rettilinea e goniometrica.



1390219

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

- 1452793  lama per taglio legno, dimensioni / denti $\varnothing 305 \times 30 \text{mm} / z100$, spessore mm 3,2 Imb. CA Q.tà 1

TRONCATRICE RADIALE TRL216



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati
- Testa di taglio inclinabile da 0-45°
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolazione di taglio fino 45° a destra e sinistra, con scatti preimpostati a 0-15-22,5-30-45°
- Testa di taglio con scorrimento radiale a doppia guida su cuscinetti.

Potenza W	1700
Giri/min a vuoto	4.700
Lama dimens. /denti	Ø216xØ30mm/Z24
Materiale lama	METALLO DURO
Taglio 0° mm	65x340
Taglio 45°mm	65x240
Taglio incl. 0° mm	38x340
Taglio incl.45° mm	38x240
Dim. l x p x h mm	600x750x510
Peso netto kg	11,700

Fornito di 2 tavoli laterali estendibili.



1390310

Imb. 0.tà
SC 1

accessori

1452775



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø210xØ30mm/z24, spessore mm 2,5

Imb. CA 0.tà 2

TRONCATRICE RADIALE TRL256L



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati
- Testa di taglio inclinabile da 0-45°
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolazione di taglio fino 45° a destra e sinistra, con scatti preimpostati a 0-15-22,5-30-45°
- Dotata di morsa bloccapezzo e di 2 piani di appoggio laterali estensibili
- Testa di taglio con scorrimento radiale a doppia guida su cuscinetti
- Predisposta per aspirazione polveri.

Potenza W	2000
Giri/min a vuoto	4.500
Lama dimens. /denti	Ø255xØ30mm/Z40
Materiale lama	METALLO DURO
Taglio 0° mm	90x340
Taglio 45°mm	90x240
Taglio incl. 0° mm	45x340
Taglio incl.45° mm	45x240
Dim. l x p x h mm	600x790x370
Peso netto kg	14,500

Fornito di 2 tavoli laterali estensibili



1390309

Imb. 0.tà
SC 1

accessori

1452779



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø255xØ30mm/z60, spessore mm 3,0

Imb. CA 0.tà 1

TRONCATRICE DA FERRO TM411



- Per dischi ø355mm/foro ø25,4mm
- Pulsante blocca albero per cambio disco veloce
- Disco di taglio non fornito.



Potenza W	2200
Giri/min a vuoto	3.800
Taglio 0° Ø mm	110
Taglio 45° Ø mm	90
Morsa girevole	45° ENTRAMBI I LATI
Impugnatura morbida	SI
Maniglia trasporto	INTEGRATA
Dim. l x p x h mm	530x300x430
Peso netto kg	14,400



1390202

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

- 1464628**  disco abrasivo piano da taglio, ø esterno/foro mm 350/25,4, spessore mm 3,00 Imb. SF Q.tà 2
- 1464629**  disco abrasivo piano da taglio, ø esterno/foro mm 350/25,4, spessore mm 4,00 Imb. SF Q.tà 2

BANCO SEGA BS2031



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, trasversali e inclinati.

Potenza W	2000
Giri/min a vuoto	4.800
Lama dimens. /denti	Ø250xø30mm/Z24
Materiale lama	METALLO DURO
H taglio a 0° mm	73
H taglio a 45° mm	55
Piano di lavoro mm	630x545
Materiale piano	ACCIAIO
Materiale corpo	ACCIAIO
Aspirazione polveri	PREDISPOSTO
Dim. l x p x h mm	770x930x1030
Peso netto kg	21,500



Fornito di 2 prolunghe laterali 630x190mm, squadra con goniometro, guida parallela e piedistallo.



1432525

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

- 1452778**  lama per taglio legno, dimensioni / denti ø250xø30mm/z36, spessore mm 2,8 Imb. CA Q.tà 1
- 1452777**  lama per taglio legno, dimensioni / denti ø250xø30mm/z48, spessore mm 2,6 Imb. CA Q.tà 1

SEGHETTO A LAMA OSCILLANTE SV 4002EB



- Per tagliare legno e derivati, plastica, materiali espansi, gesso, alluminio e plexiglass
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati e sagomati
- Funzione soffiaggio polveri della zona di taglio.

Potenza W	120
Giri/min a vuoto	400-1.650
Base in	GHISA
Taglio 0° h mm	55
Taglio 45° h mm	20
Profond. taglio mm	406
Piano di lavoro mm	414x250
Materiale piano	ACCIAIO
Inclinazione piano°	0-45
Struttura in	ALLUMINIO
Dim. l x p x h mm	300x630x320
Peso netto kg	13,000

Fornito di 2 lame, una piatta e una tonda.



1410234

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452794		lama per seghetto oscillante 5 pezzi, lunghezza mm 133, denti/pollice 18	Imb. DB	Q.tà 5
1452825		lama tonda per seghetto oscillante 2 pezzi, lunghezza mm 130, denti/pollice 30	Imb. CA	Q.tà 5

SEGA A NASTRO SN 208D

NOVITÀ



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, sagomati, paralleli e iclinati
- Predisposta per aspirazione polveri.

Potenza W	350
Nr. velocità	1
Velocità lama m/sec	16
Giri/min a vuoto	1.500
Altezza taglio 0°mm	80
Altezza taglio 45°mm	50
Profond. taglio mm	200
Piano di lavoro mm	300x300
Materiale piano	ACCIAIO
Inclinazione piano°	0-45
Dim. l x p x h mm	450x380x680
Peso netto kg	16,000

Fornito di guida parallela.



1410149

Imb. SC Q.tà 1

accessori

1452678		lama a nastro per taglio legno, sviluppo/ largh. mm 1400 / 6,3, spessore mm 0,65	Imb. DB	Q.tà 2
1452753		lama a nastro per taglio legno, sviluppo/ largh. mm 1400 / 6,0, spessore mm 0,36	Imb. DB	Q.tà 2

SEGA A NASTRO SN 210C



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, sagomati, paralleli e inclinati
- Predisposta per aspirazione polveri.

Potenza W	500
Nr. velocità	1
Velocità lama m/sec	13,3
Giri/min a vuoto	2.980
Altezza taglio 0°mm	115
Altezza taglio 45°mm	65
Profond. taglio mm	245
Piano di lavoro mm	302x304
Materiale piano	ACCIAIO
Inclinazione piano°	0-45
Dim. l x p x h mm	500x440x840
Peso netto kg	24,000

Fornito di guida parallela.



1410147

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1452651



lama a nastro per taglio legno, sviluppo/ largh. mm 1712 / 10, spessore mm 0,65

Imb. DB Q.tà 2

SEGA A NASTRO PORTATILE TN1200



- Per tagliare metalli e profilati plastici
- Possibilità di eseguire tagli dritti e inclinati
- Pulegge in alluminio
- Luce LED integrata
- Piedistallo facilmente separabile per utilizzo manuale
- Leggera e maneggevole.

Potenza W	1200
Nr. velocità	1
Velocità lama m/sec	0,7 - 2,4
Sviluppo lama mm	1.140
Testa girevole 45°	SI
Taglio 0° Ø mm	127 (senza base)
Taglio 0° h/prof mm	127x127 (senza base)
Taglio 45° Ø mm	41,5 (senza base)
Taglio 45°h/prof mm	127x41,5 (senza base)
Morsa girevole 45°	SI
Dim. l x p x h mm	520x290x350
Peso netto kg	13,600

Fornito di piedistallo.



1410148

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452638



lama a nastro per taglio metallo, sviluppo/ largh. mm 1140 / 12,2, spessore mm 0,65

Imb. DB Q.tà 2

LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND125



Potenza W	250
Nastro m/min	850
Nastro mm	767x25
Allineamento nastro	MANUALE
Piano del nastro	INCLINABILE 0-45°
Disco giri/min	2.950
Disco Ø mm	125
Fissaggio disco	ADESIVO
Piano del disco	INCLINABILE 0-45°
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Dim. l x p x h mm	400x360x295
Peso netto kg	7,300

Fornito di squadra goniometrica.



1410154

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905097		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 762x25, grana 80	Imb. CA	Q.tà 4
1905112		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 762x25, grana 120	Imb. CA	Q.tà 4
1905113		disco abrasivo adesivo 6 pezzi, dimensioni mm 127, grana 80	Imb. CA	Q.tà 4
1905109		disco abrasivo adesivo 6 pezzi, dimensioni mm 127, grana 120	Imb. CA	Q.tà 4

LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND152



Potenza W	350
Nastro m/min	286
Nastro mm	910x100
Allineamento nastro	MANUALE
Piano del nastro	INCLINABILE 0-90°
Disco giri/min	1.450
Disco Ø mm	150
Fissaggio disco	A STRAPPO
Piano del disco	INCLINABILE 0-45°
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Dim. l x p x h mm	460x290x330
Peso netto kg	12,500

Fornito di squadra goniometrica.



1410156

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905078		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 910x100, grana 80	Imb. BL	Q.tà 2
1905111		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 910x100, grana 120	Imb. BL	Q.tà 2
1464725		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464726		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX140



- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma.

Potenza W	150
Giri/min a vuoto	2.980
Mola Ø esterno mm	150,0
Mola Ø foro mm	12,7
Mola spessore mm	16
Grana mola/e	36-60
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Peso netto kg	5,500



1400117

Imb. Q.tà
SQ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX150



- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma.

Potenza W	250
Giri/min a vuoto	2.980
Mola Ø esterno mm	150,0
Mola Ø foro mm	12,7
Mola spessore mm	20
Grana mola/e	36-60
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Peso netto kg	7,000



1400114

Imb. Q.tà
SQ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO E PULITRICE EX150S



- Spazzola con fili d'acciaio Ø150xØ12,7x20mm
- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma.

Potenza W	250
Giri/min a vuoto	2.980
Mola Ø esterno mm	150,0
Mola Ø foro mm	12,7
Mola spessore mm	20
Grana mola/e	36
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Peso netto kg	7,000



1400605

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1454137



spazzola circolare, Ø esterno/foro mm 150/32, spessore mm 20

Imb. DB Q.tà 6



- Una mola per smerigliare e una per lucidare
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Piedini in gomma.

Potenza W	150
Giri/min a vuoto	3.600-9.900
Mola Ø esterno mm	75,0
Mola Ø foro mm	10,0
Mola spessore mm	20
Grana mola/e	120
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Peso netto kg	2,300

Fornito di albero flessibile lungo 1m e 85 accessori per lucidatura/levigatura.



1400119

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464557		mola abrasiva, ø esterno/foro mm 75/10, spessore mm 20,0	Imb. SF	Q.tà 2
1464558		mola per lucidatura, ø esterno/foro mm 75/10, spessore mm 20,0	Imb. SF	Q.tà 2

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA EX150N



- Nastro 686x50mm 861m/min
- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma.



Potenza W	250
Giri/min a vuoto	2.980
Mola Ø esterno mm	150,0
Mola Ø foro mm	12,7
Mola spessore mm	20
Grana mola/e	36
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Dim. l x p x h mm	350X290X310
Peso netto kg	6,900



1400118

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1905152		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 686x50, grana 80	Imb. CA	Q.tà 4
1905153		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 686x50, grana 120	Imb. CA	Q.tà 4

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA EX150/200



- Mola ad acqua 135 giri/min, Ø200xø20x40mm, grana 80
- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Spina RCD (salvavita)
- Piedini in gomma.

Potenza W	250
Giri/min a vuoto	2.980
Mola Ø esterno mm	150,0
Mola Ø foro mm	12,7
Mola spessore mm	20
Grana mola/e	36
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Peso netto kg	8,800



1400116

Imb. Q.tà
SQ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX200



- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma.

Potenza W	400
Giri/min a vuoto	2.980
Mola Ø esterno mm	200,0
Mola Ø foro mm	16,0
Mola spessore mm	20
Grana mola/e	36-60
Parascintille	REGOLABILE
Piedini in gomma	SI
Peso netto kg	10,500



1400115

Imb. Q.tà
SQ 1

TRAPANO A COLONNA TR13RD



- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 175mm, mandrino-base 260mm, interasse mandrino-colonna 127mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.




Potenza W	350
Nr. velocità	5
Giri/min a vuoto	630-2.800
Mandrino mm	13
Attacco mandrino	B16 CM2
Corsa mandrino mm	50
Piano di lavoro mm	160x160
Materiale piano	GHISA
Piano inclinabile °	0 +/-45
Ø colonna mm	46
Dim. l x p x h mm	210x400x590
Peso netto kg	14,100



1421074

 Imb. Q.tà
 SC 1

accessori

1451577		morsa, apertura mm 50, ganasce mm 75	Imb. SQ	Q.tà 1
1461735		mandrino autoserrante, apertura mm 1-13, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3-16, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1

TRAPANO A COLONNA TR16RB



- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 330mm, mandrino-base 470mm, interasse mandrino-colonna 155mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

Potenza W	450
Nr. velocità	12
Giri/min a vuoto	300-2.520
Mandrino mm	16
Attacco mandrino	B16
Corsa mandrino mm	60
Piano di lavoro mm	200x200
Materiale piano	GHISA
Piano inclinabile °	0 +/-45
Ø colonna mm	58
Dim. l x p x h mm	280x480x840
Peso netto kg	28,600



1421068

 Imb. Q.tà
 SC 1

accessori

1451583		morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3-16, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1

TRAPANO A COLONNA TR16B



- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 355mm, mandrino-base 550mm, interasse mandrino-colonna 198mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

Potenza W	450
Nr. velocità	16
Giri/min a vuoto	200-2.900
Mandrino mm	16
Attacco mandrino	B16 CM2
Corsa mandrino mm	80
Piano di lavoro mm	Ø 290
Materiale piano	GHISA
Piano inclinabile °	0 +/-45
Ø colonna mm	72
Dim. l x p x h mm	300x580x980
Peso netto kg	40,600



1421069

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1451574		morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451583		morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3-16, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1

TRAPANO A COLONNA TR16AB



- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 635mm, mandrino-base 1120mm, interasse mandrino-colonna 198mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere

Potenza W	450
Nr. velocità	16
Giri/min a vuoto	200-2.900
Mandrino mm	16
Attacco mandrino	B16 CM2
Corsa mandrino mm	80
Piano di lavoro mm	Ø 290
Materiale piano	GHISA
Piano inclinabile °	0 +/-45
Ø colonna mm	72
Dim. l x p x h mm	300x580x1560
Peso netto kg	44,200



1421071

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1451574		morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451583		morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3-16, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1

TRAPANO A COLONNA TR23B



1421072

Imb. SC Q.tà 1

- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 580mm, mandrino-base 1070mm, interasse mandrino-colonna 220mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

Potenza W	750
Nr. velocità	12
Giri/min a vuoto	290-2.400
Mandrino mm	20
Attacco mandrino	B22 CM3
Corsa mandrino mm	80
Piano di lavoro mm	285x285
Materiale piano	GHISA
Piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	80
Dim. l x p x h mm	280x630x1570
Peso netto kg	60,600

accessori

1451577		morsa, apertura mm 50, ganasce mm 75	Imb. SQ	Q.tà 1
1451583		morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1451584		morsa, apertura mm 100, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451582		morsa a croce, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1451574		morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451580		morsa a croce, apertura mm 140, ganasce mm 150	Imb. SQ	Q.tà 1
1461737		mandrino autoserrante 20mm, apertura mm 5-20, attacco b22	Imb. SC	Q.tà 1

TRAPANO A COLONNA TR32B



1421073

Imb. SC Q.tà 1

- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 645mm, mandrino-base 1110mm, interasse mandrino-colonna 305mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

Potenza W	1500
Nr. velocità	12
Giri/min a vuoto	160-2.600
Mandrino mm	20
Attacco mandrino	B22 CM4
Corsa mandrino mm	120
Piano di lavoro mm	470x420
Materiale piano	GHISA
Piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	92
Dim. l x p x h mm	470x850x1730
Peso netto kg	120,000

accessori

1451577		morsa, apertura mm 50, ganasce mm 75	Imb. SQ	Q.tà 1
1451583		morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1451584		morsa, apertura mm 100, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451582		morsa a croce, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1451574		morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451580		morsa a croce, apertura mm 140, ganasce mm 150	Imb. SQ	Q.tà 1
1461737		mandrino autoserrante 20mm, apertura mm 5-20, attacco b22	Imb. SC	Q.tà 1



- Avanzamento automatico longitudinale del carrello con regolazione rapida del verso di spostamento
- Microinterruttori di sicurezza sulla protezione del mandrino e del vano ingranaggi per garantire la massima sicurezza all'operatore
- Display digitale con indicazione del numero di giri
- Protezione del motore con fusibile
- Protezione posteriore raccogli-trucioli.

Filettature metriche	10 (0,4 - 2,00 mm)
Avanzamenti automatici longitudinali	1 (0,08 mm/giro)
Passaggio barra	20 mm (16 mandrino)
Corsa longitudinale carrello portautensile	280 mm
Corsa longitudinale slitta portautensile	83 mm
Corsa trasversale slitta portautensile	70 mm

Potenza W	350
Nr. velocità	2
Giri/min a vuoto	0-3.600
Attacco mandrino	CONO MORSE 3
Attacco contropunta	CONO MORSE 2
Corsa contropunt mm	50
Distanza punte mm	350
Tornitura Ø mm	180
Dim. l x p x h mm	750x230x310
Peso netto kg	40,000

Fornito di contropunta fissa, set di ingranaggi, griffe supplementari.



1410566

Imb. Q.ta
CL 1

accessori

1461363		mandrino a 4 griffe indipendenti e reversibili, apertura mm 3-40, attacco 4 viti	Imb. SC	Q.ta 1
1461372		mandrino a cremagliera con attacco conico, apertura mm 1-13, attacco cono morse 2	Imb. SC	Q.ta 1
1461370		contropunta rotante, attacco cono morse 2, lunghezza mm 105	Imb. SC	Q.ta 1
1461360		utensili serie 11 pezzi	Imb. SC	Q.ta 1

**Compattabile**

Potenza W	370
Velocità	4
Giri/min mandrino	750-1250-1710-2250
Tornitura Ø mm	350
Distanza punte mm	1.000
Platorello Ø mm	145
Dim. l x p x h mm	1425x210x345
Peso netto kg	23,000

Fornito di contropunta rotante e supporto portautensile lunghezza 290mm.



1410528

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1463204		scalpelli per tornio da legno serie 5 pezzi, larghezza lama mm 12, lunghezza tot. mm 360	Imb. DB	Q.tà 3
1461019		mandrino a 4 griffe indipendenti e reversibili, apertura mm 45-155, attacco m18x2,5	Imb. SC	Q.tà 1
1461217		mandrino a 4 griffe autocentranti e reversibili, apertura mm 85-145, attacco m25x3/m18x2,5	Imb. SC	Q.tà 1

TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICO TPE180

- Per tagli ad acqua di piastrelle
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati e obliqui
- Spina RCD (salvavita).

Potenza W	600
Giri/min a vuoto	2.950
Disco Ø esterno mm	180
Disco Ø foro mm	25,4
Piano inclinabile °	0-45
H di taglio a 0°mm	35
H di taglio a 45°mm	15
Materiale piano	ACCIAIO
Piano di lavoro mm	360x330
Dim. l x p x h mm	360x330x240
Peso netto kg	7,500

Fornito di disco diamantato corona continua, guida parallela e angolare 45°.



1432599

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464637		disco diamantato corona continua, Ø esterno/foro mm 180/25,4, spessore mm 2,3	Imb. CA	Q.tà 3
1464666		disco diamantato corona turbo, Ø esterno/foro mm 180/25,4, spessore mm 3,0	Imb. SF	Q.tà 3

Accessori

Macchine utensili

LAMA PER TAGLIO LEGNO

- Per troncatrici per legno modello: TRL210DUAL
- In acciaio
- Denti riportati in metallo duro.



Dimensioni / denti	Spessore mm	Denti nr	Imb.	Q.tà
1452786 Ø210xØ25,4mm/Z24	2,6	24	CA	2
1452775 Ø210xØ30mm/Z24	2,5	24	CA	2
1452777 Ø250xØ30mm/Z48	2,6	48	CA	1
1452778 Ø250xØ30mm/Z36	2,8	36	CA	1
1452779 Ø255xØ30mm/Z60	3,0	60	CA	1
1452780 Ø305xØ30mm/Z48	3,2	48	CA	1
1452793 Ø305xØ30mm/Z100	3,2	100	CA	1
1452781 Ø315xØ30mm/Z44	3,2	44	CA	1

DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO

- Per troncatrici per metalli
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Imb.	Q.tà
1464620 350/30	4,00	SF	2
1464628 350/25,4	3,00	SF	2
1464629 350/25,4	4,00	SF	2

MOLA ABRASIVA

- Per smerigliatrici da banco.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464557 75/10	20,0	120	SF	2
1464534 100/16	20,0	100	SF	2
1464530 125/12,7	16,0	36	SF	2
1464551 125/12,7	16,0	60	SF	2
1464549 150/12,7	16,0	36	SF	2
1464555 150/12,7	16,0	60	SC	2
1464544 150/12,7	20,0	36	SF	2
1464545 150/12,7	20,0	60	SF	2
1464509 150/16	20,0	36	SF	2
1464554 150/16	20,0	60	SF	2
1464532 175/25	30,0	100	SF	2
1464531 200/16	20,0	36	SF	2
1464553 200/16	20,0	60	SF	2
1464526 200/20	40,0	100	SF	2
1464546 200/25	40,0	100	SF	2

MOLA PER LUCIDATURA

- Per smerigliatrice da banco: EX75.



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464558 75/10	20,0	400	SF	2

SPAZZOLA CIRCOLARE

- Per smerigliatrici da banco
- Filo in acciaio ottonato $\varnothing 0,3\text{mm}$.



\varnothing esterno/foro mm	Spessore mm	Riduzione foro a mm	Imb.	Q.tà
1454150				
125/20	20	12,7-16	SQ	6
1454137				
150/32	20	12,7-16-19-22-25	DB	6
1454151				
200/32	25	12,7-16-19-22-25	SQ	6

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

- Per levigatrici



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464725				
150	80	TELA	CA	5
1464726				
150	120	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO ADESIVO 6 PEZZI

- Per macchine levigatrici.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905113				
127	80	CARTA	CA	4
1905109				
127	120	CARTA	CA	4
1905096				
150	80	CARTA	CA	4
1905110				
150	120	CARTA	CA	4

NASTRO ABRASIVO 3 PEZZI

- Per macchine levigatrici.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1905152				
686x50	80	TELA	CA	4
1905153				
686x50	120	TELA	CA	4
1905097				
762x25	80	TELA	CA	4
1905112				
762x25	120	TELA	CA	4
1905078				
910x100	80	TELA	BL	2
1905111				
910x100	120	TELA	BL	2

LAMA PER SEGHE TO OSCILLANTE 5 PEZZI

- Per seghe a lama oscillante: SV4000/SV4000E



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452794			
133	18	DB	5

LAMA TONDA PER SEGHE TO OSCILLANTE 2 PEZZI

- Per seghe a lama oscillante: SV4000/SV4000E/SV4001EB/SV4002EB



Lunghezza mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452825			
130	30	CA	5

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO

- Per seghe a nastro: SN206



Sviluppo/ largh. mm	Spessore mm	Denti per pollice	Imb.	Q.tà
1452747				
1065 / 6,0	0,35	15	DB	2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO

- Per seghe a nastro: SN306



Sviluppo/ largh. mm	Spessore mm	Denti per pollice	Imb.	Q.tà
1452619				
1085 / 6,0	0,35	15	DB	2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO

- Per seghe a nastro: SN209, SN208C



Sviluppo/ largh. mm	Spessore mm	Denti per pollice	Imb.	Q.tà
1452753				
1400 / 6,0	0,36	6	DB	2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO

- Per seghe a nastro: SN209, SN208C



Sviluppo/ largh. mm	Spessore mm	Denti per pollice	Imb.	Q.tà
1452678				
1400 / 6,3	0,65	6	DB	2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO

- Per seghe a nastro: SN150/208/250/308



Sviluppo/ largh. mm	Spessore mm	Denti per pollice	Imb.	Q.tà
1452620				
1425 / 6	0,65	6	DB	2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: SN209/9



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452617

1505 / 6,0

0,36

10

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: SN209B



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452795

1573 / 6,0

0,36

6

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: SN210



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452646

1630 / 6

0,50

6

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: SN210P



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452651

1712 / 10

0,65

6

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO LEGNO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: SN212P



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452640

2264 / 12,6

0,65

4

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO METALLO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: TN85/86



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452638

1140 / 12,2

0,65

14

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO METALLO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: TN100



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452740

1302 / 12,2

0,65

14

DB 2

LAMA A NASTRO PER TAGLIO METALLO



Made in ITALY

• Per seghe a nastro: TN115



Sviluppo/ largh. mm Spessore mm Denti per pollice Imb. Q.ta

1452639

1638 / 12,2

0,65

14

DB 2

DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA

- Per tagliapiastrelle elettrico: TPE 180, TPEM 180
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm Spessore mm Tagliante mm Imb. Q.ta

1464637

180/25,4

2,3

6,0

CA 3

DISCO DIAMANTATO CORONA TURBO

- Per tagliapiastrelle elettrico: TPE 180, TPEM 180
- Velocità massima 80 m/s.



Ø esterno/foro mm Spessore mm Tagliante mm Imb. Q.ta

1464666

180/25,4

3,0

8,0

SF 3

1464719

250/25,4

2,8

8,0

CA 1

MORSA A CROCE

- Per trapani a colonna.



Apertura mm	Ganasce mm	Dimensioni base mm	Imb.	Q.ta
1451582				
90	100	230x125	SQ	1
Altezza mm	Interasse fiss. mm	Peso netto kg		
130	130	9,9		
Apertura mm	Ganasce mm	Dimensioni base mm	Imb.	Q.ta
1451574				
115	125	245x140	SQ	1
Altezza mm	Interasse fiss. mm	Peso netto kg		
150	145	13,5		
Apertura mm	Ganasce mm	Dimensioni base mm	Imb.	Q.ta
1451580				
140	150	270x155	SQ	1
Altezza mm	Interasse fiss. mm	Peso netto kg		
160	160	17,2		

MORSA


- Per trapani a colonna.



Apertura mm	Ganasce mm	Interasse fiss. mm	Imb.	Q.ta
1451577				
50	75	105	SQ	1
Peso netto kg				
2,2				
Apertura mm	Ganasce mm	Interasse fiss. mm	Imb.	Q.ta
1451583				
90	100	130	SQ	1
Peso netto kg				
2,9				
Apertura mm	Ganasce mm	Interasse fiss. mm	Imb.	Q.ta
1451584				
100	125	145	SQ	1
Peso netto kg				
4,2				

MORSA DI PRECISIONE

- Per fresatrici e trapani a colonna.



Apertura mm	Ganasce mm	Interasse fiss. mm	Imb.	Q.ta
1461403				
84	100	50 - 80	SC	1
Peso netto kg				
5,1				

MANDRINO A 4 GRIFFE INDIPENDENTI E REVERSIBILI

- Per torni da legno
- Diametro mandrino 154mm.



Apertura mm	Attacco	Imb.	Q.ta
1461019			
45-155	M18x2,5	SC	1

MANDRINO A 4 GRIFFE AUTOCENTRANTI E REVERSIBILI

- Per torni da legno
- Diametro esterno mandrino 125mm
- Fornito di adattatore con doppio attacco filettato.



Apertura mm	Attacco	Imb.	Q.ta
1461217			
85-145	M25x3/M18x2,5	SC	1

MANDRINO A 4 GRIFFE INDIPENDENTI E REVERSIBILI

- Per torni modello: CX150, CX250, CX350
- Diametro esterno mandrino 80mm
- Passaggio barra ø22mm.



Apertura mm	Attacco	Imb.	Q.ta
1461363			
3-40	4 VITI	SC	1

MANDRINO AUTOSERRANTE

- Per trapani a colonna.



Apertura mm	Attacco	Imb.	Q.ta
1461735			
1-13	B16	SC	1
1461736			
3-16	B16	SC	1
1461737			
5-20	B22	SC	1

MANDRINO A CREMAGLIERA CON ATTACCO CONICO

- Per torni lavorazione ferro.



Apertura mm	Attacco	Imb.	Q.tà
1461366			
1-10	CONO MORSE 1	SC	1
1461372			
1-13	CONO MORSE 2	SC	1

CONTROPUNTA ROTANTE

- Per macchine lavorazione ferro



Attacco	Lunghezza mm	Ø corpo mm	Imb.	Q.tà
1461370				
CONO MORSE 2	105	40	SC	1

UTENSILI SERIE 11 PEZZI

- Per torni lavorazione ferro e macchine multifunzione
- Placchetta in metallo duro
- Stelo 8x8mm.



1461360

Imb. Q.tà
SC 1

UTENSILI SERIE 6 PEZZI

- Per torni lavorazione ferro e macchine multifunzione
- 6 utensili con placchetta in metallo duro
- stelo 10x10mm



1461668

Imb. Q.tà
CL 1

SACCO FILTRO IN TESSUTO

- Per aspiratrucioli:
1350114



1350115

BP 1

SACCO PER TRUCIOLI 5 PEZZI

- Per aspiratrucioli:
1350114



1350116

BP 1

SUPPORTO A RULLO 80

- Portata massima 80kg.



Larghezza rullo cm	H min-max cm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1961067				
28,0	69-109	4,400	SC	1

SUPPORTO A RULLO E SFERE 80

- Portata massima 80kg
- Tre modalità di supporto: a rullo, a sfere oppure con superficie liscia.



Larghezza rullo cm	H min-max cm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1961066				
28,0	69-112	5,400	SC	1





Esprimi il tuo mondo



Compressori _____ pagina 124

Pneumatica
e accessori _____ pagina 125 - 140

COMPRESSORE COASSIALE LUBRIFICATO TEAM 10A



- Con regolatore di pressione.

Serbatoio l	6
Potenza Hp / kW	1 / 0,75
Motore	INDUZIONE
Giri/min a vuoto	2.850
Cilindro in	GHISA
Pressione max bar	8
Portata aria l/min	126
Uscita con attacco	RAPIDO
Manometro	DOPPIO
Livello olio	SI
Peso netto kg	13,5

Fornito di pistola con manometro per gonfiaggio pneumatici, pistola di soffiaggio e tubo estensibile lunghezza 5m.



1551570

Imb. Q.tà
SQ 1

COMPRESSORE COASSIALE LUBRIFICATO TEAM 24A



- Con regolatore di pressione.

Serbatoio l	24
Potenza Hp / kW	1,5/1,1
Motore	INDUZIONE
Giri/min a vuoto	2.850
Cilindro in	GHISA
Pressione max bar	8
Portata aria l/min	138
Uscita con attacco	RAPIDO
Manometro	DOPPIO
Livello olio	SI
Peso netto kg	22



1551569

Imb. Q.tà
SC 1

KIT 3+3 ACCESSORI PNEUMATICI



- Contenuto: pistola con manometro per gonfiaggio, pistola per soffiaggio, tubo spiralato 5m con raccordi rapidi, 3 ugelli per gonfiaggio.

1559904

Imb. Q.tà
SQ 2

KIT 5 ACCESSORI PNEUMATICI



- Contenuto: pistola con manometro per gonfiaggio, pistola per soffiaggio, aerografo con serbatoio inferiore da 0,8l, pistola per lavaggio con serbatoio inferiore da 0,9l, tubo spiralato 5m con raccordi rapidi.

1559917

Imb. Q.tà
SQ 1

VERNICIATORE A BASSA PRESSIONE BX400



- Serbatoio capacità 0,8 litri
- Tecnologia HVLP (alto volume a bassa pressione) con un basso "effetto nebbia"
- Regolazione dell'aria per getto verticale, orizzontale e circolare
- Facile da pulire e da smontare.

Tensione V	230
Potenza W	400
Consumo aria l/min	1.200
Pressione bar	0,10
Ø foro ugello mm	2,50
Peso netto kg	1,000

Fornito di densimetro



1554585

Imb. Q.tà
SQ 1

VERNICIATORE A BASSA PRESSIONE BX1900



- Serbatoio capacità 0,8 litri
- Tecnologia HVLP (alto volume a bassa pressione) con un basso "effetto nebbia"
- Tubo aria 3,5m.

Tensione V	230
Potenza W	600
Consumo aria l/min	1.300
Pressione bar	0,10
Ø foro ugello mm	1,80
Peso netto kg	2,600

Fornito di densimetro e cinghia a tracolla.



1554583

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1554584



tubo 3,5m

Imb. BP Q.tà 1

1559916



aerografo

Imb. SC Q.tà 1

VERNICIATORE NEBULIZZATORE SPRAY A BATTERIA AL LITIO M-PS 18



- Serbatoio capacità 1 litro
- Portata colore regolabile
- Portata massima 0,6l/min
- Ideale per igienizzare, sanificare ambienti, disinfestare
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Potenza W	210
Consumo aria l/min	1.300
Pressione bar	0,10
Peso netto kg	1,200

Fornito di densimetro, 4 ugelli ø1-1,5-1,8-2,2, kit pulizia.

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429210

Imb. Q.tà
SQ 1

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo - capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

MINI AEROGRAFO

• Ugello a spillo conico.



Pressione bar	Consumo aria l/min	Serbatoio l	Imb.	Q.ta
1551056				
1,00-3,50	6,0	0,020-0,070	BL	2
Tipo di attacco G 1/4"	Ø foro ugello mm 0,80			

MINI AEROGRAFO IN KIT

• Ugello a spillo cilindrico.



Pressione bar	Consumo aria l/min	Serbatoio l	Imb.	Q.ta
1551057				
1,00-2,50	11,0	0,020	CP	1
Tipo di attacco G 1/4"	Ø foro ugello mm 0,35			

AEROGRAFO PER VERNICIATURA



1559887

Imb. SQ Q.ta 1

Pressione bar	4,00
Consumo aria l/min	150,0
Serbatoio l	0,850
Tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	1,50
Corpo in	ALLUMINIO

accessori

1554571	ugello, Ø foro mm 1,8	Imb. SQ	Q.ta 1
1554572	ugello, Ø foro mm 2,5	Imb. SQ	Q.ta 1

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CADUTA



1551058

Imb. SQ Q.ta 1

Pressione bar	3,00
Consumo aria l/min	150,0
Serbatoio l	0,600
Tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	1,50
Corpo in	ALLUMINIO

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI DA 1/2"



- Pressione di utilizzo 6,3bar
- Reversibile
- Coppia regolabile.

Attacco quadro da	1/2"
Giri/min a vuoto	7.000
Consumo aria l/min	110,0
Torsione max Nm	320
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	2,3



1550134

Imb. Q.ta
SQ 1

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI DA 1/2" CON BUSSOLE



- Pressione di utilizzo 6,3bar
- Reversibile
- Coppia regolabile.

Attacco quadro da	1/2"
Giri/min a vuoto	7.000
Consumo aria l/min	110,0
Torsione max Nm	320
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	2,3

Fornito di 10 bussole misura 9-10-11-13-14-17-19-21-24-27mm, 1 prolunga da 100mm e oliatore.



1550135

Imb. Q.ta
VA 1

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI DA 1/2" CON BUSSOLE

PRO



- Pressione di utilizzo 6,3bar
- Reversibile
- Coppia regolabile.

Attacco quadro da	1/2"
Giri/min a vuoto	7.200
Consumo aria l/min	150,0
Torsione max Nm	540
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	2,75

Fornito di 10 bussole misura 9-10-11-13-14-17-19-21-24-27mm, 1 prolunga da 100mm.



1550136

Imb. Q.ta
VA 1

TRAPANO PNEUMATICO



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Reversibile.

Giri/min a vuoto	2.100
Consumo aria l/min	230,0
Mandrino	AUTOSERRANTE
Mandrino mm	1,00-10,00
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	1,1



1552505

Imb. SQ Q.tà 1

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA CON ACCESSORI



- Pressione di utilizzo 6,2bar.

Giri/min a vuoto	25.000
Consumo aria l/min	220,0
Mandrini nr	2
Mandrini mm	3-6
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	0,4

Fornito di 5 molette abrasive.



1553012

Imb. DB Q.tà 1

accessori

1464556		molette abrasive serie 5 pezzi	Imb. BL	Q.tà 10
1461657		raspe rotative serie 5 pezzi	Imb. BL	Q.tà 5

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA CON ACCESSORI



- Pressione di utilizzo 6,2bar.

Giri/min a vuoto	22.000
Consumo aria l/min	330,0
Mandrini nr	2
Mandrini mm	3-6
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	0,6

Fornito di 10 molette abrasive.



1553013

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1464556		molette abrasive serie 5 pezzi	Imb. BL	Q.tà 10
1461657		raspe rotative serie 5 pezzi	Imb. BL	Q.tà 5

MINI-LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA LRP50



- Velocità variabile
- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Leva di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Impugnatura morbida.

Giri/min a vuoto	15.000
Consumo aria l/min	85,0
Corpo in	PLASTICA/ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Fissaggio carta	A STRAPPO
Ø platorello mm	50
Ø carta mm	50
Ø orbite mm	2,5
Peso netto kg	0,4

Fornita di carte abrasive con le seguenti grane: 1x60, 1x80, 1x120, 1x180.



1553014

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464732		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 50, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464733		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 50, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464734		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 50, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1464735		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 50, grana 180	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA LRP150



- Velocità variabile
- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Sfiato aria ruotabile a 360°
- Impugnatura morbida.

Giri/min a vuoto	10.500
Consumo aria l/min	354,0
Corpo in	GOMMA/ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Fissaggio carta	A STRAPPO
Ø platorello mm	150
Ø carta mm	150
Ø orbite mm	5,0
Aspirazione polveri	PREDISPOSTA
Peso netto kg	0,95

Fornita di carte abrasive con le seguenti grane: 1x60, 1x80, 1x120, 1x180.



1553015

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464727		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464728		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464729		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464730		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1464731		disco abrasivo con fissaggio a strappo 5 pezzi, dimensioni mm 150, grana 180	Imb. CA	Q.tà 5

SCALPELLO PNEUMATICO ATTACCO ESAGONALE



• Pressione di utilizzo 6,2bar.

Colpi/min a vuoto	4.500
Consumo aria l/min	180,0
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	1,6

Fornito di 4 scalpelli da 125mm.



1552010

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1960459



molla di ritorno

Imb. SQ Q.tà 10

SCALPELLO PNEUMATICO ATTACCO ESAGONALE



• Pressione di utilizzo 6,2bar.

Colpi/min a vuoto	4.500
Consumo aria l/min	180,0
Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO
Peso netto kg	2,4

Fornito di 4 scalpelli da 125mm e oliatore.



1552009

Imb. Q.tà
VA 1

accessori

1960459



molla di ritorno

Imb. SQ Q.tà 10


PUNTATRICE PNEUMATICA 8016



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 punti
- Impugnatura morbida
- Indicata per la ricopertura di poltrone e divani e per fissare stoffe, pelli, moquette e pannelli di legno leggeri.

Consumo aria l/min	6,5
Tipo di attacco	RAPIDO
Corpo in	ALLUMINIO
Peso netto kg	0,9

PUNTI UTILIZZABILI:



1554005

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1455625		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455584		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455602		punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455627		punti, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455587		punti, altezza mm 14, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455629		punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12


CHIODATRICE PNEUMATICA F30



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni.

Consumo aria l/min	11,0
Tipo di attacco	RAPIDO
Corpo in	ALLUMINIO
Peso netto kg	1,3

PUNTI UTILIZZABILI:



1554012

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455630		spilli, altezza mm 14, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455631		spilli, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455632		spilli, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455633		spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12




- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni.

Consumo aria l/min	22,0
Tipo di attacco	RAPIDO
Corpo in	ALLUMINIO
Palpatore di sicurezza	SI
Peso netto kg	1,4



PUNTI UTILIZZABILI:



1554013

Imb. VA Q.tà 1

accessori


Accessorio	Descrizione	Imb.	Q.tà
1455611	chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455612	chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455613	chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455614	chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455615	chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455616	chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455603	chiodi, altezza mm 40, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455604	chiodi, altezza mm 50, pezzi per scatola 1.000	SO	Q.tà 12
1455630	spilli, altezza mm 14, pezzi per scatola 1.500	SO	Q.tà 12
1455631	spilli, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.500	SO	Q.tà 12
1455632	spilli, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.500	SO	Q.tà 12
1455633	spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.500	SO	Q.tà 12
1455605	spilli, altezza mm 40, pezzi per scatola 1.500	SO	Q.tà 12
1455606	spilli, altezza mm 50, pezzi per scatola 1.500	SO	Q.tà 12





- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Regolazione rapida della profondità di inserimento
- Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni e adatta a tutti i lavori di falegnameria e in particolare la costruzione di mobili.

Consumo aria l/min	21,5
Tipo di attacco	RAPIDO
Corpo in	ALLUMINIO
Palpatore di sicurezza	SI
Peso netto kg	1,5



1554011

Imb. VA Q.tà 1


accessori

1455543		punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455544		punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455545		punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455546		punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455547		punti, altezza mm 32, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455616		chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455631		spilli, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455632		spilli, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455633		spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Regolazione rapida della profondità di inserimento- Apertura frontale rapida per pulizia stelo
- Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni e adatta a tutti i lavori di falegnameria e in particolare la costruzione di mobili.

Consumo aria l/min	21,5
Tipo di attacco	RAPIDO
Corpo in	ALLUMINIO
Palpatore di sicurezza	SI
Peso netto kg	1,6



1554010

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1455543	┌	punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455544	┌	punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455545	┌	punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455546	┌	punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455547		punti, altezza mm 32, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455601		punti, altezza mm 40, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455616		chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455603		chiodi, altezza mm 40, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455604		chiodi, altezza mm 50, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455633		spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455605		spilli, altezza mm 40, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455606		spilli, altezza mm 50, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12



PISTOLA PER INGRASSAGGIO



- Attacco tubo aria G1/4"
- Capacità serbatoio 0,5l
- Funzionamento anche manuale.

Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO

Fornito di 1 testa pistola per funzionamento manuale, 1 tubo flessibile, 1 tubo rigido.

1980042

Imb.	Q.tà
SQ	1

PISTOLA PNEUMATICA PER SABBIAIATURA



- Tubo pescante lunghezza 3m.

Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO

Fornito di 4 ugelli, 1 riduttore.

1551007

Imb.	Q.tà
SQ	1

PISTOLA PER SABBIAIATURA CON SERBATOIO



- Serbatoio per recupero sabbia da 0,85l.

Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	BAIONETTA

Fornito di 4 convogliatori, contenitore di sabbia.

1551008

Imb.	Q.tà
SQ	1

PISTOLA CON SERBATOIO PER LAVAGGIO



- Capacità serbatoio 0,75l.

Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	BAIONETTA

1559853

Imb. SQ Q.tà 2

PISTOLA PER SOFFIAGGIO



- Per soffiaggio di precisione in punti inaccessibili.

Corpo in	MATERIALE PLASTICO
Tipo di attacco	RAPIDO

1551012

Imb. BL Q.tà 10

PISTOLA PER SOFFIAGGIO LUNGA



- Per soffiaggio di precisione in punti inaccessibili
- Lunghezza ugello 280mm.

Corpo in	MATERIALE PLASTICO
Tipo di attacco	RAPIDO

1551013

Imb. BL Q.tà 5

PISTOLA PER SOFFIAGGIO



Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO

1559855

Imb. BL Q.tà 6

PISTOLA PER SOFFIAGGIO CON 2 UGELLI



Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	RAPIDO

Fornito di 1 ugello lungo da 110mm.

1559866

Imb. BL Q.tà 6

PISTOLA CON MANOMETRO PER GONFIAGGIO



- A doppia scala bar-psi
- Lettura scala bar 0-12, scala psi 0-170.

Corpo in	ALLUMINIO
Tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO

1559890

Imb. Q.tà
DB 6

TUBO FLESSIBILE PER ARIA COMPRESSA IN PVC TRASPARENTE



- Pressione massima di utilizzo 15 bar.



Lunghezza m	Ø int. / est.	Tipo di attacco	Imb.	Q.tà
1120039				
10,0	6,5/11	BAIONETTA	TR	3

TUBO FLESSIBILE PER ARIA COMPRESSA IN PVC

- Pressione massima di utilizzo 20 bar.



Lunghezza m	Ø int. / est.	Tipo di attacco	Imb.	Q.tà
1120041				
5,0	8/13	RAPIDO UNIVERSALE	TR	3
1120042				
10,0	8/13	RAPIDO UNIVERSALE	TR	2
1120043				
20,0	8/13	RAPIDO UNIVERSALE	TR	2

TUBO SPIRALATO IN NYLON



- Pressione massima di utilizzo 10bar.



Lunghezza m	Ø int. / est.	Tipo di attacco	Imb.	Q.tà
1559883				
8,0	6/8	BAIONETTA	CA	3
1559891				
8,0	6/8	RAPIDO UNIVERSALE	CA	3
1559905				
15,0	6/8	BAIONETTA	CA	3
1559906				
15,0	6/8	RAPIDO UNIVERSALE	CA	3

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

• Per mini-levigatrice rotorbitale pneumatica 1553014.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464732				
50	60	TELA	CA	5
1464733				
50	80	TELA	CA	5
1464734				
50	120	TELA	CA	5
1464735				
50	180	TELA	CA	5

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO 5 PEZZI

• Per levigatrice rotorbitale: LR150 e pneumatica 1553015.



Dimensioni mm	Grana	Supporto	Imb.	Q.tà
1464727				
150	40	TELA	CA	5
1464728				
150	60	TELA	CA	5
1464729				
150	80	TELA	CA	5
1464730				
150	120	TELA	CA	5
1464731				
150	180	TELA	CA	5

MOLLA DI RITORNO

• Per scalpelli cod. 1552009, 1552010, 1552011.



1960459 Imb. Q.tà
SQ 10


TESTINA DI GONFIAGGIO A LEVA



1559868 Imb. Q.tà
DB 6

TESTINE DI GONFIAGGIO 3 PEZZI

• Per biciclette, materassini e palloni.



1559889 Imb. Q.tà
DB 6

OLIATORE PER UTENSILI PNEUMATICI



1453028 Imb. Q.tà
BL 6

NASTRO TEFLON



Lunghezza m	Altezza mm	Imb.	Q.tà
1960261			
10,0	12	SF	100

RACCORDO 1/4F CON PORTAGOMMA 2 PEZZI



Per tubo Ø mm	Imb.	Q.tà
1559908		
6x14	DB	6

RACCORDO 1/4F PER TUBO 2 PEZZI



Per tubo Ø mm	Imb.	Q.tà
1559878		
6x8	DB	6

RACCORDO 1/4M CON PORTAGOMMA 2 PEZZI



Per tubo Ø mm	Imb.	Q.tà
1559888		
8x17	DB	6

RIDUZIONE 3/8F-1/4M 2 PEZZI



1559875

Imb. Q.tà
BL 6

RACCORDO 1/4M CON ATTACCO A BAIONETTA 2 PEZZI



1559865

Imb. Q.tà
DB 6

RACCORDO 1/4F CON ATTACCO A BAIONETTA 2 PEZZI



1559886

Imb. Q.tà
DB 6

GIUNTO DOPPIO PER ATTACCO A BAIONETTA 2 PEZZI



1559871

Imb. Q.tà
DB 6

ATTACCO A BAIONETTA PER TUBO 2 PEZZI



Per tubo Ø mm

1559901

6x8

Imb. Q.tà
DB 6

RACCORDO RAPIDO CON ATTACCO A BAIONETTA 4 PEZZI



1559892

Imb. Q.tà
DB 6

ATTACCO A BAIONETTA CON PORTAGOMMA 4 PEZZI



1559893

Imb. Q.tà
DB 6

GUARNIZIONE PER ATTACCO A BAIONETTA 10 PEZZI



1559895

Imb. Q.tà
DB 6

RUBINETTO CON RACCORDO 1/4M E ATTACCO A BAIONETTA



1559873

Imb. Q.tà
DB 6

RUBINETTO RAPIDO CON RACCORDO 1/4M 2 PEZZI



1559902

Imb. Q.tà
DB 6

RUBINETTO RAPIDO CON RACCORDO 1/4F 2 PEZZI



1559898

Imb. Q.tà
DB 6

RUBINETTO RAPIDO PER TUBO 2 PEZZI



Per tubo Ø mm

1559869

6x8

Imb. Q.tà
DB 6

1559914

8x10

Imb. Q.tà
DB 6

RUBINETTO RAPIDO CON PORTAGOMMA 2 PEZZI



Per tubo Ø mm

1559910

6x14

Imb. Q.tà
DB 6

1559911

8x17

Imb. Q.tà
DB 6

RACCORDO RAPIDO PER TUBO 2 PEZZI



Per tubo Ø mm

1559851

6x8

Imb. Q.tà
DB 6

1559913

8x10

Imb. Q.tà
DB 6

RACCORDO RAPIDO CON RACCORDO 1/4F 4 PEZZI



1559882

Imb. Q.tà
DB 6

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA 2 PEZZI



Per tubo Ø mm

1559907

6x14

Imb. Q.tà
DB 6

1559872

8x17

Imb. Q.tà
DB 6

RACCORDO RAPIDO CON RACCORDO 1/4M 4 PEZZI



1559885

Imb. Q.tà
DB 6



Esprimi il tuo mondo



**Generatori
di corrente** _____ pagina 142 - 145

**Generatori
di aria calda** _____ pagina 146

GUIDA ALLA SCELTA DEL GENERATORE DI CORRENTE

codice	1371818	1371765	1371612	1371616	1371706
potenza massima	2 kVA	0,65 kVA	2,3 kVA	3 kVA	5,5 kVA
potenza PRP	1,8 kW	0,65 kW	2 kW	2,7 kW	5 kW
carichi puramente resistivi 	1,8 kW	0,65 kW	2 kW	2,7 kW	5 kW
carichi con elevata corrente di spunto, quasi resistivi 	1,44 kW	0,52 kW	1,6 kW	2,16 kW	4 kW
carichi con elevata corrente di spunto induttivi 	0,9 kW	0,325 kW	1 kW	1,35 kW	2,5 kW
carichi con elevata corrente di spunto 	0,36 kW	0,13 kW	0,4 kW	0,54 kW	1 kW

PRO

- Tensione d'uscita costante
- Economizzatore per ridurre il consumo di carburante
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello d'olio.



Potenza KVA max	2
Motore Hp	2,70
Cilindrata cc	105,6
Tensione V	230
Generatore	SINCRONO MONOFASE
Avviamento	STRAPPO
Carburante	BENZINA VERDE
Seratoio l	3,200
Autonomia h	3,5
Prese in uscita	2x230V/1x12V
Dim. l x p x h mm	510x300x440
Peso netto kg	21

EURO5



 **CATALIZZATO**



- Ideale per camping, nautica, tempo libero o in caso di black-out
- Arresto automatico per sovraccarichi.

Potenza KVA max	0,65
Motore Hp	1,34
Cilindrata cc	63,0
Tensione V	230
Generatore	SINCRONO MONOFASE
Avviamento	STRAPPO
Carburante	MISCELA AL 2%
Serbatoio l	4,200
Autonomia h	5,8
Prese in uscita	1x230V
Dim. l x p x h mm	380x320x340
Peso netto kg	16

EURO5



1371765

Imb. Q.tà
SQ 1

GENERATORE 4 TEMPI OHV EX2300

OPTIONAL
Accessorio kit trasporto



- Sistema AVR: regolazione automatica della tensione d'uscita
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello olio
- Voltmetro.

Potenza KVA max	2,3
Motore Hp	7,00
Cilindrata cc	212,0
Tensione V	230
Generatore	SINCRONO MONOFASE
Avviamento	STRAPPO
Carburante	BENZINA VERDE
Serbatoio l	15,000
Autonomia h	14,0
Prese in uscita	2x230V
Dim. l x p x h mm	610x470x420
Peso netto kg	36,5

EURO5

Automatic Voltage Regulation



1371612

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori



1371613 kit trasporto

Imb. SC Q.tà 1

OPTIONAL

Accessorio kit trasporto



- Sistema AVR: regolazione automatica della tensione d'uscita
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello olio
- Voltmetro.

Potenza KVA max	3
Motore Hp	7,00
Cilindrata cc	212,0
Tensione V	230
Generatore	SINCRONO MONOFASE
Avviamento	STRAPPO
Carburante	BENZINA VERDE
Serbatoio l	15,000
Autonomia h	10,0
Prese in uscita	2x230V
Dim. l x p x h mm	610x470x420
Peso netto kg	42

EURO5

Automatic Voltage Regulation



1371616

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1371613



kit trasporto

Imb. SC Q.ta 1

GENERATORE 4 TEMPI OHV EX5505



- Sistema AVR: regolazione automatica della tensione d'uscita
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello olio
- Voltmetro.

Potenza KVA max	5,5
Motore Hp	13,00
Cilindrata cc	389,0
Tensione V	230
Generatore	SINCRONO MONOFASE
Avviamento	STRAPPO
Carburante	BENZINA VERDE
Serbatoio l	25,000
Autonomia h	10,0
Prese in uscita	2x230V
Dim. l x p x h mm	690x560x530
Peso netto kg	76,7

EURO5

Automatic Voltage Regulation

Fornito di kit trasporto



1371706

Imb. Q.ta
SC 1

GENERATORE ARIA CALDA 2KW



- Elemento riscaldante in ceramica
- Modalità ventilazione estiva
- 2 livelli di potenza
- Dimensioni 220x160xh260mm.



1860105

Imb.	Q.tà
SQ	1

GENERATORE ARIA CALDA 3KW



- Elemento riscaldante in ceramica
- Modalità ventilazione estiva
- 2 livelli di potenza
- Dimensioni 260x205xh295mm.



1860106

Imb.	Q.tà
SQ	1



Esprimi il tuo mondo



Protezione _____ pagina 148 - 151

**Saldatura e
fissaggio** _____ pagina 152 - 173

GUANTI POLIESTERE RIVESTITI IN POLIURETANO

- Rivestimento su palmo e dita
- Polsino elasticizzato
- A norme EN388 EN420.



Taglia	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1960793			
9	II	CA	12
1960794			
10	II	CA	12

GUANTI POLIESTERE RIVESTITI IN NITRILE

- Rivestimento su palmo e dita
- Polsino elasticizzato.



Taglia	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1960957			
9		CA	12
1960958			
10		CA	12

GUANTI POLIESTERE RIVESTITI IN NITRILE

- Rivestimento su palmo e dita
- Polsino elasticizzato
- A norme EN388 EN420.



Taglia	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1961083			
9	II	CA	12
1961073			
10	II	CA	12

GUANTI DA LAVORO

- Palmo in pelle suina
- Dorso in cotone elasticizzato e traspirante
- Polsino con chiusura a velcro
- A norme EN388 EN420.



Taglia	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1960567			
9	II	CA	6
1960568			
10	II	CA	6

GUANTI DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA

- Palmo in pelle
- Polsino semirigido
- A norme EN388 EN420 EN407 EN12477.



Taglia	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1961065			
11	II	CA	2

MASCHERA PROTETTIVA

- Fori laterali di aerazione
- Banda elastica di sostegno
- A norme EN166.



Protezione in Categoria DPI Imb. Q.ta

1453512

POLICARBONATO

I

CA 12

MASCHERA PROTETTIVA SOVRAPPONIBILE

- Fori laterali di aerazione
- Banda elastica di sostegno regolabile
- Sovrapponibile a occhiali con montature ristrette
- A norme EN166.



Protezione in Categoria DPI Imb. Q.ta

1453541

POLICARBONATO

II

CA 12

MASCHERA PROTETTIVA SOVRAPPONIBILE PANORAMICA

- Fori superiori e inferiori di aerazione
- Banda elastica di sostegno regolabile
- Sovrapponibile a occhiali con montature medie
- Protegge contro schizzi e materiali solidi volanti anche di piccole dimensioni
- A norme EN166 EN170.



Protezione in Categoria DPI Imb. Q.ta

1453537

POLICARBONATO

I

CA 5

OCCHIALE CLARIS

- A norme EN166.



Protezione in Categoria DPI Imb. Q.ta

1453539

POLICARBONATO

I

CA 12

OCCHIALE ERGON

- Aste regolabili in lunghezza
- A norme EN 166.



Protezione in Categoria DPI Imb. Q.ta

1453515

POLICARBONATO

I

CA 12

VISIERA PARASCHIZZI IN PLASTICA

- Visiera con banda elastica
- A norme EN166
- Non adatta alla protezione contro l'impatto meccanico.



Protezione in Categoria DPI Imb. Q.ta

1453544

PET

SF 10



VISIERA IN PLASTICA

- Visiera con banda elastica regolabile
- A norme EN166.



Protezione in	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
1453538 POLICARBONATO	II	CA	6

MASCHERINA MONOUSO SERIE 5 PEZZI

- Con elastico di tenuta.



1453529	Imb.	Q.tà
	CA	50

VISIERA A RETE REGOLABILE

- Visiera a rete metallica sollevabile
- Regolazione della circonferenza testa
- A norme EN1731.



Protezione in	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
1453540 RETE METALLICA	I	CA	2

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE 3 PEZZI

- Semimaschere a filtro con elastico doppio
- A norme EN149 NR.



Filtro	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
1453530 FFP1	III	CA	5

VISIERA A RETE REGOLABILE CON CUFFIE

- Visiera a rete metallica sollevabile
- Regolazione della circonferenza testa
- Con cuffie incorporate removibili (SNR 21,2dB)- A norme EN1731, EN352-1.



Protezione in	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
1453531 RETE METALLICA	II	CA	2

ELMETTO PROTETTIVO



- Elmetto speciale dielettrico da lavoro a 6 punti di ancoraggio
- Regolabile dalla taglia Tg.53 alla Tg.63
- Isolamento elettrico 440V c.a.
- Materiale PEHD
- A norme EN397.



Categoria DPI	Imb.	Q.tà
1453535 III	BP	5

GINOCCHIERA ERGONOMICA IN GEL SERIE 2 PEZZI

- Ginocchiere da lavoro con protezione rigida ad ampio raggio d'appoggio
- Inserti in gel per un maggior comfort di lavoro
- Elastico di sostegno regolabile.



1960625

Imb. Q.ta
CA 2

TAPPI ANTIRUMORE IN SPUGNA

- 5 paia di tappi antirumore modellabili in morbida spugna
- A norme EN 352-2.



Attenuazione dB	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1453404	III	SQ	10
37,0			

TAPPI ANTIRUMORE IN SPUGNA CON CORDINO

- 5 paia di tappi antirumore modellabili in morbida spugna
- A norme EN 352-2.



Attenuazione dB	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1453405	III	SQ	10
37,0			

CUFFIA ANTIRUMORE

- Padiglioni a posizione regolabile
- A norme EN352-1



Attenuazione dB	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1453407	III	CA	6
24,0			

CUFFIA ANTIRUMORE C170

- Padiglioni a posizione regolabile
- Con morbida spugna sull'arco di sostegno - A norme EN352-1.



Attenuazione dB	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1453406	III	CA	6
21,2			

CUFFIA ANTIRUMORE C190

- Padiglioni a posizione regolabile
- A norme EN352-1.



Attenuazione dB	Categoria DPI	Imb.	Q.ta
1453403	III	CA	5
32,0			



MASCHERA PER SALDATURA



Mma, mig-mag	SI
Classe ottica	2

1961104

Imb. BP Q.tà 3

accessori

1960910	vetro inattinico	Imb. DB	Q.tà 3
1960933	protezione trasparente	Imb. DB	Q.tà 6

MASCHERA A CASCO



• Completa di vetro inattinico fisso 51x107mm.

Mma, mig-mag	SI
Classe ottica	1

1969030

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1960910	vetro inattinico	Imb. DB	Q.tà 3
1960932	protezione trasparente	Imb. SQ	Q.tà 6

MASCHERA A CASCO AUTOSCURANTE PLANET



• Completa di vetro autoscurante fisso 93x112mm.

Mma, mig-mag	SI
Classe ottica	1/1/1/2
Chiaro/oscuo ms	0,3

1960935

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1960936	protezione trasparente	Imb. BL	Q.tà 6
---------	------------------------	---------	--------

SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA GALAXY 127



1851115

Imb. Q.tà
SQ 1

- Leggera e compatta
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start e anti stick
- Protezione termostatica sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+ -15%)
- Basso consumo energetico
- Completa di accessori per saldatura MMA.

Utilizza elettrodi	RUTILI,BASICI,INOX,GHISA
Ø elettrodi mm	1,6-2,5
Campo regolazione A	10-80
Dim. l x p x h mm	280x125x180
Peso netto kg	3,800

SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA GALAXY 147



1851116

Imb. Q.tà
SQ 1

- Leggera e compatta
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start e anti stick
- Protezione termostatica sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+ -15%)
- Basso consumo energetico
- Completa di accessori per saldatura MMA.

Utilizza elettrodi	RUTILI,BASICI,INOX,GHISA
Ø elettrodi mm	1,6-3,2
Campo regolazione A	10-140
Dim. l x p x h mm	280x125x180
Peso netto kg	4,000

SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA GALAXY 167



1851117

Imb. Q.tà
SQ 1

- Leggera e compatta
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start e anti stick
- Protezione termostatica sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+ -15%)
- Basso consumo energetico
- Completa di accessori per saldatura MMA.

Utilizza elettrodi	RUTILI,BASICI,INOX,GHISA
Ø elettrodi mm	1,6-4,0
Campo regolazione A	10-160
Dim. l x p x h mm	280x125x180
Peso netto kg	4,000

GUANTI DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA



- Palmo in pelle
- Polsino semirigido
- A norme EN388 EN420 EN407 EN12477.

Taglia	11
Categoria DPI	II

1961065

Imb. Q.tà
CA 2

ELETTRODI RUTILI 15 PEZZI



	Diametro mm	Imb.	Q.tà
1960946	2,0	DB	12
1960947	2,5	DB	12

PINZA PORTAELETTRODI

- Lunghezza 205mm
- 300A per cavi max 25mm².



1960901

Imb. Q.tà
PL 2

MARTELLINA CON MANICO IN FERRO



1960899

Imb. Q.tà
PL 5

PINZA DI MASSA

- Lunghezza 160mm
- 150A per cavi max 16mm².



1960945

Imb. Q.tà
PL 1

SPAZZOLA CURVA

- Filo ondulato in acciaio ottonato ø 0,3x35mm
- Manico in plastica.



1454126

Imb. Q.tà
SF 12

MORSETTO DI MASSA

- Lunghezza 170mm
- 250A per cavi max 25mm².



1960925

Imb. Q.tà
PL 2

POSIZIONATORE MAGNETICO



1451585

Imb. Q.tà
BL 4

MORSA ANGOLARE PER SALDATURA



Apertura mm	Ganasce esterne mm	Imb.	Q.ta
1451587	70	SQ	2

TORCIA A GAS RICARICABILE

- Corpo in metallo
- Per saldatura a gas.



Gas	Accensione	Fiamma regolabile	Imb.	Q.ta
1850126	BUTANO	PIEZOELETRICO	SI	DB 1
	Altezza mm	135		

SUPPORTO ROBOX

- In acciaio
- Per minimontaggi
- 2 pinzette
- Lente di ingrandimento.



1451002

Imb. Q.ta
SQ 6

TORCIA A GAS RICARICABILE

- Corpo in metallo
- Per saldatura a gas.



Gas	Accensione	Fiamma regolabile	Imb.	Q.ta
1850127	BUTANO	PIEZOELETRICO	SI	DB 1
	Altezza mm	185		

TAGLIAPOLISTIROLO

- Con 3 punte: a filo caldo, a lama calda, a incisione
- Con supporto e filo di ricambio
- Impugnatura morbida.



Potenza W	Imb.	Q.ta
1850546	10	DB 2

SALDATORE A GAS RICARICABILE

- Corpo in materiale plastico
- Per saldatura a gas di precisione
- Fondo trasparente per il controllo del livello di carica
- Punta per funzione torcia.



Gas	Accensione	Fiamma regolabile	Imb.	Q.ta
1850121	BUTANO	TRADIZIONALE	SI	BL 2
	Altezza mm	167		

SALDATORE A STILO A PUNTA




Potenza W	60
Temperatura max °C	380
Riscaldamento sec.	100

1850547

Imb. 0.tà
BL 3

SALDATORE A STILO PUNTA DRITTA




Potenza W	30
Temperatura max °C	360
Riscaldamento sec.	75

1850536

Imb. 0.tà
BL 3

SALDATORE A STILO PUNTA CURVA



Potenza W	60
Temperatura max °C	385
Riscaldamento sec.	90

1850537

Imb. 0.tà
BL 3

SALDATORE ISTANTANEO S1101



- Lampadina per illuminare la zona di saldatura.

Potenza W	100
Temperatura max °C	490
Riscaldamento sec.	25



FS
1850544

Imb. 0.tà
DB 1

accessori

1850563

punte per saldatore istantaneo serie 10 pezzi

Imb. SC 0.tà 1



- Lampadina per illuminare la zona di saldatura.

Potenza W	100
Temperatura max °C	580
Riscaldamento sec.	25


Stagno in filo, pasta per saldatura.



1850545

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1850563  punte per saldatore istantaneo serie 10 pezzi

Imb. SC Q.tà 1

SALDATORE ISTANTANEO REGOLABILE SIR200

PRO



- Led per illuminare la zona di saldatura
- Regolazione temperatura della punta: 70-200° taglio polistirolo, 200-350° normale utilizzo, 350-500° pirografo per legno
- Impugnatura morbida.

Potenza W	200
Temperatura max °C	500
Riscaldamento sec.	20


Pasta per saldatura, 2 punte di ricambio.



1850543

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1850563  punte per saldatore istantaneo serie 10 pezzi

Imb. SC Q.tà 1

PISTOLA TERMICA P2001



Potenza W	1000/2000
Blocco interruttore	SI
Temperatura °C	350-600
Flusso aria l/min	480
Display	NO
Peso netto kg	0,650



1352016

Imb. Q.tà
SQ 1

PISTOLA TERMICA PT2001



Potenza W	1000/2000
Blocco interruttore	SI
Temperatura °C	350-600
Flusso aria l/min	480
Display	NO
Peso netto kg	0,800

4 ugelli assortiti e 1 raschietto.



1352017

Imb. Q.tà
VA 1

PISTOLA TERMICA PTE2100

PRO



- Temperatura con regolazione elettronica
- Flusso d'aria con regolazione elettronica.

Potenza W	100-2000
Blocco interruttore	SI
Temperatura °C	50-600
Flusso aria l/min	250-500
Display	SI
Peso netto kg	0,900

Fornito di 4 ugelli assortiti e 1 raschietto.



1352015

Imb. Q.ta
SQ 1

PISTOLA TERMOCOLLANTE A BATTERIA AL LITIO M-PT 18

PRO

ONE ALL



- Impugnatura morbida
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	7
Riscaldamento min	0,5
Temperatura °C	140
Peso netto kg	0,330

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1429208

Imb. Q.ta
SQ 1

accessori

1960671	— colla termocollante, ø x lungh. mm 12x150, numero stick 6	Imb. SQ	Q.ta 30
1960653	— colla in stick per pistola termocollante, ø x lungh. mm 12x300, numero stick 10	Imb. SQ	Q.ta 10

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo - capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTS31




1454264

Imb. SQ Q.tà 6

Potenza W	8(30)
Stick colla ø mm	8
Estrusione gr/min	5
Riscaldamento min	5,0
Temperatura °C	150
Peso netto kg	0,140

Fornito di 2 stick colla.

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTG52




1454294

Imb. SQ Q.tà 3

Potenza W	12(72)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	8
Riscaldamento min	5,0
Temperatura °C	130
Peso netto kg	0,200

Fornito di 2 stick colla.

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTG52 IN VALIGETTA




1454295

Imb. CA Q.tà 2

Potenza W	12(72)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	8
Riscaldamento min	5,0
Temperatura °C	130
Peso netto kg	0,200

Fornito di 6 stick colla.

PISTOLA TERMOCOLLANTE FIXLAB 81




1454263

Imb. SQ Q.tà 3

Potenza W	25(78)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	15
Riscaldamento min	4,0
Temperatura °C	170
Peso netto kg	0,260

Fornito di 2 stick colla.

PISTOLA TERMOCOLLANTE INDUSTRIALE FIXLAB 120



1454059

Imb. Q.ta
SQ 2

Potenza W	15(120)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	7
Riscaldamento min	4,0
Temperatura °C	180
Peso netto kg	0,350

Fornito di 2 stick colla.

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 50

PRO



1454048

Imb. Q.ta
SQ 6

Potenza W	18(40)
Stick colla ø mm	8
Estrusione gr/min	7
Riscaldamento min	5,0
Temperatura °C	170
Peso netto kg	0,140

Fornito di 2 stick colla.

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 120

PRO



1454047

Imb. Q.ta
SQ 2

• Ugello intercambiabile.

Potenza W	36(90)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	15
Riscaldamento min	4,0
Temperatura °C	190
Peso netto kg	0,280

PISTOLA TERMOCOLLANTE CORDLESS



FS
1454049

Imb. Q.tà
SQ 2

- Alimentabile da stazione di ricarica o direttamente sulla pistola. Ugello intercambiabile.

Potenza W	15(80)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	15
Riscaldamento min	5,0
Temperatura °C	190
Peso netto kg	0,440

Fornito di stazione di ricarica, ugello aggiuntivo e 2 stick di colla

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 200



FS
1454044


Imb. Q.tà
SQ 2

- Ugello intercambiabile.

Potenza W	36(90)
Stick colla ø mm	12
Estrusione gr/min	15
Riscaldamento min	4,0
Temperatura °C	190
Peso netto kg	0,270

Fornito di ugello aggiuntivo.


COLLA IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE



Ø x lungh. mm	Numero stick	Imb.	Q.tà
1960670 8x150	6	SQ	30
1960652 8x300	10	SQ	10
1960671 12x150	6	SQ	30
1960653 12x300	10	SQ	10

COLLA PER METALLO IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

- Ideale per incollare parti metalliche e paraurti.



Ø x lungh. mm	Numero stick	Imb.	Q.tà
1960661 12x300	10	SQ	10

COLLA FREDDA MULTICOLORE SERIE 9 PEZZI

- Colore brillantinato
- Utilizzabile come adesivo o per decorazione
- Lavabile in lavatrice.



Ø x lungh. mm	Numero stick	Imb.	Q.tà
1960666 12x90	9	BL	10

ADESIVO DI MONTAGGIO UNIVERSALE RAPIDO 320



Made in ITALY

- Adesivo effetto ventosa
- Fissaggio istantaneo
- Indicato sia per interni che per esterni
- Colore bianco, verniciabile una volta indurito.



1961160

Imb. Q.tà
SQ 16

PERCUSSORE PER CHIODI

PRO

- Impugnatura ergonomica e protezione per la mano
- Per il fissaggio dei condotti o le bande di fissaggio direttamente nel calcestruzzo
- Speciale alloggiamento che impedisce al chiodo di cadere dal percussore.



Lunghezza mm

1462952

180

Imb. Q.tà
SF 1

CHIODI A PERCUSSIONE 200 PEZZI

- In barattolo
- Per fissaggio di graffette, bandelle su calcestruzzo senza preforatura
- Lunghezza utile 18mm.



1950300

Imb. Q.tà
CP 2

BANDELLA 10M

- In polipropilene per fissaggio di tubi e cavi
- Larghezza 1.5cm.



1950301

Imb. Q.tà
TR 2

DADI FILETTATI 120 PEZZI

- Dadi M4x10mm 30pz, M5x10mm 30pz, M6x10mm 20pz, M6x15mm 15pz, M8x15mm 10pz, M8x20mm 10pz, M10x25mm 5pz. Attacco esagonale.



1950260

Imb. Q.tà
CP 1

VITI E TASSELLI 360 PEZZI

- Tasselli da 5-6-8-10mm
- Viti 3x30-4x35-4x40-5x50mm.



1950126

Imb. Q.tà
CP 5

GANCI CON VITE SERIE 150 PEZZI

- Ganci aperti e chiusi
- Misure assortite con diametri da 8 a 19mm.



1950116

Imb. Q.tà
CP 6

GANCI CON VITE SERIE 150 PEZZI INOX

- Ganci aperti e chiusi
- Misure assortite, Ø da 8 a 21mm.



1950117

Imb. Q.tà
CP 3

RIVETTATRICE

- 4 teste intercambiabili per rivetti in alluminio Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm
- Corpo in acciaio
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1462005			
235	0,5	BL	6

RIVETTATRICE IN CASSETTA

- 4 teste intercambiabili per rivetti in alluminio Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm
- Corpo in acciaio
- Impugnatura morbida
- Fornita di 80 rivetti assortiti.



Lunghezza mm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1462743			
240	0,5	CP	6

RIVETTATRICE

- 4 teste intercambiabili per rivetti in alluminio e acciaio (anche inox) Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm
- Corpo in acciaio
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1462485			
250	0,6	BL	6

RIVETTI ASSORTITI 100 PEZZI

- Diametro rivetti 2,4-3,2-4,0-4,8mm.



1462744

Imb. Q.tà
BL 20

RIVETTI ASSORTITI 320 PEZZI

- Diametro rivetti da 2,4-3,2-4,0-4,8mm.



1950123

Imb. Q.tà
CP 4

RIVETTATRICE PER RIVETTI FILETTATI

- Per il fissaggio di rivetti filettati misura M3, M4, M5, M6
- Rivetti in dotazione: M3x20pz, M4x20pz, M5x10pz, M6x10pz.



Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1462748		
	CP	11

RIVETTI FILETTATI

- Per rivettatrice: 1462748
- Diametro esterno zigrinato.



Filettatura	Nr. pezzi	Imb.	Q.tà
1950228			
M3	50	CP	4
1950229			
M4	50	CP	4
1950257			
M5	50	CP	4
1950258			
M6	30	CP	4

PISTOLA PER SIGILLANTI IN CARTUCCIA IN ACCIAIO



Avanzamento	Impugnatura	Imb.	Q.ta
1961100			
A FRIZIONE	ERGONOMICA	SF	12

PISTOLA PER SIGILLANTI IN CARTUCCIA IN ALLUMINIO



Avanzamento	Impugnatura	Imb.	Q.ta
1961129			
A FRIZIONE	ERGONOMICA	SF	12

PISTOLA PER SIGILLANTI IN CARTUCCIA IN ALLUMINIO-ACCIAIO



Avanzamento	Impugnatura	Imb.	Q.ta
1961102			
A FRIZIONE	ERGONOMICA	SF	6

PISTOLA PER SIGILLANTI E GRASSO IN CARTUCCIA IN ALLUMINIO



Avanzamento	Impugnatura	Imb.	Q.ta
1961124			
A FRIZIONE	ERGONOMICA	SF	5

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA IN CARTUCCIA



Avanzamento	Impugnatura	Imb.	Q.ta
1961113			
A PRESSIONE	ERGONOMICA	BP	5

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA IN CARTUCCIA IN ACCIAIO



• Regolazione uscita poliuretano.



Avanzamento	Impugnatura	Imb.	Q.ta
1961099			
A PRESSIONE	ERGONOMICA	BP	2

PISTOLA SIGILLANTI A BATTERIA AL LITIO M-PPS 18



- Avanzamento controllato antigoccia
- Per cartucce silicone 280-310ml e chimico 300ml
- Impugnatura morbida
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.



powered by
LITHIUM ION
technology



Tensione V	N° batterie	Avanzamento	Imb.	Q.ta
1429212				
18	0	A CREMAGLIERA	SQ	1
Spinta massima	Impugnatura	Peso netto kg		
2.000	MORBIDA	1,5		

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

STRETTOIO


- Serraggio a vite
- Struttura in acciaio
- Impugnatura in materiale plastico
- Giunto inclinabile.



Apertura mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1454612			
160	50	SF	12
1454613			
200	80	SF	12
1454614			
250	120	SF	6
1454615			
400	120	SF	6

STRETTOIO

- Serraggio a vite
- Struttura in acciaio nervato
- Impugnatura soft touch in materiale plastico e gomma
- Guida con arresti per una elevata presa
- Giunto inclinabile.



Apertura mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1454616			
150	50	SF	8
1454617			
200	50	SF	8
1454618			
250	50	SF	8
1454619			
200	80	SF	5
1454620			
300	80	SF	5
1454621			
400	120	SF	2
1454622			
500	120	SF	2
1454623			
600	120	SF	2
1454624			
800	120	SF	2

STRETTOIO REVERSIBILE A SGANCIO RAPIDO

- Serraggio a cricchetto
- Pulsante per sgancio rapido
- Struttura in acciaio emateriale plastico
- Utilizzabile come allargatore.



Apertura mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1454625			
100	45	SF	8
1454626			
150	45	SF	8
1454627			
200	45	SF	8
1454628			
300	45	SF	8

STRETTOIO REVERSIBILE A SGANCIO RAPIDO

- Serraggio a cricchetto
- Pulsante per sgancio rapido
- Struttura in acciaio emateriale plastico
- Impugnatura morbida
- Utilizzabile come allargatore.



Apertura mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1454595			
150	60	SF	6
1454596			
300	60	SF	6
1454597			
450	60	SF	6

STRETTOIO REVERSIBILE A SGANCIO RAPIDO

- Serraggio a cricchetto
- Pulsante per sgancio rapido
- Struttura in acciaio e materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Utilizzabile come allargatore.



Apertura mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1454586			
150	90	SF	6
1454587			
300	90	SF	6
1454588			
450	90	SF	6
1454589			
600	90	SF	6

MORSETTO A MOLLA

- Serraggio a molla
- Struttura materiale plastico
- Ganasce inclinabili.



Apert./profond. mm	Nr. pezzi	Imb.	Q.ta
1454629			
35/30	4	CA	10
1454630			
70/65	2	CA	10

MORSETTI A 'C' SERIE 3 PEZZI

- Serraggio a vite
- Corpo in ghisa
- Apertura / profondità mm: 21/24-46/29-71/40.



1454573

Imb. Q.ta
DB 6

MORSETTI AD ANGOLO 90° PER CORNICI

- Corpo in alluminio
- Serraggio a vite
- Apertura massima 75mm.



1451560

Imb. Q.ta
BL 5

DISPENSER NASTRO ADESIVO

- Frizione regolabile
- Lametta taglianastro in acciaio
- Impugnatura ergonomica.



Utilizza nastri mm	Tamburo Ø mm	Struttura in	Imb.	Q.ta
1961118		MATERIALE PLASTICO E ACCIAIO	DB	6
50	74			

MORSETTO PER CORNICI

- Serraggio a vite
- Corpo in materiale plastico
- Lunghezza cinghia tendicornice 4m.



1452706

Imb. Q.ta
BL 2

MORSA DA BANCO FISSA IN ACCIAIO



Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451546				
100	100	60	SQ	1
Peso netto kg	4			

Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451547				
125	125	65	SQ	1
Peso netto kg	5,7			

MORSA DA BANCO FISSA IN ACCIAIO

• Ganasce riportate.



Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451548				
100	100	70	SQ	1
Peso netto kg	5,8			

Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451549				
125	125	75	SQ	1
Peso netto kg	9,1			

MORSA DA BANCO GIREVOLE IN GHISA

• Ganasce riportate.



Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451575				
100	100	50	SQ	1
Peso netto kg	5			

Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451579				
125	125	55	SQ	1
Peso netto kg	7,5			

Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451576				
150	150	70	SQ	1
Peso netto kg	11,3			

MORSA DA BANCO GIREVOLE IN GHISA

- Ganasce riportate
- Fissaggio a morsetto.



Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451581				
60	50	30	SQ	2
Peso netto kg	2,6			

MORSA DA BANCO GIREVOLE IN ACCIAIO



Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451557				
115	100	55	SQ	1
Peso netto kg	4,7			

Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451558				
125	125	70	SQ	1
Peso netto kg	7,1			

MORSA CON SNODO SFERICO

- Ganasce protette in gomma
- Fissaggio a morsetto.



Apertura mm	Ganasce mm	Profondità mm	Imb.	Q.tà
1451589				
50	78	30	SQ	1
Peso netto kg				
0,8				

MORSA ANGOLARE PER SALDATURA



Apertura mm	Ganasce esterne mm	Imb.	Q.tà
1451587			
70	95	SQ	2

MORSA

- Per trapani a colonna.



Apertura mm	Ganasce mm	Interasse fiss. mm	Imb.	Q.tà
1451577				
50	75	105	SQ	1
Peso netto kg				
2,2				
1451583				
90	100	130	SQ	1
Peso netto kg				
2,9				
1451584				
100	125	145	SQ	1
Peso netto kg				
4,2				

MORSA A CROCE


- Per trapani a colonna.



Apertura mm	Ganasce mm	Dimensioni base mm	Imb.	Q.tà
1451582				
90	100	230x125	SQ	1
Altezza mm		Interasse fiss. mm	Peso netto kg	
130		130	9,9	
1451574				
115	125	245x140	SQ	1
Altezza mm		Interasse fiss. mm	Peso netto kg	
150		145	13,5	
1451580				
140	150	270x155	SQ	1
Altezza mm		Interasse fiss. mm	Peso netto kg	
160		160	17,2	

MORSA DI PRECISIONE

- Per fresatrici e trapani a colonna.



Apertura mm	Ganasce mm	Interasse fiss. mm	Imb.	Q.tà
1461403				
84	100	50 - 80	SC	1
Peso netto kg				
5,1				


CUCITRICE MANUALE 110



- Fornita di 1000 punti da 5mm.

Lunghezza mm	110
Corpo in	METALLO

PUNTI UTILIZZABILI:



145557

 Imb. BL
 Q.tà 6

accessori

1455634  punti, altezza mm 5, pezzi per scatola 1.000

Imb. SQ Q.tà 12


CUCITRICE MANUALE PER UFFICIO 155



- Fornita di 1000 punti da 5mm.

Lunghezza mm	155
Corpo in	METALLO

PUNTI UTILIZZABILI:



145558

 Imb. BL
 Q.tà 6

accessori

1455634  punti, altezza mm 5, pezzi per scatola 1.000

Imb. SQ Q.tà 12


PUNTATRICE MANUALE



- Blocco maniglia
- Fornita di 200 punti da 6mm.

Lunghezza mm	150
Corpo in	MATERIALE PLASTICO

PUNTI UTILIZZABILI:



1455641

 Imb. BL
 Q.tà 5

accessori

1455566  punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000

Imb. SQ Q.tà 12

1455567  punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000

Imb. SQ Q.tà 12


PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 31VA



- Regolazione rapida della profondità di inserimento senza l'uso di utensili
- Blocco maniglia
- Fornito di 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm e 500 chiodi da 10mm.

Lunghezza mm	160
Corpo in	METALLO

PUNTI UTILIZZABILI:



1455640

Imb. VA Q.tà 2

accessori

1455552		punti a "u", altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455562		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455563		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455564		punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455565		punti, altezza mm 14, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12


PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 41 PLUS



- Regolazione rapida della profondità di inserimento senza l'uso di utensili
- Blocco maniglia
- Fornito di 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm, 500 chiodi da 10mm
- Attrezzo levapunti.

Lunghezza mm	160
Corpo in	METALLO

PUNTI UTILIZZABILI:



1455642

Imb. DB Q.tà 2

accessori

1455552		punti a "u", altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455562		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455563		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455564		punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455565		punti, altezza mm 14, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455630		spilli, altezza mm 14, pezzi per scatola 1.500	Imb. SQ	Q.tà 12


FISSATRICE A MARTELLO



- Funzionamento a battuta
- Utilizzo con una sola mano per facili operazioni anche in angoli difficili da raggiungere
- Lunghezza punti utilizzabili da 6 a 10mm
- Fornita di 200 punti da 6mm e 200 punti da 8m
- Corpo in metallo
- Impugnatura bicomponente ergonomica.

Corpo in	METALLO
----------	----------------

PUNTI UTILIZZABILI:



1455644

Imb.	Q.tà
DB	2

accessori

1455562		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455563		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455564		punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12

GRAFFATRICE CHIODATRICE A BATTERIA AL LITIO 36




- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Impugnatura morbida.

Tensione V	3,6
Capacità Ah	1,50
Tempo ricarica ore	3 - 5
Corpo in	MATERIALE PLASTICO
Palpatore di sicurezza	SI
Impugnatura morbida	SI

Fornito di 500 chiodi altezza 12mm, 500 punti altezza 8mm, cavetto USB per ricarica batteria.

Powered by
LITHIUM ION
Technology

PUNTI UTILIZZABILI:



1455645

Imb.	Q.tà
SQ	1

accessori

1455566		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455567		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455637		punti, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12

PUNTATRICE CHIODATRICE ELETTRICA 1116




- Regolazione elettronica potenza del colpo
- Caricatore con indicatore di riempimento
- Capacità serbatoio 80 chiodi/100 punti
- Indicata per la ricopertura di poltrone e divani e per fissare stoffe, pelli, moquette e pannelli di legno leggeri.

Tensione/frequenza	230/50
Corpo in	MATERIALE PLASTICO
Palpatore di sicurezza	SI

Fornito di 400 punti altezza 12mm, 100 chiodi altezza 15mm.

PUNTI UTILIZZABILI:



1455635

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1455566		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455567		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455637		punti, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455638		punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12

PUNTATRICE CHIODATRICE ELETTRICA 5725




- Regolazione elettronica potenza del colpo
- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Ideale per allestimenti di interni e adatta a tutti i lavori di falegnameria e in particolare la costruzione di mobili.

Tensione/frequenza	230/50
Corpo in	MATERIALE PLASTICO
Palpatore di sicurezza	SI
Impugnatura morbida	SI

Fornito di 300 punti altezza 19mm, 100 chiodi altezza 25mm.

PUNTI UTILIZZABILI:



1455636

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1455543		punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455544		punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455545		punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455546		punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455616		chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1.000	Imb. SQ	Q.tà 12





Esprimi il tuo mondo



**Sollevamento e
trasporto** _____ pagina 176 - 187

Edilizia _____ pagina 188 - 200

CARRELLINO CON PIANO IN LEGNO

- Ruote piroettanti con cuscinetto
- Impugnatura per trasporto
- Utilizzo versatile. Ottimo per spostare carichi pesanti senza affaticare la schiena.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Peso netto kg	Imb.	Q.ta
1500521				
200	600x300x110	73x232,9	SF	2

CARRELLO PORTA ATTREZZI

- 3 ripiani
- 2 ruote piroettanti e 2 fisse
- Leggero e robusto
- Ideale per saldatura.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500522				
120	770x350x760	FISSO	SC	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg			
75x25	8,85			

CARRELLO IN ACCIAIO



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500134				
150	730x470x830	PIEGHEVOLE	SQ	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg	Asse ruote Øxl mm		
100x25	7,6			
1500133				
300	910x600x850	PIEGHEVOLE	SQ	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg			
125x25	12,2			

CARRELLO PORTATUTTO 60

- Piano di appoggio pieghevole
- Ruote rientranti.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500271				
60	390x360x950	TELESCOPICO	SC	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg			
134x25	3			

CARRELLO IN ALLUMINIO 90

- Piano di appoggio pieghevole.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500173				
90	390x410x1090	TELESCOPICO	SC	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg	Asse ruote Øxl mm		
150x32	4,7	15x395		

CARRELLO IN ALLUMINIO 100

NOVITÀ

- Piano di appoggio pieghevole
- Ruote rientranti
- Con fune elastica per fissaggio carichi.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500272				
100	410x390x980	TELESCOPICO	SC	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg			
125x30	2,65			

CARRELLO IN ACCIAIO 90

NOVITÀ

- Impugnatura morbida
- Ruote piene.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500122				
90	460x365x1000	FISSO	SF	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg			
200x40	5,7			

CARRELLO IN ACCIAIO 200

- Impugnatura morbida
- Ruote gonfiabili.



ruota 1500137

Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500121				
200	440x550x1140	FISSO	SF	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg	Asse ruote Øxl mm		
260x70	8,6	16x60		

CARRELLO IN ACCIAIO CON RIBALTINA 200

- Con ribaltina 33x58cm
- Impugnatura morbida
- Ruote gonfiabili.



ruota 1500139

Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500119				
200	540x590x1290	FISSO	SF	1
Dimens.ruota Øxl mm	Peso netto kg	Asse ruote Øxl mm		
260x60	11,6	20x66		

RUOTA GONFIABILE IN GOMMA PER CARRELLO

- Mozzo con cuscinetto a sfere.



Dimens.ruota Øxl mm	Portata kg	Foro ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500137				
260x75	130	16x50	BP	2
1500139				
260x75	130	20x55	BP	2

RUOTA PIENA IN POLIURETANO PER CARRELLO

- Mozzo con cuscinetto a rulli.



Dimens.ruota Øxl mm	Portata kg	Foro ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500171				
250x72	100	20x74	BP	2

RUOTA PIENA IN POLIURETANO PER CARRIOLA

- Con albero M12 lungo 200mm
- Antiforatura.



Dimens.ruota Øxl mm	Portata kg	Foro ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500177				
350x80	100	12x78	BP	1

RUOTA IN POLIPROPILENE CON SUPPORTO A PIASTRA FISSA

Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500250		
30x14	BP	12
1500251		
40x17	BP	12
1500252		
50x21	BP	12
1500253		
64x25	BP	12
1500254		
73x25	BP	12

RUOTA IN POLIPROPILENE CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE

Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500255		
30x14	BP	12
1500256		
38x17	BP	12
1500257		
50x20	BP	12
1500258		
64x25	BP	12
1500259		
75x25	BP	12

RUOTA IN POLIPROPILENE CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE E FRENO

Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500260		
38x17	BP	12
1500261		
50x21	BP	12
1500262		
65x25	BP	12
1500263		
73x26	BP	12

RUOTA IN POLIPROPILENE CON SUPPORTO A PERNO FILETTATO GIREVOLE

Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500264		
40x17	BP	12
1500265		
50x21	BP	12
1500266		
63x25	BP	12
1500267		
75x26	BP	12

RUOTA IN NYLON CON SUPPORTO A PIASTRA FISSA



Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500226 50x23	BP	12
1500228 65x25	BP	12
1500230 75x30	BP	12

RUOTA IN NYLON CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE



Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500227 50x23	BP	12
1500229 65x25	BP	12
1500231 75x30	BP	12

RUOTA IN NYLON CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE E FRENO



Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500247 50x23	BP	12
1500248 65x25	BP	12
1500249 75x30	BP	12

RUOTA IN GOMMA CON SUPPORTO A PIASTRA FISSA

• Mozzo con cuscinetto a rulli.



Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500200 85x24	BP	12
1500201 100x30	BP	12
1500202 125x34	BP	6
1500203 160x37	BP	4

RUOTA IN GOMMA CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE

• Mozzo con cuscinetto a rulli.



Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500206 85x24	BP	12
1500207 100x28	BP	12
1500208 124x34	BP	6
1500209 160x40	BP	4
1500210 200x50	BP	2











RUOTA IN GOMMA CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE E FRENO

• Mozzo con cuscinetto a rulli.



Dimens.ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500222 100x28	BP	12
1500223 124x34	BP	6
1500224 160x40	BP	4
1500225 200x45	BP	2

DATI TECNICI RUOTE

CODICE	DIMENSIONI RUOTA mm 	PORTATA kg 	DIMENSIONI PIASTRA mm 	INTERASSE FORI PIASTRA mm 	DIMENSIONI FORI PIASTRA mm 	ALTEZZA UTILE mm 	TIPO CODOLO 	CUSCINETTO 	FRENO 	FORO ASSE mm 
1500137	ø 260 x75	130						SI		ø 16 x50
1500139	ø 260 x75	130						SI		ø 20 x55
1500171	ø 260 x73	100						SI		ø 20 x75
1500177	ø 350 x80	100								ø 12 x78
1500250	ø 30 x14	15	37x19,5	29	4	38				
1500251	ø 40 x17	20	46x25	36x14	5,5	51				
1500252	ø 50 x21	30	58x40	45x25	6	65				
1500253	ø 64 x25	40	70x46	55x28	8,5	83				
1500254	ø 73 x25	60	70x47	55x27	8,5	92				
1500255	ø 30 x14	15	38x32	30x24	4,1	37				
1500256	ø 38 x17	20	45x38	35x28	5,1	51				
1500257	ø 50 x20	30	58x46	45x34	6,2	65				
1500258	ø 64 x25	40	70x58	53x42	8,2	80				
1500259	ø 75 x25	60	70x58	55x42	8,5	92				
1500260	ø 38 x17	20	45x38	35x28	4,7	52			SI	
1500261	ø 50 x21	30	58x46	45x34	6	65			SI	
1500262	ø 65 x25	40	70x58	54x41	8,5	83			SI	
1500263	ø 73 x26	60	69x58	53x42	8,2	95			SI	
1500264	ø 40 x17	20				48	M8 x15			
1500265	ø 50 x21	30				65	M10 x25			
1500266	ø 63 x25	40				83	M12 x25			
1500267	ø 75 x26	60				92	M12 x25			
1500226	ø 50 x23	50	58x40	43x24	6,3	65				
1500228	ø 65 x25	60	71x47	55x26	8	80				
1500230	ø 75 x30	100	70x60	53x40	8	94				
1500227	ø 50 x23	50	58x48	46x35	6	65				
1500229	ø 65 x25	60	65x54	52x38	7,3	80				
1500231	ø 75 x30	100	70x59	53x40	8,5	94				
1500247	ø 50 x23	50	58x48	46x35	6	65			SI	
1500248	ø 65 x25	60	65x54	51x38	7,3	80			SI	
1500249	ø 75 x30	100	70x59	53x40	8,5	94			SI	
1500200	ø 85 x24	60	100x82	80x59	8	110		SI		
1500201	ø 100 x30	70	100x84	78x60	9	122		SI		
1500202	ø 125 x34	100	104x83	77x60	8,5	152		SI		
1500203	ø 160 x37	145	130x95	103x73	11	194		SI		
1500206	ø 85 x24	60	102x84	72x60	9	105		SI		
1500207	ø 100 x28	70	101x81	80x60	13,6	132		SI		
1500208	ø 124 x34	100	101x80	72x53	9	150		SI		
1500209	ø 160 x40	145	130x102	105x75	11	192		SI		
1500210	ø 200 x50	185	131x104	105x77	11	232		SI		
1500222	ø 100 x28	70	100x80	74x55	9	127		SI	SI	
1500223	ø 124 x34	100	100x80	78x60	8,2	152		SI	SI	
1500224	ø 160 x37	145	131x104	105x77	11	192		SI	SI	
1500225	ø 200 x45	185	131x105	106x78	11	234		SI	SI	

CORDA IN POLIPROPILENE



Lunghezza m	Diametro mm	Imb.	Q.tà
1960581			
10,00	6	PL	15
1960576			
20,00	3	PL	15

FUNE ELASTICA ROTONDA 2 PEZZI

- Ganci in metallo verniciati.



Lunghezza m	Diametro mm	Imb.	Q.tà
1960730			
0,60	8	CA	10
1960163			
1,00	8	CA	10
1960731			
2,00	8	CA	10
1960732			
3,00	8	CA	10

FUNE ELASTICA PIATTA 2 PEZZI

- Ganci in resina.



Lunghezza m	Larghezza mm	Imb.	Q.tà
1960966			
0,30	16	CA	5
1960967			
0,60	16	CA	5
1960968			
1,00	16	CA	5
1960969			
1,50	16	CA	5
1960970			
2,00	16	CA	5

ATTACCO ELASTICO 10 PEZZI

- Con sfera di fissaggio Ø27mm.



Lunghezza m	Diametro mm	Imb.	Q.tà
1961130			
0,15-0,30	5	CA	10

VENTOSA

- Indicata per spostare lastre di vetro
- Ventosa in gomma
- Maniglia con bloccaggio.



Portata kg	Ø ventosa mm	Imb.	Q.tà
1650154			
40	118	SQ	6

VENTOSA DOPPIA

- Indicata per spostare lastre di vetro
- Ventosa in gomma
- Con bloccaggi.



Portata kg	Ø ventosa mm	Imb.	Q.tà
1650155			
70	118	SQ	6

VENTOSA TRIPLA

- Indicata per spostare lastre di vetro
- Ventosa in gomma
- Con bloccaggi.



Portata kg	Ø ventosa mm	Imb.	Q.tà
1650156			
100	118	SQ	3

DINAMOMETRO DIGITALE



- Portata massima 40kg
- Divisione 5g
- Funzione tara
- Conversione kg-libbre-once
- Spegnimento automatico.



1870044

Imb. Q.tà
SQ 5

DINAMOMETRO PER BAGAGLI



- Portata massima 50kg
- Divisione 0,1kg
- Funzione tara
- Conversione kg-libbre
- Spegnimento automatico.



1870040

Imb. Q.tà
SQ 2

CINGHIE CON FIBBIA 2 PEZZI



Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1960343				
2,5	24	POLIPROPILENE	SQ	10

CINGHIE CON FIBBIA 2 PEZZI

NOVITÀ



Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961274				
2,5	25	POLIESTERE	BL	4
Resistenza max kg				
250				

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO
CON GANCI A DENTE UNICO

Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961136				
4,5	25	POLIESTERE	BL	6
Resistenza max kg				
250				

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO
CON GANCI A DENTI ACCOSTATI

Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961137				
4,5	36	POLIESTERE	BL	3
Resistenza max kg				
1.000				

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO
CON GANCI A DENTI ACCOSTATI

NOVITÀ



Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961273				
6,0	38	POLIESTERE	BL	3
Resistenza max kg				
1.500				

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO
CON GANCI A DENTI SCOSTATI

Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961138				
9,0	50	POLIESTERE	SQ	1
Resistenza max kg				
2.000				

BRACA SOLLEVAMENTO 1000KG VIOLA

- Conforme direttiva Macchine
- Asola rinforzata
- Coefficiente di sicurezza 7:1.



Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961148				
1,0	30	POLIESTERE	TR	6
1961149				
2,0	30	POLIESTERE	TR	6
1961150				
3,0	30	POLIESTERE	TR	6

BRACA SOLLEVAMENTO 2000KG VERDE

- Conforme direttiva Macchine
- Asola rinforzata
- Coefficiente di sicurezza 7:1.



Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961151				
2,0	60	POLIESTERE	TR	2
1961152				
3,0	60	POLIESTERE	TR	2
1961153				
4,0	60	POLIESTERE	TR	1
1961154				
5,0	60	POLIESTERE	TR	1

BRACA SOLLEVAMENTO 3000KG GIALLA


Lunghezza m	Larghezza mm	Nastro in	Imb.	Q.tà
1961155 3,0	90	POLIESTERE	TR	1
1961156 4,0	90	POLIESTERE	TR	1
1961157 6,0	90	POLIESTERE	TR	1

SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO

- Asta girevole 180°
- Struttura in acciaio verniciato.



Portata kg/cm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1450554 300/110 - 600/75	8,5	SQ	1

PARANCO ELETTRICO PE112F


- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico.

Potenza W	200
Alzata m	12 / 6
Portata kg	50 / 100
Freno automatico	SI
Fune antigiro	SI
Peso netto kg	5,000
Dim. l x p x h mm	315x230x145



ingombro ridotto

1655154

Imb. SQ
Q.tà 1

accessori

1450554  supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8,5

Imb. SQ Q.tà 1

PARANCO ELETTRICO PE212G



- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico.

Potenza W	500
Alzata m	12 / 6
Portata kg	100 / 200
Freno automatico	SI
Fune antigiro	SI
Peso netto kg	10,400
Dim. l x p x h mm	350x130x210



1655155

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1450554



supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8,5

Imb. SQ Q.tà 1

PARANCO ELETTRICO PE218G



- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico.

Potenza W	500
Alzata m	18 / 9
Portata kg	100 / 200
Freno automatico	SI
Fune antigiro	SI
Peso netto kg	11,000
Dim. l x p x h mm	350x130x210



1655156

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1450554



supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8,5

Imb. SQ Q.tà 1

PARANCO ELETTRICO PE412G



- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico.

Potenza W	1000
Alzata m	12 / 6
Portata kg	200 / 400
Freno automatico	SI
Fune antigiro	SI
Peso netto kg	15,800
Dim. l x p x h mm	400x150x235

1655157

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1450554  supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8,5

Imb. SQ Q.tà 1

PARANCO ELETTRICO PE418G




- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico.

Potenza W	1000
Alzata m	18 / 9
Portata kg	200 / 400
Freno automatico	SI
Fune antigiro	SI
Peso netto kg	16,500
Dim. l x p x h mm	400x150x235

1655158

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1450554  supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8,5

Imb. SQ Q.tà 1

PARANCO MANUALE A CATENA

- Azionamento a leva
- Freno automatico con doppia sicurezza
- Ganci girevoli con linguetta di sicurezza
- Fornito di astuccio in tessuto per facile trasporto.



Portata kg	Alzata m	Peso netto kg	Imb.	Q.ta
1650138				
250	1,60	2,1	SQ	1

PARANCO MANUALE A CATENA

- Doppio freno automatico di sicurezza
- Ganci girevoli con linguetta di sicurezza.



Portata kg	Alzata m	Peso netto kg	Imb.	Q.ta
1650134				
1.000	2,50	10	SQ	1

PARANCO MANUALE A CATENA

- Doppio freno automatico di sicurezza
- Ganci girevoli con linguetta di sicurezza.



Portata kg	Alzata m	Peso netto kg	Imb.	Q.ta
1650135				
2.000	2,50	14,3	SQ	1

ARGANO MANUALE A FUNE

- In acciaio zincato
- Ganci con linguetta di sicurezza
- Impugnatura morbida.



Portata kg	1.000
Lunghezza fune m	2,5
Ø fune mm	5,0
Peso netto kg	2,4



1650115

Imb. Q.tà
SQ 2

VERRICELLO MANUALE CON FRENO AUTOMATICO

- In acciaio zincato
- Freno automatico di sicurezza
- Protezione ingranaggio.



Portata kg	680
Rapporto riduzione	5,08:1
Tamburo Ø mm	45
Peso netto kg	3,3



1650129

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1450610  fune e gancio

Imb. CA Q.tà 1

VERRICELLO MANUALE CON FRENO AUTOMATICO, FUNE E GANCIO

- In acciaio zincato
- Freno automatico di sicurezza
- Protezione ingranaggio.



Portata kg	680
Lunghezza fune m	10,0
Ø fune mm	4,5
Rapporto riduzione	5,08:1
Tamburo Ø mm	45
Peso netto kg	4,6



1650140

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1450610  fune e gancio

Imb. CA Q.tà 1

SGABELLO IN ACCIAIO

- Gradini di ampie dimensioni misura 200x300mm antiscivolo
- Piattaforma con ganci contro incauta chiusura.



Nr. gradini	Altezza pedana m	Imb.	Q.tà
1500143			
2	0,47	TR	2
1500144			
3	0,70	TR	2

SCALETTA DOPPIA IN ALLUMINIO

- Piattaforma misura 343x163mm
- Gradini misura 315x80mm, antiscivolo
- Sicurezza contro chiusura accidentale
- Doppio tronco di salita.



Nr. gradini	Altezza pedana m	Imb.	Q.tà
1500162			
2	0,45	TR	1
1500163			
3	0,66	TR	1
1500164			
4	0,88	TR	1

SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO

NOVITÀ

- Piattaforma in acciaio nervato, misura 255x270mm, con ganci di sicurezza contro chiusura accidentale
- Gradini antiscivolo in alluminio estruso larghi 82mm
- Piedini antiscivolo
- Conformità normativa EN 131
- Portata 150kg
- Sezione montante 42x20mm
- Con cordina di sicurezza da modello 5 gradini.



Made in ITALY



150 kg Portata



EN 131 Certificata



Nr. gradini	Altezza pedana m	Imb.	Q.tà
1500211			
3	0,62	TR	1
1500214			
4	0,84	TR	1
1500215			
5	1,05	TR	1
1500216			
6	1,27	TR	1
1500217			
7	1,49	TR	1
1500218			
8	1,71	TR	1

SCALA TELESCOPICA ACCIAIO VERNICIATO

FAMILY

- Sezione gradino 20mm
- Piedini antiscivolo
- Sezione profilo ad "U" da 46,5x22mm
- Cerniera automatica per un bloccaggio della scala in apertura e chiusura
- Base allargata per una massima stabilità
- Ganci in acciaio.



Made in ITALY



100 kg Portata



D.L. 81 Conforme



Nr. gradini	Max h cavalletto m	Max h estesa m	Imb.	Q.tà
1500176	4+4	1,84	3,76	TR 1

CAVALLETTO PIEGHEVOLE

- Dimensioni aperto 78x40x79h cm, dimensioni chiuso 78x7x79h cm.



Portata kg	Materiale	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1700507	100	ACCIAIO	2,6	SQ 2

PUNTELLO TELESCOPICO

- Ideale per fissare piastre su soffitti e superfici inclinate
- Carico massimo 30kg
- Estendibile da 115cm a 290cm.



1454631	SF 2
---------	------

PENNELLO - VERNICI ALL'ACQUA

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch
- Ghiera INOX
- Setola sintetica facile da pulire



Dimens. pennello mm	Altezza setole mm	Imb.	Q.tà
---------------------	-------------------	------	------

1961164	20x13	44	SF 12
1961165	30x13	44	SF 12
1961166	40x14	51	SF 12
1961167	50x14	51	SF 12
1961168	60x16	51	SF 12
1961169	70x16	57	SF 12

PENNELLO - VERNICI A SOLVENTE

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch
- Ghiera INOX
- Setola MISTA



Dimens. pennello mm	Altezza setole mm	Imb.	Q.tà
---------------------	-------------------	------	------

1961176	20x13	44	SF 12
1961177	30x13	44	SF 12
1961178	40x14	51	SF 12
1961179	50x14	51	SF 12
1961180	60x16	51	SF 12
1961181	70x16	57	SF 12

PENNELLO - VERNICI ALL'ACQUA

- Manico in legno ergonomico anti-scivolo ed anti-sudorazione
- Ghiera INOX
- Setola sintetica facile da pulire



Dimens. pennello mm	Altezza setole mm	Imb.	Q.tà
---------------------	-------------------	------	------

1961170	20x13	44	SF 12
1961171	30x13	44	SF 12
1961172	40x14	51	SF 12
1961173	50x14	51	SF 12
1961174	60x16	51	SF 12
1961175	70x16	57	SF 12

PENNELLO - VERNICI A SOLVENTE

- Manico in legno ergonomico anti-scivolo ed anti-sudorazione
- Ghiera INOX
- Setola MISTA



Dimens. pennello mm	Altezza setole mm	Imb.	Q.tà
---------------------	-------------------	------	------

1961182	20x13	44	SF 12
1961183	30x13	44	SF 12
1961184	40x14	51	SF 12
1961185	50x14	51	SF 12
1961186	60x16	51	SF 12
1961187	70x16	57	SF 12

PENNELLO - IMPREGNANTI E VERNICI LEGNO

- Manico in legno ergonomico anti-scivolo ed anti-sudorazione
- Ghiera RAMATA
- Setola PURA Naturale 100%



Dimens. pennello mm	Altezza setole mm	Imb.	Q.tà
---------------------	-------------------	------	------

1961188	20x13	44	SF 12
1961189	30x13	44	SF 12
1961190	40x14	51	SF 12
1961191	50x14	51	SF 12
1961192	60x16	51	SF 12
1961193	70x16	57	SF 12

PENNELLI PIATTI SETOLE NATURALI BIONDE SERIE 5 PEZZI

- Manico in legno naturale
- Per impregnanti, smalti e vernici e solvente
- Misure 12, 24, 35, 50, 60mm

**1961112**

Imb.	Q.tà
CA	24

PLAFONCINO ANTIGOCCIA

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch
- Ghiera INOX
- Setola MISTA
- Per tutti i tipi di idropitture. Ideale per il "fai da te"



Dimens. pennello mm | Altezza setole mm | Imb. Q.tà

1961055	70X30	51	SF	6
1961203	100X30	51	SF	6
1961057	120X30	57	SF	6
1961205	140X40	64	SF	6
1961206	150X50	69	SF	6

PLAFONCINO ANTIGOCCIA

- Manico in legno anti-sudorazione
- Ghiera INOX
- Setola MISTA morbida
- Plafone tradizionale per fondi, pitture ed impregnanti



Dimens. pennello mm | Altezza setole mm | Imb. Q.tà

1961060	70X30	51	SF	6
1961061	100x30	51	SF	6
1961062	120x30	57	SF	6
1961063	140x40	64	SF	6
1961064	150x50	69	SF	6

PENNELLO RADIATORI

- Manico in legno anti-sudorazione
- Ghiera INOX
- Setola MISTA
- Ideale per radiatori, angoli e profili



Dimens. pennello mm | Altezza setole mm | Imb. Q.tà

1961194	30x12	44	SF	12
1961195	40x12	51	SF	12
1961196	50x12	51	SF	12
1961197	60x12	57	SF	12

PENNELLO STROZZATO ROTONDO

- Manico in legno anti-sudorazione
- Ghiera INOX
- Setola MISTA
- Ideale per ritocchi e finiture ad angolo




Dimens. pennello mm | Altezza setole mm | Imb. Q.tà

1961198	14	45	SF	12
1961199	23	51	SF	12
1961200	30	57	SF	12
1961201	36	57	SF	12

RULLO COMPLETO INTERNI LISCI

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch
- Altezza tessuto: 12 mm
- Tessuto in Nylon resistente ai solventi a garanzia di un'ottima raccolta di vernice e di una copertura uniforme
- Specifico per intonaci e pareti lisce. Ideale per idropitture




Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. Q.tà

1961212			
230	65	SF	5

RULLO COMPLETO INTERNI RUVIDI

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch
- Altezza tessuto: 12 mm
- Tessuto in fibra continua per una copertura rapida e uniforme
- Termosaldata per evitare la perdita di fibre
- Specifico per superfici poco ruvide. Ideale per idropitture



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. Q.tà

1961213			
230	65	SF	5

RULLO COMPLETO ESTERNI

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch
- Altezza tessuto: 18 mm
- Tessuto in fibra continua per una copertura rapida e uniforme
- Termosaldata per evitare la perdita di fibre
- Specifico per superfici ruvide e pareti irregolari.



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. Q.tà

1961214			
230	77	SF	5

RULLO RICAMBIO CARTONGESSI

- Altezza tessuto: 9 mm
- Tessuto in microfibra ad alta densità
- Per un'eccellente presa della vernice, copertura e finitura piatta
- Termosaldata per evitare la perdita di fibre
- Specifico per cartongessi e pareti lisce.



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. Q.tà

1961229			
230	60	SF	2

RULLO RICAMBIO INTERNI LISCI

- Altezza tessuto: 12 mm
- Tessuto in Nylon resistente ai solventi a garanzia di un'ottima raccolta di vernice e di una copertura uniforme
- Specifico per intonaci e pareti lisce. Ideale per idropitture



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. Q.tà

1961220			
230	65	SF	2

RULLO RICAMBIO INTERNI RUVIDI

- Altezza tessuto: 12 mm
- Tessuto in fibra continua per una copertura rapida e uniforme
- Termosaldata per evitare la perdita di fibre
- Specifico per superfici poco ruvide. Ideale per idropitture



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. Q.tà

1961221			
230	65	SF	2

RULLO RICAMBIO ESTERNI

- Altezza tessuto: 18 mm
- Tessuto in fibra continua per una copertura rapida e uniforme
- Termosaldato per evitare la perdita di fibre
- Specifico per superfici ruvide e pareti irregolari.



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. | Q.ta

1961222

230

77

SF 2

RULLO RICAMBIO UNIVERSALE

- Altezza tessuto: 20 mm
- Tessuto in poliestere consigliato per il "fai da te"
- Ideale per tutti i tipi di idropitture.



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. | Q.ta

1961219

230

75

SF 2

RULLO RICAMBIO SPUGNA

- Spugna gialla grana media
- Ideale per effetti in rilievo di bucciato



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. | Q.ta

1961218

230

80

SF 2

RULLINO COMPLETO VERNICI AD ACQUA

- Manico plastico impugnatura ergonomica
- Altezza tessuto: 12 mm
- Tessuto in poliestere consigliato per il "fai da te"
- Ideale per tutti i tipi di idropitture



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. | Q.ta

1961215

100

39

SF 5

RULLINO COMPLETO SMALTI E SOLVENTI

- Manico plastico impugnatura ergonomica
- Altezza tessuto: 6 mm
- Rasato in acrilico corto antigoccia
- Ottima finitura con vernici lucide e anti-macchia



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. | Q.ta

1961216


100

27

SF 5

RULLINO COMPLETO IMPREGNANTI E VERNICI LEGNO

- Manico plastico impugnatura ergonomica
- Altezza tessuto: 12 mm
- Tessuto in microfibra ad alta densità
- Per un'eccellente presa della vernice, copertura e finitura piatta
- Termosaldato per evitare la perdita di fibre



Larghezza rullo mm | Diametro rullo mm | Imb. | Q.ta

1961217

100

39

SF 5

MANICO PER RULLO

- Manico bicomponente gommato antiscivolo soft-touch



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------	------	------

1961226			
30	5,7	SF	5

MANICO TELESCOPICO UNIVERSALE

- Manico in alluminio
- Attacco conico per rullo da pittura e filettato per scopa
- Impugnatura antiscivolo.




Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------	------	------

1960986			
120-300	CONICO da 21	SF	4

PENNELLI PER DECORAZIONE SERIE 5 PEZZI

- In setole naturali nere
- Impugnatura in legno verniciato
- 3 pennelli piatte 2 pennelli tondi a punta.



Imb.	Q.tà
DB	12

1960499**PENNELLI PER DECORAZIONE SERIE 7 PEZZI**

- In setole sintetiche colore giallo
- Impugnatura in legno verniciato
- Pennelli piatte e tondi.



Imb.	Q.tà
DB	12

1961103**SPATOLE DA SCULTORE SERIE 5 PEZZI**

- Lama in acciaio inox di varie forme con manico in legno naturale.



Imb.	Q.tà
DB	2

1960411**VASCHETTA PER RULLO PITTURA GRANDE**

- Dimensioni 29x37cm
- Indicata per rullo pittura standard
- Dotata di superficie di centrifuga e scivolo scola rullo
- La vaschetta viene utilizzata per la pulizia del rullo dall'eccesso di vernice e risulta essere una valida alternativa alle retine in plastica per rulli



Imb.	Q.tà
BP	5

1961230**VASCHETTA PER RULLINO PITTURA PICCOLO**

- Dimensioni 14x30cm
- Indicata per rullino pittura standard
- Dotata di superficie di centrifuga e scivolo scola rullo
- La vaschetta viene utilizzata per la pulizia del rullo dall'eccesso di vernice e risulta essere una valida alternativa alle retine in plastica per rulli



Imb.	Q.tà
BP	5

1961231

TUTA PROTETTIVA

- In polipropilene
- Chiusura lampo
- Cappuccio, vita, caviglie e polsini conelastico
- Taglia unica.



1961135

Imb. Q.tà
BP 5

TELO PROTETTIVO

- In hdpe trasparente
- Adatto per tinteggiatura.



Dimensioni m

Imb. Q.tà

1960978

4x4

BP 25

TELO PROTETTIVO

- In hdpe trasparente
- Adatto per tinteggiatura.



Dimensioni m

Imb. Q.tà

1960979

50x2

BP 12

TELO ADESIVO PER MASCHERATURE 2 PEZZI

- In hdpe trasparente
- Con supporto adesivo e dispenser per l'applicazione.



Dimensioni m

Imb. Q.tà

1961084

33x0,55

BP 3

SECCHIO PER MURATORE



Made in
ITALY

- In polietilene
- Manico in acciaio zincato
- Occhielli di rinforzo
- Capacità 8,5l.



1960985

Imb. Q.tà
SF 5

SECCHIO PER MURATORE EXTRA



Made in
ITALY

- In polietilene
- Manico in acciaio zincato
- Capacità 10l.



1960487

Imb. Q.tà
SF 10

CASSA RINFORZATA PER MALTA



Made in
ITALY

- In polietilene con rinforzi metallici
- Capacità 30l.



1960984

Imb. Q.tà
SF 3

CASSA PER MACERIE



Made in
ITALY

- In polietilene
- Capacità 40l
- Ideale anche per miscelare malte e colori.



1960562

Imb. Q.tà
SF 3

FRATTAZZO CON SPUGNA

- Base in alluminio
- Impugnatura in plastica.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961247 235x105	SF	6
1961248 210x135	SF	6

FRATTAZZO LISCIO PER STUCCATORI

- Lama in acciaio lucidato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961245 280x130	SF	10

FRATTAZZO DENTATO PER COLLA

- Lama in acciaio lucidato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961246 280x115	SF	10

VASCA LAVAGGIO CON FRATTAZZI

- Vasca in polipropilene dimensioni 45x23x20cm
- Fornita di 2 frattazzi 280x140mm, 1 in spugna per lavaggio e 1 in materiale plastico per stuccatura.



1960443	Imb. SQ	Q.tà 1
----------------	---------	--------

SPATOLA LISCIA PER STUCCO

- Lama in acciaio temprato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961249 100	SF	12
1961250 140	SF	12

SPATOLA DENTATA PER COLLA

- Lama in acciaio temprato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961251 180	SF	12

SPATOLA

- Lama in acciaio temprato
- Finitura a specchio
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961252 25	SF	12
1961253 50	SF	12
1961254 65	SF	12
1961255 75	SF	12
1961256 100	SF	12
1961257 125	SF	12

SPATOLA



- Lama in acciaio INOX
- Finitura a specchio
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1961258 40	SF	12
1961259 60	SF	12
1961260 80	SF	12

SPATOLE MAXI SERIE 3 PEZZI

- Lama in acciaio temprato, spazzolata
- Manico in resina.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961263
25-38-75 BL 5

SPATOLA MULTIUSO 10 IN 1 INOX

- Lama rigida in acciaio inox
- Finitura a specchio
- Manico in materiale bicomponente
- Finale metallico in ottone con portainseriti esagonale magnetico
- Inserto cacciavite PH2 in dotazione
- Usi: spatolare, raschiare, scavare e intagliare, togliere linoleum, battere e piantare, avvitare, parte tonda per pulire rulli e tubi innocenti, aprire latte, aprire bottiglie, togliere chiodi.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961233
75 SF 6

SPATOLA CON INSERTO

- Lama in acciaio temprato
- Finitura a specchio
- Manico in materiale bicomponente
- Finale metallico in ottone con portainseriti esagonale magnetico
- Inserto cacciavite PH2 in dotazione
- Usi: spatolare, raschiare, battere e piantare, avvitare.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961234
125 SF 6

CAZZUOLA A PUNTA TONDA

- Lama in acciaio temprato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961236
180x105 SF 6

1961237
200x115 SF 6

CAZZUOLA A PUNTA TONDA

- Lama in acciaio INOX
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961240
180x105 SF 6

CAZZUOLA A PUNTA QUADRA

- Lama in acciaio temprato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961238
180x105 SF 6

1961239
200x115 SF 6

CAZZUOLA A PUNTA QUADRA

- Lama in acciaio INOX
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm Imb. Q.ta

1961241
180x105 SF 6

CAZZUOLINO A PUNTA TONDA

- Lama in acciaio temprato
- Manico bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
---------------	------	------

1961242	120x60	SF	6
1961243	140x70	SF	6
1961244	160x80	SF	6

CAZZUOLINO PER ANGOLI INTERNI

- Lama in acciaio INOX lucidato
- Manico in bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
---------------	------	------

1961261	125x107	SF	6
----------------	---------	----	---

CAZZUOLINO PER ANGOLI ESTERNI

- Lama in acciaio INOX lucidato
- Manico in bicomponente.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
---------------	------	------

1961262	125x107	SF	6
----------------	---------	----	---

BADILE A PUNTA

- In acciaio verniciato
- Dimensioni 365x275mm
- Innesto manico ø35mm.



Imb.	Q.tà
------	------

1960739	SF	5
----------------	----	---

MANICO PER BADILE

- In legno di faggio
- Adatto per tutti i badili Valex.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------	------	------

1960484	140	35	SF	10
----------------	-----	----	----	----

BADILE ULTRALEGGERO MANICO SALICE

- In acciaio armonico
- Dimensioni 365x275mm
- Lunghezza manico 140cm.



Imb.	Q.tà
------	------

1960965	SF	4
----------------	----	---

PICCONE

- In acciaio forgiato e verniciato
- Occhio con forma ovale
- Dimensioni 55x50x470mm.



Imb.	Q.tà
------	------

1960799	SF	3
----------------	----	---

MANICO PER PICCONE

- In legno di faggio.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
--------------	--------------	------	------

1960483	95	OVALE	SF	10
----------------	----	-------	----	----

TAGLIAPIASTRELLE

- Incide e taglia piastrelle fino a 10mm di spessore.



Taglio utile mm	Imb.	Q.tà
1453678		
330	SQ	2

LEVACHIODI

- In acciaio forgiato.



Lunghezza mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.tà
1961126			
500	ESAGONALE 16	PL	3
1961127			
600	ESAGONALE 16	PL	3
1961128			
800	ESAGONALE 18	PL	3

MATITE PER MURATORE 6 PEZZI

- In legno
- Lunghezza 175mm.



Imb.	Q.tà
1961131	
SQ	20

CINTURA PORTAUTENSILI IN CUOIO

- In cuoio
- Con tasche portaoggetti e cinghia portamartello
- Fibbia a sganciorapido.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1960254		
230x210	CA	6

TRACCIATORE

- Lunghezza filo 30m
- Con 50g di polvere.



1961097

Imb. Q.tà
DB 5**POLVERE PER TRACCIATORE**

- Colore blu
- 180g.



1960983

Imb. Q.tà
BL 5**FILO A PIOMBO PER EDILIZIA**

- In ghisa cromata
- Con 5m di filo.



1800541

Imb. Q.tà
DB 6**CONO SEGNALETICO**

- Altezza 30cm.



1960446

Imb. Q.tà
SF 5**CATENA**

- In materiale plastico
- Lunghezza 25m
- Dimensione maglia catena 40x22x5mm.



1960444

Imb. Q.tà
SF 2**COLONNA**

- Altezza 85cm
- Base riempibile con acqua o sabbia.



1960445

Imb. Q.tà
SF 3**NASTRO SEGNALETICO ADESIVO**


- Colore: bianco/rosso
- Dimensioni: 50mm x 33m
- Eccellente adesività su differenti superfici
- Adatto anche per l'utilizzo esterno.



1960473

Imb. Q.tà
TR 4**NASTRO SEGNALETICO ADESIVO**

- Colore: giallo/nero
- Dimensioni: 50mm x 33m
- Eccellente adesività su differenti superfici
- Adatto anche per l'utilizzo esterno.



1960472

Imb. Q.tà
TR 4**NASTRO SEGNALETICO**

- Colore: bianco/rosso
- Dimensioni: 70mm x 200m
- Ideale per impedire l'accesso a zone pericolose.



1960474

Imb. Q.tà
TR 4



Esprimi il tuo mondo



Utensili manuali pagina 202 - 254

CACCIAVITE PER VITI CON INTAGLIO CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463838 3x0,5	160	3/75	PL	6
1463839 3x0,5	180	3/100	PL	6
1463840 4,5x0,8	195	4/100	PL	6
1463841 4,5x0,8	220	4/125	PL	6
1463842 4,5x0,8	240	4/150	PL	6
1463843 5,5x1	195	5,5/100	PL	6
1463844 5,5x1	215	5,5/125	PL	6
1463845 5,5x1	245	5/150	PL	6
1463846 6,5x1,2	210	6/100	PL	6
1463847 6,5x1,2	260	6/150	PL	6
1463848 8x1,2	320	8/200	PL	6

CACCIAVITE PER VITI CON INTAGLIO LAMA DRITTA CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463849 3x0,5	155	3/75	PL	6
1463850 3x0,5	180	3/100	PL	6
1463851 4x0,8	195	4/100	PL	6
1463852 4x0,8	245	4/150	PL	6
1463853 5x1	195	5/100	PL	6
1463854 6x1,2	210	6/100	PL	6

CACCIAVITE PHILLIPS CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463860 PH 0	145	3/60	PL	6
1463861 PH 1	170	5/75	PL	6
1463862 PH 1	220	5/125	PL	6
1463863 PH 2	210	6/100	PL	6
1463864 PH 2	260	6/150	PL	6
1463865 PH 3	270	8/150	PL	6

CACCIAVITE POZIDRIV CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463866 PZ 0	145	3/60	PL	6
1463867 PZ 1	170	5/75	PL	6
1463868 PZ 2	210	6/100	PL	6
1463869 PZ 3	270	8/150	PL	6

CACCIAVITE RESISTORX CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463870 T10	160	3/75	PL	6
1463871 T15	170	5/75	PL	6
1463872 T20	195	5/100	PL	6
1463873 T25	210	6/100	PL	6
1463874 T27	210	6/100	PL	6
1463875 T30	225	6/100	PL	6
1463876 T40	270	8/150	PL	6

CACCIAVITE NANO PER VITI CON INTAGLIO CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463880 5,5x1,0	105	5,5/40	PL	6
1463881 6,5x1,2	105	6,5/40	PL	6

CACCIAVITE NANO PHILLIPS CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463882 PH 1	105	5/40	PL	6
1463883 PH 2	105	6/40	PL	6

CACCIAVITE REVERSIBILE PER VITI AD INTAGLIO E PHILLIPS CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463896 PH 2- 6x1,2	210	6/100	BL	6

CACCIAVITE PORTAINSERTI MAGNETICO SERIE 13 PEZZI CRV



- Portainseriti con attacco da 1/4"
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.3 perviti con intaglio, nr.3 phillips, nr.3 torx e nr.3 esagonale.



1463897	Imb.	Q.tà
	BL	6

**CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS
SERIE 4 PEZZI CRV**



- 2 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-5,5x1mm, 2 cacciaviti impronta philips PH1-PH2
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



1463890

Imb. Q.ta
SQ 6

**CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E POZIDRIV
SERIE 6 PEZZI CRV**



- 3 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-4,5x0,8mm-5,5x1mm, 3 cacciaviti impronta pozidriv PZO-PZ1-PZ2
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



1463892

Imb. Q.ta
SQ 6

**CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS
SERIE 6 PEZZI CRV**



- 4 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-3,5x0,5mm-4,5x0,8mm-5,5x1mm, 2 cacciaviti impronta philips PH1-PH2
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



1463891

Imb. Q.ta
SQ 6

**CACCIAVITI RESISTORX
SERIE 6 PEZZI CRV**



- 6 cacciaviti impronta resistorx T10-T15-T20-T25-T27-T30
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



1463893

Imb. Q.ta
SQ 6

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 10 PEZZI CRV

PRO



- 6 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-4,5x0,8mm-5,5x1mm- 6,5x1,2mm-8x1,2mm-nano 4x0,8mm, 4 cacciaviti impronta phillips PH0- PH1-PH2-PH3
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



1463894

Imb. Q.tà
SQ 6

CACCIAVITI LUNGI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 6 PEZZI CRV

PRO



- 3 cacciaviti impronta per viti con intaglio lama dritta 0,5x3x200mm- 0,8x4x200mm-1x5,5x200mm, 3 cacciaviti impronta phillips 0x3x200mm- 1x4,5x200mm-2x6,5x200mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



1463895

Imb. Q.tà
SQ 6

CACCIAVITI CON PORTAINSERTO E BITS SERIE 37 PEZZI CRV

PRO

- 4 cacciaviti impronta per viti con intaglio 5,5x1mm-6,5x1,2mm-8x1,2mm-nano 6,5x1,2mm, 4 cacciaviti impronta phillips PH1-PH2-PH3-nano PH2
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale
- 8 cacciavite di precisione: 3 intaglio 1,8-2,5-3. 2 phillips PH00-PH0. 3 torx T8- T9-T10
- Portainseriti magnetico e 20 bits flat phillips e pozidrive.

NOVITÀ



1463898

Imb. Q.tà
DB 1

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS CON CERCAFASE 7 PZ CRV

- 3 cacciaviti ricoperti impronta per viti con intaglio lama dritta 3x0,5mm-4x0,8mm-6,5x1,2mm, 3 cacciaviti ricoperti impronta phillips PH0-PH1-PH2
- 1 cacciavite cercafase
- Impugnatura ergonomica.



1463617

Imb. Q.tà
DB 6

CACCIAVITE ISOLATO 1000V PER VITI CON INTAGLIO LAMA DRITTA CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate su testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463830 3x0,5	170	3/75	PL	6
1463831 4x0,8	195	4/100	PL	6
1463832 5,5x1	240	5,5/125	PL	6

CACCIAVITE ISOLATO 1000V PHILLIPS CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate su testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.



Punta	Lunghezza tot. mm	Lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463833 PH 0	155	3/60	PL	6
1463834 PH 1	170	4,5/75	PL	6
1463835 PH 2	210	6,5/100	PL	6

CACCIAVITI ISOLATI 1000V CON CERCAFASE SERIE 7 PEZZI CRV



- 3 cacciaviti isolati impronta per viti con intaglio lama dritta 3x0,5mm-4x0,8mm-5,5x1mm, 3 cacciaviti isolati impronta phillips PH0-PH1-PH2
- 1 cacciavite cercafase digitale
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate su testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura.




1463639

Imb. Q.tà
SQ 3

CACCIAVITE CERCAFASE

- Punta con intaglio
- Con clip di fissaggio.



Tensione V	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1800148 100-250	140	BL	12

CACCIAVITE CERCAFASE

- Punta con intaglio.



Tensione V	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1800149 100-250	190	BL	12

CERCAFASE DIGITALE CON LETTURA TENSIONE

- Per rilevare tensioni alternate e continue e linee interrotte
- Funziona senza batterie
- Luce di segnalazione e display digitale di lettura voltaggio
- Punta con intaglio
- Con clip di fissaggio.



Tensione V	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1800150			
12-250	160	SQ	6

CERCAFASE DIGITALE SONORO

- Per rilevare tensioni alternate e continue, permette rilevazioni anche senza contatto diretto
- Avvisatore acustico di presenza tensione e campi magnetici
- Punta con intaglio
- Con clip di fissaggio
- Batterie incluse.



Tensione V	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1800152			
70-250	142	BL	6

MAGNETIZZATORE PER CACCIAVITI

- Per magnetizzare e smagnetizzare cacciaviti
- Dimensioni 54x49x30mm.



1463613			
		SQ	6

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 11 PZ

- 6 cacciaviti per viti con intaglio 0,9-1,2-1,4-1,8-2,4-3,0mm, 3 cacciaviti phillips PH00-PH0-PH1, 1 punteruolo, 1 punta magnetica
- Lunghezza da 73 a 108mm- Lama in acciaio
- Punta brunita
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1463679			
		SQ	12

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 6 PZ

- 4 cacciaviti per viti con intaglio 1-1,4-1,6-2,0mm, 2 cacciaviti phillips PH000-PH00
- Lunghezza 105mm
- Lama in acciaio
- Punta brunita
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1453494			
		SQ	3

CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX SERIE 6 PZ

- 6 cacciaviti torx T3-T4-T5-T6-T7-T8
- Lunghezza 105mm
- Lama in acciaio
- Punta brunita
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1453495			
		SQ	3

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO SERIE 7 PEZZI CRV



- 7 cacciaviti per viti con intaglio 1,4-1,8-2-2,5-3-3,5-4mm
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1463486

Imb. Q.ta
CP 3

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS 8PZ CRV



- 4 cacciaviti per viti con intaglio 1,4-2-3-4mm, 4 cacciaviti phillips PH000-PH00-PH0-PH1
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1463487

Imb. Q.ta
CP 3

CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX E PHILLIPS SERIE 8 PEZZI CRV



- 4 cacciaviti torx T5-T6-T8-T10
- 4 cacciaviti phillips PH000-PH00-PH0-PH1
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1463488

Imb. Q.ta
CP 3

CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX SERIE 8 PEZZI CRV



- 8 cacciaviti torx T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1463489

Imb. Q.ta
CP 3

CACCIAVITI DI PRECISIONE ESAGONALE SERIE 5 PEZZI CRV



- 5 cacciaviti esagonali 1,3-1,5-2-2,5-3mm
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione.



1463490

Imb. Q.ta
CP 3

PORTAINSERTI SERIE 8 PEZZI

- Portainseriti con attacco da 1/4"
- Nr.3 inserti per viti con intaglio, nr.3 phillips, nr.3 pozidriv, nr.3 esagonali e nr.2 torx.




1463566

Imb. Q.tà
BL 12

PORTAINSERTI SERIE 8 PEZZI

- Portainseriti con attacco da 1/4"
- Nr.7 inserti resistorx.



1463565

Imb. Q.tà
BL 12

PORTAINSERTI SERIE 22 PEZZI

- Portainseriti con attacco da 1/4"
- Nr.9 bussole esagonali da 5 a 13mm, nr.5 inserti per viti con intaglio, nr.3 phillips e nr.3 pozidriv.



1463697

Imb. Q.tà
SQ 12

PORTAINSERTI MAGNETICO SERIE 22 PEZZI

- Portainseriti con attacco da 1/4" e cricchetto reversibile
- Nr.9 bussole esagonali da 5 a 13mm, nr.3 inserti per viti con intaglio, nr.3 phillips, nr.3 torx e 1 adattatore
- 1 prolunga flessibile.



1463580

Imb. Q.tà
VA 3

PORTAINSERTI MAGNETICO

- Attacco da 1/4"
- Lunghezza 60mm.



1461105

Imb. Q.tà
BL 6

PORTAINSERTI MAGNETICO

- Attacco da 1/4"
- Lunghezza 150mm.



1461106

Imb. Q.tà
BL 6

PORTAINSERTI MAGNETICO RILASCIO RAPIDO

- Attacco da 1/4"
- Lunghezza 60mm.



1461107

Imb. Q.tà
BL 6

PORTABITS REGOLABILE E PER VITI CARTONGESSO CRV



- Portainseriti magnetico
- Regolazione di profondità.



1461103

Imb. Q.tà
BL 6

BITS PER VITI CARTONGESSO 3 PEZZI CRV



- Attacco esagonale da 1/4"
- Phillips 2
- In acciaio cromo vanadio S2.




1461104

Imb. Q.tà
BL 6

INSERTI LUNGI DOPPI 6 PEZZI



- Attacco esagonale da 1/4"
- Inserti per viti con intaglio 4-5-6, pozidriv 1-2-3, phillips 1-2-3, esagonale 2-3-4
- Lunghezza 100mm.



1461108

Imb. Q.tà
BL 4

INSERTI LUNGI 4 PEZZI



- Attacco esagonale da 1/4"
- Inserti per viti phillips 2, pozidriv 1,2,3
- Lunghezza 150mm.




1461109

Imb. Q.tà
BL 4

INSERTI S33

- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.5 inserti per viti con intaglio 3-4-5-6-7, nr.7 pozidriv 0-1-2-3, nr.8 phillips 0-1-2-3, nr.6 esagonale 2-3-4-5-5,5-6, nr.6 torx T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Portainseri magnetico
- Custodia 65x45x32mm.



1460688

Imb. Q.tà
DB 12

INSERTI S33A

- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.4 inserti a forchetta 4-6-8-10, nr.4 stella a tre punte 1-2-3-4, nr.3 stella a quattro punte 6-8-10, nr.12 esagono forato 2-2,5-3-4-5-6mm e 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32, nr.9 resistorx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- Portainseri magnetico
- Custodia 65x45x32mm.



1460689

Imb. Q.tà
DB 12

INSERTI E BUSSOLE S27

- Attacco esagonale da 1/4"
- Portainseri per bussole
- Nr.2 inserti per viti con intaglio 5-7, nr.3 pozidriv 1-2-3, nr.3 phillips 1-2-3, nr.3 esagonale 3-4-5, nr.5 torx T10-T15-T20-T25-T30
- Nr.9 bussole 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- Portainseri magnetico e portainseri per bussole
- Custodia 72x68x30mm.



1460693

Imb. Q.tà
DB 12

INSERTI S20B CRV



- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.6 inserti per viti con intaglio 3-4-5-6-7-8, nr.4 phillips 0-1-2-3, nr.10 torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- Custodia con clip di fissaggio 90x70x40mm.



1460478

Imb. Q.tà
CP 6

INSERTI S20AB CRV



- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.4 inserti pozidriv 0-1-2-3, nr.9 resistorx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, nr.7 esagonale 2-2,5-3-4-5-5,5-6
- Custodia conclip di fissaggio 90x70x40mm.



1460479

Imb. Q.tà
CP 6

INSERTI S31 CRV



- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.3 inserti per viti con intaglio 3,5-5,5-6,5, nr.4 pozidriv 0-1-2-3, nr.4 phillips 0-1-2-3, nr.7 esagonale 2-3-4-5-6-7-8, nr.8torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40, nr.4 resistorx T8-T10-T15-T20
- Portainseri magnetico a sgancio rapido
- Custodia con clip di fissaggio 115x55x20mm.



1460498

Imb. Q.tà
CP 2

PORTAINSERTI DI PRECISIONE SERIE 23PZ



- Cricchetto reversibile con soft grip da 1/4" e portabits magnetico
- Nr.6 bussole esagonali da 5 a 10mm
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.3 per viti con intaglio, nr.3 esagonale, nr.4 phillips, nr.3 pozidriv, nr.3 torx.



1453497

Imb. Q.tà
SQ 6

PORTAINSERTI DI PRECISIONE SERIE 51 PEZZI



- Portainseriti con attacco da 5/32"
- Nr.7 bussole esagonali da 2,5 a 5,5mm
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.7 per viti con intaglio, nr. 1 forchetta, nr.7 esagonale, nr.5 phillips, nr.2 pozidriv, nr.5 torx, nr. 5 resistorx, nr. 3 triangolari, nr. 2 a 3 lobi, nr. 3 a stella, e nr.2 prolunghe portabussole -pinzetta.



1453496

Imb. Q.tà
SQ 6

PORTAINSERTI A CRICCHETTO MAGNETICO SERIE 53 PEZZI

- Portainseriti con attacco da 1/4"
- Cricchetto reversibile
- Nr.18 bussole esagonali da 4 a 12mm e da 5/32" a 1/2"
- nr.7 inserti per viti con intaglio, nr.4 phillips, nr.2 pozidriv, nr.6 torx e nr.10 esagonale
- 2 adattatori
- 1 portabussole
- 2 cacciaviti di precisione.



1463608

Imb. Q.tà
VA 1

PORTAINSERTI S70

- Portainseriti con attacco da 1/4" e da 5/32"
- Cricchetto reversibile
- Nr.6 bussole esagonali da 4 a 13mm
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.11 per viticon intaglio, nr.10 phillips, nr.8 pozidriv, nr.16 torx, nr.12 esagonali e nr.3 quadri
- Nr.1 adattatore.



1463836

Imb. Q.tà
VA 1

INSERITI S100

- Attacco esagonale da 1/4"
- Inserti: nr.9 esagonali in mm, nr.10 esagonali in inch., nr.6 esagonali forati in mm, nr.6 esagonali forati in inch., nr.8 phillips, nr.8 pozidriv, nr.9 per viti con intaglio, nr.4 quadri, nr.9 torx, nr.9 resistorx, nr.3 a stella 12 punte, nr.3 a stella 4 punte, nr.4 a stella 3 punte, nr.3 a farfalla, nr.4 a forcella, nr.4 quadri
- Nr.1 portainseriti magnetico, nr.3 adattatori e nr.1 forcella
- Custodia 200x135x40mm.



1460620

Imb. Q.tà
VA 3

CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA CRV



- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida.



Misura mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460923			
6x7	120,0	PL	10
1460926			
8x9	140,0	PL	10
1460929			
10x11	155,0	PL	10
1460933			
12x13	170,0	PL	10
1460938			
14x15	190,0	PL	10
1460940			
16x17	205,0	PL	10
1460942			
18x19	220,0	PL	5
1460944			
20x22	235,0	PL	5
1460945			
21x23	250,0	PL	5
1460947			
24x26	265,0	PL	5
1460948			
25x28	280,0	PL	5
1460950			
30x32	300,0	PL	5

CHIAVE COMBINATA CRV



- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida.



Misura mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460725			
6	100	PL	5
1460726			
7	110	PL	5
1460727			
8	120	PL	5
1460728			
9	130	PL	5
1460729			
10	140	PL	5
1460730			
11	150	PL	5
1460731			
12	160	PL	5
1460732			
13	170	PL	5
1460733			
14	180	PL	5
1460734			
15	190	PL	5
1460735			
16	200	PL	5
1460736			
17	210	PL	5
1460737			
18	220	PL	5
1460738			
19	230	PL	5
1460739			
20	240	PL	5
1460740			
21	250	PL	5
1460741			
22	260	PL	5
1460742			
23	270	PL	5
1460743			
24	280	PL	5
1460744			
25	290	PL	5
1460745			
26	300	PL	5
1460746			
27	310	PL	5
1460747			
28	320	PL	5
1460748			
30	340	PL	5
1460749			
32	360	PL	5

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 8 PEZZI

- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm
- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Fornita con supporto in plastica.



1460794

Imb. Q.tà
PL 6

CHIAVI COMBinate SERIE 8 PEZZI

- Misure: 8-10-11-13-14-17-19-22mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Supporto in plastica.



1460808

Imb. Q.tà
PL 6

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 12 PEZZI

- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32mm
- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Fornita con supporto in plastica.



1460806

Imb. Q.tà
PL 6

CHIAVI COMBinate SERIE 12 PEZZI

- Misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Supporto in plastica.



1460793

Imb. Q.tà
PL 6

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 8 PEZZI CRV



- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm
- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida
- Fornita con supporto in plastica.



1460824

Imb. Q.tà
PL 2

CHIAVI COMBinate SERIE 12 PEZZI CRV



- Misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida
- Supporto in plastica.



1460827

Imb. Q.tà
PL 2

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 12 PEZZI CRV



- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28- 30x32mm
- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida
- Fornita con supporto in plastica.



1460825

Imb. Q.tà
PL 1

CHIAVI COMBinate SERIE 24 PEZZI CRV



- Misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



1460563

Imb. Q.tà
SQ 1

CHIAVI COMBinate SERIE 9 PEZZI CRV



- Misure: 6-8-9-10-11-13-14-17-19mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida
- Supporto in plastica.



1460813

Imb. Q.tà
PL 2

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVATE SERIE 8 PEZZI CRV



- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata
- Fornite di supporto in plastica.



1461663

Imb. Q.tà
PL 2

CHIAVE POLIGONALE PER PONTEGGI A CRICCHETTO 21/22MM CRV

NOVITÀ

PRO

- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Martello con levachiodi
- Cricchetto reversibile
- Punta per fare leva
- Foro per tirare il filo di ferro.



1461781

Imb. Q.ta
PL 1

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CURVATA CRV

PRO

- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Misura mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
1461648			
6x7	180	PL	6
1461649			
8x9	195	PL	6
1461650			
10x11	205	PL	6
1461651			
12x13	225	PL	6
1461652			
14x15	235	PL	6
1461653			
16x17	255	PL	6
1461654			
18x19	275	PL	6
1461662			
20x22	300	PL	6

CHIAVE PER BOMBOLA A GAS

- Corpo in acciaio
- Finitura satinata.



Misura mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
1460816			
25	170	PL	10

CHIAVE A RULLINO

- Finitura lucida.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Corpo in	Imb.	Q.ta
1460695				
150	20	ACCIAIO	PL	6
1460690				
200	25	ACCIAIO	PL	6
1460691				
250	30	ACCIAIO	PL	6
1460692				
300	37	ACCIAIO	PL	6

CHIAVE A RULLINO MULTIFUNZIONE

- Finitura testa lucida.



Ganascia inferiore ruotabile

Lunghezza mm	Apertura max mm	Corpo in	Imb.	Q.ta
1461697				
175	25	ACCIAIO	SQ	12

CHIAVE A RULLINO CON SCALA MILLIMETRATA CRV

PRO

- Finitura satinata
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Corpo in	Imb.	Q.ta
1461696				
150	20	CROMO VANADIO	PL	3
1460777				
200	25	CROMO VANADIO	PL	3
1460778				
250	30	CROMO VANADIO	PL	3
1460779				
300	37	CROMO VANADIO	PL	3

CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE SERIE 5 PEZZI CRV

PRO

- Misure: 8-10-13-17-19mm
- Testa poligonale piegata di 15°
- Testa a forchettainclinata di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Misura mm	Imb.	Q.ta
1461473		
8-10-13-17-19	SQ	1

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO SNODATA CRV



- Testa poligonale orientabile
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Misura mm	Lunghezza mm	Numero denti	Imb.	Q.tà
1461742				
8	140	72	PL	4
1461743				
9	150	72	PL	4
1461744				
10	165	72	PL	4
1461745				
11	165	72	PL	4
1461746				
12	170	72	PL	4
1461747				
13	185	72	PL	4
1461748				
14	190	72	PL	3
1461749				
15	200	72	PL	3
1461750				
16	200	72	PL	2
1461751				
17	220	72	PL	2
1461752				
18	230	72	PL	2
1461753				
19	240	72	PL	2

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE SERIE 5 PEZZI CRV



- Misure: 8-10-13-17-19mm
- Testa poligonale orientabile
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Misura mm	Imb.	Q.tà
1461754		
8-10-13-17-19	SQ	1

CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE CRV



- Bocca dritta esagonale, bocca piegata poligonale con foro passante
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida.



Misura mm	Lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	Imb.	Q.tà
1461283				
6	110	11	PL	5
1461284				
7	115	12	PL	5
1461285				
8	120	13	PL	5
1461286				
9	125	15	PL	5
1461287				
10	130	16	PL	5
1461288				
11	135	17	PL	5
1461289				
12	140	18	PL	5
1461290				
13	150	19	PL	5
1461291				
14	160	22	PL	5
1461292				
15	175	23	PL	5
1461293				
16	190	25	PL	5
1461294				
17	200	25	PL	5
1461295				
18	210	27	PL	5
1461296				
19	220	28	PL	5

CHIAVI A PIPA DOPPIE PESANTI SERIE 6 PEZZI

- Misure 6-8-10-13-17-19mm
- Bocche dritte esagonali, bocche piegate poligonali con foro passante
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida.



1461423				
			Imb.	Q.tà
			SQ	3

CHIAVE A TUBO DOPPIA PESANTE CRV



- Bocche esagonali
- Fori trasversali
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida.



Misura mm	Lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	Imb.	Q.tà
1461378				
6x7	105,0	10-11	PL	5
1461379				
8x9	110,0	13-14	PL	5
1461380				
10x11	120,0	15-16	PL	5
1461381				
12x13	140,0	18-19	PL	2
1461382				
14x15	145,0	20-22	PL	2
1461383				
16x17	160,0	23-24	PL	5
1461384				
18x19	165,0	25-26	PL	5
1461385				
20x22	170,0	25-26	PL	5

CHIAVI A TUBO DOPPIE PESANTI SERIE 6 PEZZI

- Misure 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19mm
- Bocche esagonali
- Fori trasversali
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida.



1461483

Imb. Q.tà
SQ 1

CHIAVE A T SNODATA CON BUSSOLA ESAGONALE CRV



- Snodo cardanico
- Asta di manovra scorrevole
- Corpo in acciaio cromo vanadio.



Misura mm	Lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	Imb.	Q.tà
1471712				
8	450	12	PL	5
1471714				
10	450	15	PL	5
1471715				
11	450	16	PL	5
1471716				
12	450	18	PL	5
1471717				
13	450	19	PL	5
1471718				
14	450	20	PL	5
1471721				
17	450	24	PL	2
1471723				
19	450	26	PL	2

CHIAVE A T SNODATA CON ATTACCO QUADRO CRV



- Snodo cardanico
- Asta di manovra scorrevole
- Corpo in acciaio cromo vanadio.



Attacco maschio da	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1461699			
1/4"	450,0	PL	2
1471710			
1/2"	450,0	PL	2

CHIAVE MASCHIO ESAGONALE BALL POINT PIEGATA CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Impugnatura morbida bimateriale.



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT PIEGATE SERIE 6 PEZZI CRV

- Misure: 2-2,5-3-4-5-6mm
- Lunghezza 140-280mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



1463675

Imb. Q.ta
SQ 4

CHIAVI MASCHIO TORX E RESISTORX PIEGATE SERIE 6 PEZZI CRV

- Misure: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Lunghezza 150-210mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.




1463674

Imb. Q.ta
SQ 4

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE SERIE 10 PEZZI

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10mm
- Lunghezza 42-90mm
- Corpo in acciaio
- Finitura brunita
- Sporto in metallo.



1460512

Imb. Q.ta
BL 24

Misura mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.ta
1461762	2	75	115	PL 5
1461763	2,5	75	115	PL 5
1461764	3	100	140	PL 5
1461765	3,5	100	140	PL 5
1461766	4	100	145	PL 5
1461767	5	150	195	PL 5
1461768	6	150	195	PL 5
1461769	8	150	195	PL 5
1461770	10	150	210	PL 5

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI SERIE 8 PEZZI CRV

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8mm
- Lunghezza 45-65mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1461778

PL 6

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL-POINT PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

PRO

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 64-180mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura cromata
- Supporto in plastica.



1460878

Imb. Q.tà
DB 6

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT SERIE 8 PEZZI CRV

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8mm
- Lunghezza 45-65mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1461779

PL 6

CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

PRO

- Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- Lunghezza 90-160mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura cromata
- Supporto in plastica.



1460879

Imb. Q.tà
DB 6

CHIAVI MASCHIO RESISTORX SERIE 8 PEZZI CRV

- Misure: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Lunghezza 40-70mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1461780

PL 6

CHIAVE MASCHIO RESISTORX PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

PRO

- Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- Lunghezza 90-160mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura cromata
- Supporto in plastica.



1461693

Imb. Q.tà
DB 6



CHIAVI MASCHIO ESAGONALE SERIE 9 PEZZI CRV

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 48-122mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1470040

Imb. Q.tà
CP 10

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 45-120mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1460801

Imb. Q.tà
CP 12

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT LUNGHE PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 90-220mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1470043

Imb. Q.tà
CP 6

CHIAVI MASCHIO RESISTORX PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

- Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- Lunghezza 46-121mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica.



1470042

Imb. Q.tà
CP 6

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 1/2" CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Misura mm	Lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	Imb.	Q.tà
1461219	8	38,0	14	PL 6
1461224	9	38,0	15	PL 6
1461226	10	38,0	16	PL 6
1461227	11	38,0	17	PL 6
1461228	12	38,0	18	PL 6
1461229	13	38,0	19	PL 6
1461237	14	38,0	20	PL 6
1461238	15	38,0	22	PL 6
1461239	16	38,0	22	PL 6
1461243	17	38,0	24	PL 6
1461244	18	38,0	26	PL 6
1461245	19	38,0	26	PL 6
1461246	20	38,0	28	PL 6
1461247	21	38,0	28	PL 3
1461248	22	38,0	30	PL 3
1461249	23	40,0	32	PL 3
1461253	24	38,0	32	PL 3
1461254	25	43,0	34	PL 3
1461255	26	43,0	34	PL 3
1461256	27	40,0	36	PL 3
1461257	28	44,0	38	PL 3
1461264	30	44,0	40	PL 3
1461265	32	44,0	42	PL 3

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATTACCO 1/4" SERIE 11 PEZZI CRV



- Misure: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



1461500

Imb. Q.tà
PL 3

SNODO CARDANICO CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Attacco maschio da Attacco femmina da Lunghezza mm Imb. Q.tà

1460875

1/2"

1/2"

73,0

PL 3

PROLUNGA CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Attacco maschio da Attacco femmina da Lunghezza mm Imb. Q.tà

1460931

1/2"

1/2"

125,0

PL 6

LEVA A T CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE CRV



- Asta di manovra scorrevole
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata.



Attacco maschio da Attacco femmina da Lunghezza mm Imb. Q.tà

1460698

1/2"

300,0

PL 6

CRICCHETTO REVERSIBILE

- Corpo in acciaio
- Finitura plastificata integrale
- Inversione a leva
- Meccanismo di sgancio rapido della bussola
- Impugnatura morbida bimateriale.



Attacco quadro Lunghezza tot. mm Numero denti Imb. Q.tà

1465024

MASCHIO 1/4"

150

72

PL 3

Ø testa mm Altezza testa mm Peso netto gr

28

25

110

Attacco quadro Lunghezza tot. mm Numero denti Imb. Q.tà

1465025

MASCHIO 3/8"

204

72

PL 3

Ø testa mm Altezza testa mm Peso netto gr

33

35

255

Attacco quadro Lunghezza tot. mm Numero denti Imb. Q.tà

1465026

MASCHIO 1/2"

247

72

PL 2

Ø testa mm Altezza testa mm Peso netto gr

40

44

500

CRICCHETTO REVERSIBILE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata
- Inversione tramite leva
- Meccanismo di sgancio rapido della bussola
- Impugnatura morbida bimateriale.



Attacco quadro Lunghezza tot. mm Numero denti Imb. Q.tà

1465044

MASCHIO 1/4"

155

45

PL 3

Ø testa mm Altezza testa mm Peso netto gr

25

22

140

Attacco quadro Lunghezza tot. mm Numero denti Imb. Q.tà

1465045

MASCHIO 3/8"

210

45

PL 3

Ø testa mm Altezza testa mm Peso netto gr

35

30

300

Attacco quadro Lunghezza tot. mm Numero denti Imb. Q.tà

1465050

MASCHIO 1/2"

245

72

PL 3

Ø testa mm Altezza testa mm Peso netto gr

42


40

560

CRICCHETTO UNIVERSALE



- Corpo in acciaio
- Impugnatura morbida bimateriale
- Bussola universale 7-19
- Portainseri per mandrino da utilizzare con avvitatori.



1461760

Imb. Q.tà
BL 5

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 15 PEZZI CRV

- Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4": 4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- Cricchetto reversibile da 1/4" con impugnatura in gomma, 2 prolunghe 1/4", rotella
- Componenti in acciaio cromo vanadio.



1460684

Imb. Q.tà
VA 1

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 18 PEZZI CRV

- Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12mm e 3 da 3/8": 13-14-17mm
- Cricchetto reversibile da 3/8" con impugnatura in gomma, prolunga 3/8", adattatore 1/4"-3/8", rotella
- Componenti in acciaio cromo vanadio.



1460685

Imb. Q.tà
VA 1

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 17 PEZZI CRV



- Nr. 12 chiavi a bussola da 1/4": 4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, cricchetto reversibile da 1/4" con impugnatura in bicomponente, 2 prolunghe 1/4", 1 leva a T 1/4", 1 snodo cardanico 1/4"
- Componenti in acciaio cromo vanadio.



1460681

Imb. Q.tà
VA 1

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 32 PEZZI CRV



- Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4": 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm e 13 da 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32mm, 2 cricchetti reversibili da 1/4" e 1/2" con impugnatura in bicomponente, 2 prolunghe 1/4" e 1/2", 2 leve a T 1/4" e 1/2", 2 snodi cardanici 1/4" e 1/2"
- Componenti in acciaio cromo vanadio.



1460683

Imb. Q.tà
VA 1

CHIAVI A BUSSOLA SUPERLOCK SERIE 25 PEZZI



- Nr. 18 chiavi a bussola da 3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-24mm, Cricchetto reversibile attacco da 3/8" con impugnatura in bicomponente, 2 bussole per candele da 16 e 21mm, 2 prolunghe, adattatore 3/8" con foro per leva, snodo cardanico.



1461772

VA 1

CHIAVI BUSSOLA SUPERLOCK SERIE 45 PEZZI CRV

NOVITÀ



- Nr. 13 chiavi a bussola da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Cricchetto reversibile attacco da 1/4" con impugnatura in bicomponente, 2 prolunghe, 1 leva a T, 1 snodo cardanico, 20 inserti per viti torx, con intaglio, phillips, pozidriv, esagonali
- 1 girabussola a cacciavite
- Componenti in acciaio cromo vanadio.



1461785

Imb. Q.tà
VA 1

CHIAVI BUSSOLA SUPERLOCK SERIE 62 PEZZI CRV

PRO

- Nr.18 chiavi a bussola da 3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20- 21-24mm, Nr.9 chiavi a bussola lunghe da 3/8": 8-10-11-12-13-14-15-17- 19, Cricchetto reversibile attacco da 3/8" con impugnatura in bimateriale, 2 bussole per candele da 16 e 21mm, 3 prolunghe, adattatore 3/8" con foro per leva, snodo cardanico, 26 inserti per viti torx, con intaglio, phillips, pozidriv, esagonali
- Adattatore per mandrino
- Componenti in acciaio cromo vanadio



1461761

Imb. Q.tà
VA 1

UTENSILI IN VALIGETTA 100 PEZZI

- 4 cacciaviti, 6 chiavi combinate, pinza universale, pinza fastonatrice, pinzaregolabile, 19 bussole esagonali, 2 bussole per candele, portabussole a T conprolunga, portainseri a T con adattatore, martello, cricchetto reversibile, provacircuiti, 11 inserti, chiavi esagonali, spessimetro, capicorda, connettoripreisolati.



1980032

Imb. Q.tà
VA 1

UTENSILI IN VALIGETTA 40 PEZZI

- Cricchetto reversibile, 16 bussole esagonali, 6 chiavi combinate, 3 cacciaviti, pinza regolabile, 8 chiavi esagonali, bussola per candele, pinza universale, 3 accessori d'uso.



1980066

Imb. Q.tà
VA 1

ARMADIO PORTAUTENSILI MANUALI 160 PEZZI

- Cricchetto reversibile, 18 bussole, prolunga, raccordo, adattatore 1/4"(M)x3/8"(F), pinza becchi lunghi, pinza universale, chiave a rullino, cutter, martello 300gr, 6 chiavi combinate, 10 inserti, cacciavite portainseri a cricchetto reversibile, livella a 2 bolle, 4 cacciaviti di precisione, 16 chiavi maschio esagonali, viteria assortita.



1980067

Imb. Q.tà
VA 1

CINTURA PORTAUTENSILI TESSILE

- Con tasche portaoggetti e cinghia portamar tello
- Fibbia a sgancio rapido.



Dimensioni mm		Imb.	Q.tà
1960255		CA	3
240x240			

CINTURA PORTAUTENSILI TESSILE

- 2 tasche
- Cinghia con fibbia a sgancio rapido.



Dimensioni mm		Imb.	Q.tà
1960256		CA	3
170x220			

MARSUPIO PORTAUTENSILI

- Tasca con chiusura fissaggio a strappo
- Cinghia con fibbia a sgancio rapido.



Dimensioni mm		Imb.	Q.tà
1960257		CA	2
185x160			

BORSA PORTAUTENSILI

- In nylon con struttura rinforzata, manici e cinghia a tracolla
- Ideale come portautensili e per il tempo libero.



Dim. l x p x h mm		Imb.	Q.tà
1457055		BP	1
400x240x280			

BORSA PORTAUTENSILI

- In nylon con struttura rinforzata, manico in ferro e cinghia a tracolla
- Borchie di rinforzo lungo tutto il perimetro
- Base rigida con piedini anti-usura.



Dim. l x p x h mm		Imb.	Q.tà
1457056		BP	1
500x240x340			

CASSETTA ESTENSIBILE PORTAUTENSILI 5 SCOMPARTI

- In acciaio verniciato.



Dim. l x p x h mm		Imb.	Q.tà
1453048		SC	1
460x230x200			

ORGANIZER MINI

- 21 scomparti portaminuterie
- Impilabile e agganciabile.



Dim. l x p x h mm		Imb.	Q.tà
1980076		SF	6
290x230x60			

ORGANIZER MEDIO

- 17 scomparti portaminuterie
- impilabile e agganciabile.



Dim. l x p x h mm		Imb.	Q.tà
1980077		SF	3
380x290x70			

CASSETTA PORTAUTENSILI MINI

- Foro per lucchetto
- 1 portaminuterie.



Dim. l x p x h mm

1980069

310x160x120

SF 2

CASSETTA PORTAUTENSILI PICCOLA

- Foro per lucchetto
- 3 portaminuterie.



Dim. l x p x h mm

1980070

320x180x130

SF 2

CASSETTA PORTAUTENSILI MEDIA

- Foro per lucchetto
- 3 portaminuterie.



Dim. l x p x h mm

1980071

390x220x190

SF 1

CASSETTA PORTAUTENSILI GRANDE

- Foro per lucchetto
- 3 portaminuterie.



Dim. l x p x h mm

1980072

440x26x230

SF 1

VALIGIA

- Rinforzi angolari
- Bordi in alluminio
- Cinghia a tracolla.



Dim. l x p x h mm

Serratura

Imb. Q.ta

1960740

330x160x240

A CHIAVE

TR 1

VALIGIA CON PORTAUTENSILI

- Rinforzi angolari
- Cinghia a tracolla
- Pannello portautensili
- Divisori rimovibili.



Dim. l x p x h mm

Serratura

Imb. Q.ta

1960741

460x160x330

A CHIAVE

TR 1

VALIGIA CON PORTAUTENSILI

- Rinforzi angolari
- Bordi in alluminio
- Cinghia a tracolla
- Pannello portautensili- Divisori rimovibili.



Dim. l x p x h mm

Serratura

Imb. Q.ta

1960264

460x170x370

A CHIAVE

TR 1



VALIGIA ESTENSIBILE PORTAUTENSILI 5 SCOMPARTI

- Rinforzi angolari
- Bordi in alluminio
- Cinghia a tracolla
- Divisori rimovibili.



Dim. l x p x h mm	Serratura	Imb.	Q.tà
1960742	A CHIAVE	TR	1
370x280x220			

BAULE PORTAOGGETTI

- Foro per lucchetto
- 2 portaminuterie
- 4 ganci di fissaggio
- Ruote gommatae.



Dim. l x p x h mm		Imb.	Q.tà
1980075		SF	1
610x370x420			

PANNELLO MURALE



- In acciaio verniciato
- Dimensioni 46x98cm.



1610133	Imb.	Q.tà
	TR	2

GANCI PER PANNELLO MURALE 30 PEZZI

- In materiale plastico.



1960098	Imb.	Q.tà
	CA	6

BANCHETTO DA LAVORO RICHIUDIBILE

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro allargabile in MDF con scala metrica e goniometro
- Dimensioni montato 60,5x64x76h cm.



Piano lavoro cm	Altezza piano cm	Imb.	Q.tà
1610052		SC	1
60 x 24/35	76		

BANCHETTO DA LAVORO

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in MDF
- Altezza regolabile
- Dimensioni max montato 69x51x83h cm.



Piano lavoro cm	Altezza piano cm	Imb.	Q.tà
1610053		SC	1
69x51	83		

BANCO DA LAVORO

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in MDF
- 1 cassetto
- Dimensioni montato 120x60x93h cm.



Piano lavoro cm	Altezza piano cm	Imb.	Q.tà
1610163		SQ	1
120x60	93		

BANCO DA LAVORO 2 CASSETTI E ANTA RICHIUDIBILE

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in legno laminato 25mm di spessore
- 2 cassetti, scompartimento con mensola e porta con chiave di chiusura
- Gambe con tappi in gomma
- Dimensioni montato 120x60x85h cm
- Portata massima 100 kg.



Piano lavoro cm | Altezza piano cm | Imb. Q.ta

1610176
120x60 | 85 | SC 1

BANCO DA LAVORO RICHIUDIBILE CON PANNELLO MURALE

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in legno laminato 25mm di spessore
- Gambe richiudibili con tappi in gomma
- Dimensioni montato 117x60x145h cm
- Portata massima 150 kg. Richiudibile a parete per minimo ingombro.



Piano lavoro cm | Altezza piano cm | Imb. Q.ta

1610177
116x60 | 85 | SC 1

BANCO DA LAVORO 1 CASSETTO

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in MDF
- 1 cassetto
- Completo di mensola e parete portautensili
- Dimensioni montato 90x48x140h cm.



Piano lavoro cm | Altezza piano cm | Imb. Q.ta

1610167
90x48 | 90 | SC 1

GANCI PER PANNELLO MURALE 20 PEZZI

- In acciaio
- Per pannelli portautensili forati con interasse 26mm.



Imb. Q.ta
CA 6

1610168

PINZA UNIVERSALE IN DISPLAY

NOVITÀ

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb.	Q.tà
1462891				
180	288	38,0	SF	6

PINZA UNIVERSALE

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb.	Q.tà
1462840				
160	220	34,0	PL	12
1462841				
180	288	38,0	PL	12
1462842				
200	330	40,0	PL	6

PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462843				
260	52	410	PL	6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb.	Q.tà
1462844				
160	140	45,0	PL	6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb.	Q.tà
1462845				
160	140	50,0	PL	6

PINZA A BECCHI TONDI DRITTI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462846			
160	140	50,0	PL 6

PINZA A BECCHI PIATTI DRITTI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462847			
160	175	50,0	PL 6

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462848			
160	200	20,0	PL 6

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462849			
180	260	20,0	PL 6

TRONCHESE A TAGLIENTE FRONTALE

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462850			
160	240	8,0	PL 6

PINZA UNIVERSALE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462832			
160	210	34,0	PL 6
1462853			
180	250	38,0	PL 6
1462854			
200	320	40,0	PL 6

PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPONTE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb. Q.tà
1462873			
260	52	400	PL 6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462874			
160	160	45,0	PL 6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
1462862			
160	140	50,0	PL 6

PINZA A BECCHI TONDI DRITTI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
--------------	---------------	-----------------	-----------

1462856	160	144	50,0	PL 6
---------	-----	-----	------	------

PINZA A BECCHI PIATTI DRITTI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
--------------	---------------	-----------------	-----------

1462869	160	140	50,0	PL 6
---------	-----	-----	------	------

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
--------------	---------------	-----------------	-----------

1462863	160	200	20,0	PL 6
---------	-----	-----	------	------

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
--------------	---------------	-----------------	-----------

1462816	180	260	20,0	PL 6
---------	-----	-----	------	------

TRONCHESE A TAGLIENTE FRONTALE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb. Q.tà
--------------	---------------	-----------------	-----------

1462868	160	220	8,0	PL 6
---------	-----	-----	-----	------

PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI MEZZOTONDI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Becchi utili mm	Peso netto gr	Imb.	Q.ta
125	27,0	70	PL	6

PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Becchi utili mm	Peso netto gr	Imb.	Q.ta
125	24,0	70	PL	6

PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Becchi utili mm	Peso netto gr	Imb.	Q.ta
150	53,0	80	PL	6

TRONCHESA PER ELETTRONICA TAGLIENTE DIAGONALE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Becchi utili mm	Peso netto gr	Imb.	Q.ta
110	13,0	70	PL	6

TRONCHESA PER ELETTRONICA A TAGLIENTE FRONTALE CRV




- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Becchi utili mm	Peso netto gr	Imb.	Q.ta
105	7,0	70	PL	6

PINZE PER ELETTRONICA SERIE 5 PEZZI

- Nr.1 Tronchese a tagliente diagonale, nr.1 tronchese a tagliente frontale, nr.1 pinza a becchi piatti dritti, nr.1 pinza a becchi mezzotondi dritti e nr.1 pinza a becchi mezzotondi piegati
- Corpo in acciaio
- Lunghezza 120mm.



1462547	Imb. SQ	Q.ta 6
---------	---------	--------

PINZA A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

- Corpo in acciaio
- Finitura delle ganasce: brunito
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Capacità mm	Imb.	Q.ta
150	90	3-28	PL	6

PINZA A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI INTERNI

- Corpo in acciaio
- Finitura delle ganasce: brunito
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Capacità mm	Imb.	Q.ta
150	90	3-25	PL	6

PINZA PER ANELLI ELASTICI CON 4 TESTE INTERCAMBIABILI

- Corpo in acciaio con ganasce brunito
- Impugnatura morbida
- Fornita di 4 teste intercambiabili per anelli interni ed esterni: 2 con becchi dritti e 2 con becchi piegati a 45° e 90°.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Imb.	Q.ta
160	190	DB	6

PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE CONCAVE SGANCIO TIRARE

- Corpo in acciaio
- Finitura: nichelata.



Lunghezza mm | Apertura max mm | Imb. Q.tà

1462861			
250	42		PL 5

PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE SAGOMATE SGANCIO A TIRARE

- Corpo in acciaio
- Finitura: nichelata.



Lunghezza mm | Apertura max mm | Imb. Q.tà

1462867			
250	42		PL 5

PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE SAGOMATE SGANCIO A SPINTA

- Corpo in acciaio
- Finitura: nichelata.



Lunghezza mm | Apertura max mm | Imb. Q.tà

1462838			
250	42		PL 5

TAGLIATUBI A ROTELLA MINI

- Per tubi in rame, polietilene e resine sintetiche.



Ø taglio min-max mm | Imb. Q.tà

1961159			
3-28			BL 5

TAGLIATUBI A ROTELLA

- Per tubi in rame, polietilene e resine sintetiche .



Ø taglio min-max mm | Imb. Q.tà

1960358			
3-28			SQ 12

TAGLIATUBI

- Per tubi in materiale plastico.



Ø taglio min-max mm | Imb. Q.tà

1961092			
0-40			BL 6



FILIERE IN VALIGETTA

- 4 filiere filettatura GAS da 3/8"-1/2"-3/4"-1"
- Portafileire a cric reversibile
- Prolunga per cric.



1452024

Imb. Q.tà
VA 1

MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 12 PEZZI

- 5 maschi e 5 filiere filettatura metrica ISO passo grosso misure M6x1,00-M7x1,00-M8x1,25-M10x1,50-M12x1,75
- 1 giramaschi
- 1 portafileire
- In acciaio al cromo, per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox.




1452084

Imb. Q.tà
CP 1

ANELLI O-RING SERIE 225 PEZZI

- Anelli in gomma, misure assortite con diametri interni da 3 a 22mm.



1960357

Imb. Q.tà
VA 6

MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 20 PEZZI

- 9 maschi e filiere filettatura metrica ISO passo grosso misure M3x0,50-M4x0,70-M5x0,80-M6x1,00-M7x1,00-M8x1,25-M9x1,25-M10x1,50- M12x1,75
- 1 giramaschi
- 1 portafileire
- In acciaio al cromo, per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox.



1452085

Imb. Q.tà
CP 1

FASCETTE SERIE 26 PEZZI

- Misure assortite con diametri da 10 a 40mm.



1950121

ACCIAIO

Imb. Q.tà
CP 6

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA

- Corpo in acciaio
- Finitura delle ganasce: lucida
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462717				
240	35	344	PL	6

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura delle ganasce: lucida
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1463186				
240	40	370	PL	6
1463187				
300	50	530	PL	6

PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462843				
260	52	410	PL	6

PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462873				
260	52	400	PL	6

GIRATUBI TIPO SVEDESE CON GANASCE 45° SAGOMATE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura delle ganasce: fresate
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462787				
235	35	400	PL	3
Ø tubi max "				
1/2				

Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462870				
315	37	780	PL	3
Ø tubi max "				
1				

Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462871				
425	55	1.300	PL	1
Ø tubi max "				
1-1/2				

Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462872				
540	55	2.200	PL	1
Ø tubi max "				
2				

GIRATUBI TIPO SVEDESE CON GANASCE 90° DRITTE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura delle ganasce: fresate
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462864				
300	35	680	PL	3
Ø tubi max "				
1				

Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462865				
415	45	1.100	PL	2
Ø tubi max "				
1-1/2				

Lunghezza mm	Apertura max mm	Peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462866				
535	65	1.750	PL	1
Ø tubi max "				
2				

SPAZZOLA MANICO IN LEGNO

- Setole in acciaio temprato ad alta resistenza
- Lunghezza totale 29cm



1454320

Imb. Q.tà
SF 6

SPAZZOLA VIOLINO

- Setole in acciaio temprato ad alta resistenza
- Lunghezza totale 21cm



1454321

Imb. Q.tà
SF 6

SPAZZOLA CURVA

- Filo ondulato in acciaio ottonato ø 0,3x35mm
- Manico in plastica.



1454126

Imb. Q.tà
SF 12

SPAZZOLA CURVA

- Filo ondulato in acciaio inox ø 0,3x35mm
- Manico in plastica.



1454340

Imb. Q.tà
SF 6

SPAZZOLA CURVA

- Filo ondulato in nylon
- Manico in plastica.



1454341

Imb. Q.tà
SF 6

TENAGLIA PER CARPENTIERE

- Corpo in acciaio
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Imb. Q.tà
1462730 230	PL 12

TENAGLIA PER CARPENTIERE CRV

- PRO** • Corpo in acciaio cromo-vanadio con testa levigata
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Imb. Q.tà
1463182 225	PL 6
1463183 250	PL 6
1463185 300	PL 6

TENAGLIA PER FALEGNAME CRV

- PRO** • Corpo in acciaio cromo-vanadio con testa levigata
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Imb. Q.tà
1463189 200	PL 6
1463190 250	PL 6

PIALLA PER LEGNO

- Base in ghisa
- Profondità di passata regolabile.



Dimensioni mm	Imb. Q.tà
1455005 245x60	SQ 2

LEVIGATRICE MANUALE

- Supporto in spugna.



Dimensioni mm | Imb. Q.ta

1455009
160x85 SQ 6

BLOCCHETTI ABRASIVI 3 PEZZI

- Ideali per legno, metallo, plastica e materiali vetrosi.




Grana P | Dimensioni mm | Imb. Q.ta

1905042
60-80-150 100x70x25 CA 12

BLOCCHETTO ABRASIVO IN DISPLAY

- Ideale per legno, metallo, plastica e materiali vetrosi.



Grana P | Dimensioni mm | Imb. Q.ta

1905043
60 100x70x25 SQ 12

BLOCCHETTO ABRASIVO IN DISPLAY

- Ideali per legno, metallo, plastica e materiali vetrosi.



Grana P | Dimensioni mm | Imb. Q.ta

1905044
150 100x70x25 SQ 12

SCALPELLO BICOMPONENTE PER FALEGNAME

- Lama riaffilabile in acciaio
- Impugnatura ergonomica bicomponente con calotta in metallo.



Larghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1463227	6	250	PL	6
1463228	8	250	PL	6
1463229	10	250	PL	6
1463230	12	250	PL	6
1463231	14	250	PL	6
1463232	16	250	PL	6
1463233	18	250	PL	6
1463234	20	250	PL	6
1463235	24	250	PL	6
1463236	32	250	PL	6

SCALPELLI BICOMPONENTE PER FALEGNAME SERIE 5 PEZZI

- Lama riaffilabile in acciaio
- Larghezza punta: 8-12-16-20-24mm
- Impugnatura ergonomica bicomponente con calotta in metallo.



Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1463226
250 DB 1

SGORBIE PER LEGNO SERIE 6 PEZZI

- Lama riaffilabile in acciaio
- Forme varie
- Impugnatura ergonomica in legno.



Larghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1463191	5	170	DB 5

SCALPELLI PER TORNIO DA LEGNO SERIE 5 PEZZI

- Lama riaffilabile in acciaio
- Forma punte: tonda, convessa, taglio inclinato, ad angolo
- Impugnatura ergonomica in legno.



Larghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1463204	12	360	DB 3

LIME AD AGO SERIE 6 PEZZI

- Lama in acciaio temprato
- Forma lama: tonda, mezzatonda, rettangolare, triangolare, piatta ad ago, quadra
- Impugnatura ergonomica
- Adatte per lavori di precisione su metallo.



Lunghezza lama mm	Imb.	Q.ta
1461694	140	CP 5

RASPA

- Lama in acciaio
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm	Forma	Imb.	Q.ta
1461589	200	PIATTA	PL 6

RASPA

- Lama in acciaio
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm	Forma	Imb.	Q.ta
1461588	200	SEMITONDA	PL 6

RASPA

- Lama in acciaio
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm	Forma	Imb.	Q.ta
1461587	200	TONDA	PL 6

RASPE SERIE 3 PEZZI

- Lama in acciaio
- Forma lama: tonda, mezzatonda, piatta
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm	Imb.	Q.ta
1461545	200	DB 3

LIME E RASPE SERIE 6 PEZZI

- Lama in acciaio
- Forma lama 3 lime e 3 raspe: tonda, mezzatonda, piatta
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza lama mm	Imb.	Q.ta
1461543	200	SQ 2

LIMA

- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461585

200

PIATTA

PL 6

LIMA

- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461586

200

TRIANGOLARE

PL 6

LIMA

- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461584

200

SEMITONDA

PL 6

LIMA

- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461583

200

TONDA

PL 6

LIME SERIE 4 PEZZI

- Lama in acciaio temprato
- Forma lama: tonda, semitonda, piatta, triangolare -Impugnatura ergonomica antiscivolo.



Lunghezza lama mm Imb. Q.tà

1461548

200

DB 2

LIMA



- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461564			
200	PIATTA		PL 6

LIMA



- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461565			
200	TRIANGOLARE		PL 6

LIMA



- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461566			
200	SEMITONDA		PL 6

LIMA



- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo.



Lunghezza lama mm Forma Imb. Q.tà

1461567			
200	TONDA		PL 6

MARTELLO TIPO TEDESCO MANICO IN LEGNO

- Testa in acciaio.



Peso testa gr Dim. testa lxxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1464254	100	80x15x15	260	SF 12
1464255	200	95x20x20	285	SF 12
1464256	300	105x23x23	295	SF 6
1464257	400	113x24x24	310	SF 6
1464258	500	118x26x26	320	SF 6
1464259	800	130x33x33	350	SF 6
1464260	1.000	135x37x35	360	SF 6

MARTELLO TIPO TEDESCO MANICO IN FIBRA



- Testa in acciaio forgiato
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr Dim. testa lxxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1464268	200	95x19x19	275	SF 6
1464275	300	105x25x22	310	SF 6
1464272	500	115x25x25	340	SF 6
1464271	800	125x33x33	350	SF 6
1464273	1.000	135x35x35	365	SF 6
1464229	1.500	155x43x43	405	SF 3

**MAZZETTA
MANICO HICKORY**



- Testa in acciaio forgiato.



Peso testa gr Dim. testa lxhxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.ta

1464266	800	88x35x35	255	SF	3
1464269	1.000	95x40x40	260	SF	3
1464251	1.250	103x44x44	260	SF	3
1464267	1.500	107x43x44	290	SF	3

**MAZZETTA
MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE**



- Testa in acciaio forgiato
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr Dim. testa lxhxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.ta

1464261	800	90x38x38	260	SF	6
1464262	1.000	93x40x40	260	SF	6
1464247	1.250	103x44x44	260	SF	3
1464248	1.500	108x45x45	260	SF	3

**MAZZUOLA IN GOMMA BIANCA
MANICO IN LEGNO**

- Testa in gomma.



Peso testa gr Dim. testa lxhxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.ta

1464264	500	100Xø60	310	SF	6
----------------	-----	---------	-----	----	---

**MAZZUOLA IN GOMMA BIANCA
MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE**

- Testa in gomma
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr Dim. testa lxhxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.ta

1464263	500	90Xø60	290	SF	6
----------------	-----	--------	-----	----	---

**MAZZUOLA CON TESTA IN RESINA E GOMMA
MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE**

- Testa in resina e gomma
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr Dim. testa lxhxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.ta

1464278	400	97Xø40	320	SF	5
----------------	-----	--------	-----	----	---

**MARTELLLO CON PENNA A GRANCHIO
MANICO IN ACCIAIO**

- Testa in acciaio lucidato
- Battente tondo piano e penna levachiodi
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr Dim. testa lxhxp mm Lunghezza tot. mm Imb. Q.ta

1464145	500	125x50x30	310	SF	6
----------------	-----	-----------	-----	----	---

MARTELLINO PER CARPENTIERI MANICO IN LEGNO

- Testa in acciaio con sede portachiodo.



Peso testa gr | Dim. testa lxhxp mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà

1464253				
300	125x32x38	450	SF 6	

MARTELLINO PER CARPENTIERI MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE



- Testa in acciaio forgiato con sede portachiodo magnetica
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr | Dim. testa lxhxp mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà

1464270				
300	120x34x38	495	SF 3	

MARTELLINO MALEPEGGIO MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE



- Testa in acciaio forgiato
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr | Dim. testa lxhxp mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà

1464201				
400	225x35x38	495	SF 3	

MAZZA MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE



- Testa in acciaio forgiato
- Impugnatura morbida antiscivolo.



Peso testa gr | Dim. testa lxhxp mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà

1464274				
3.000	140x58x58	910	SF 1	
1464222				
4.000	150x67x63	910	SF 1	
1464276				
5.000	159x68x70	910	SF 1	

SCALPELLO PIATTO A TAGLIO

- In acciaio al carbonio temprato.



Lunghezza mm	Larghezza punta mm	Imb.	Q.ta
1462948			
250	25	PL	5
1462949			
300	25	PL	5

SCALPELLO ESAGONALE A TAGLIO

- Da elettricista
- In acciaio al carbonio temprato.



Lunghezza mm	Larghezza punta mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1462953				
200	14	10	PL	10
1462954				
250	14	10	PL	10
1462955				
300	14	10	PL	10

SCALPELLO ESAGONALE A TAGLIO

- Da muratore
- In acciaio al carbonio temprato.



Lunghezza mm	Larghezza punta mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1462956				
250	23	16	PL	5
1462957				
300	23	16	PL	5
1462958				
350	23	16	PL	5
1462959				
400	23	16	PL	5

SCALPELLO ESAGONALE A PUNTA

- Da elettricista
- In acciaio al carbonio temprato.



Lunghezza mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1462960			
200	10	PL	10
1462961			
250	10	PL	10

SCALPELLO ESAGONALE A PUNTA

- Da muratore
- In acciaio al carbonio temprato.



Lunghezza mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1462962			
250	16	PL	5
1462963			
350	16	PL	5

SCALPELLO ESAGONALE A TAGLIO CON PROTEZIONE

- In acciaio temprato
- Protezione mani in pvc



Lunghezza mm	Larghezza punta mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1462964				
300	23	16	PL	6

SCALPELLO ESAGONALE A PUNTA CON PROTEZIONE

- In acciaio temprato
- Protezione mani in pvc .



Lunghezza mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1462965			
300	16	PL	6

SCALPELLI ESAGONALI CON PROTEZIONE SERIE 2 PEZZI

- In acciaio al carbonio temprato
- Scalpello a taglio e a punta con protezione mani in gomma.



Lunghezza mm	Sezione esagono mm	Imb.	Q.ta
1463188			
300	16	TR	4

SCALPELLI ESAGONALI A TAGLIO SERIE 3 PEZZI CRV



- In acciaio cromo-vanadio temprato
- Dimensioni: 165x15,5mm-152x12,5mm-137x9,5mm.



1463143			
		Imb.	Q.ta
		DB	2

SCALPELLI CACCIASPINE E BULINO SERIE 7 PEZZI CRV



- In acciaio cromo-vanadio temprato
- 1 bulino, 3 scalpelli piatti 9-12-15mm, 3 caccia-spine Ø punta 3-5-5mm
- Lunghezza 150mm
- Impugnatura morbida.



1463144

Imb. Q.tà
DB 2

CACCIASPINE SERIE 6 PEZZI CRV



- In acciaio cromo-vanadio temprato
- Dimensioni punta Ø 3-4-5-6-7-8mm
- Lunghezza 150mm.



1463145

Imb. Q.tà
DB 2

PUNZONI LETTERE E CIFRE SERIE 36 PEZZI

- In acciaio temprato
- Altezza caratteri 4mm
- Lunghezza 60mm.



1980328

Imb. Q.tà
DB 3

TAGLIABULLONI MINI

- Lame in acciaio
- Manici in lamiera con impugnatura in gomma antiscivolo.



Lunghezza mm	Capacità taglio mm	Imb.	Q.tà
1452034	200	4	BL 6

TAGLIABULLONI CRV



- Lame in acciaio cromo-vanadio
- Regolazione parallela con bulloni eccentrici
- Manici in tubolare d'acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.



Lunghezza mm	Capacità taglio mm	Imb.	Q.tà
1452078	375	6	SF 4
1452079	470	8	SF 4
1452080	630	10	SF 4

CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA TAGLIO DIRITTO



- Lame in acciaio temprato
- Tagliante con leggera dentatura per una presa più efficace della lamiera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnatura in gomma antiscivolo
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici e fermo di sicurezza.



Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1452087	250	PL 6

CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA TAGLIO DESTRO



- Lame in acciaio temprato
- Tagliante con leggera dentatura per una presa più efficace della lamiera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnatura in gomma antiscivolo
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici e fermo di sicurezza.



Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1452088	240	PL 3

CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA TAGLIO SINISTRO



- Lame in acciaio temprato
- Tagliante con leggera dentatura per una presa più efficace della lamiera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnatura in gomma antiscivolo
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici e fermo di sicurezza.



Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1452089	240	PL 3

CESOIE A DOPPIA LEVA PER LAMIERA SERIE 3 PEZZI

- Lame in acciaio
- Taglio diritto, sinistro e destro
- Manici con impugnatura in materiale plastico
- Molla di richiamo e fermo di sicurezza.



Lunghezza mm Imb. Q.tà

1960062

240

DB 3

FORBICE TAGLIA PROFILI



- Lame in acciaio temprato
- Manici ergonomici gommati.



Lunghezza mm Imb. Q.tà

1452091

250

BL 3

RASCHIETTO MANUALE PER CARTONGESSO

- Lama in acciaio temprato
- Impugnatura in resistente resina
- Per scrostare, levare ruggine, levigare e portare alla giusta dimensione d'impiego lastre di cartongesso.



1463223

Imb. Q.tà
CA 4

PIALLETTO MANUALE PER CARTONGESSO

- Lama 140x41mm in acciaio temprato
- Impugnatura in resistente resina
- Ideale per rifinitura lastre in spazi ristretti



1463225

Imb. Q.tà
CA 4

PIALLA-LIMA COMBINATA PER CARTONGESSO

- Utensile combinato per utilizzo sia come pialla che come lima
- Comoda impugnatura facilmente invertibile a seconda dell'utilizzo
- Lama 250x41mm in acciaio temprato
- Struttura in lega di alluminio.



1463224

Imb. Q.tà
CA 2

SEGHETTO DA CARTONGESSO ERGONOMICO



- Lama rigida in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura
- Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.



Lama mm Denti/pollice Imb. Q.tà

1486381

150

8

CA 6

SEGACCIO A FORETTO



- Lama in acciaio con dentatura stradata
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico rivestita con gomma antiscivolo.



Lama mm Denti/pollice Imb. Q.tà

1486352

300

7

CA 8

SEGACCIO PER LEGNO



- Lama in acciaio con dentatura speciale a tripla affilatura, temprata e stradata per taglio in andata e ritorno
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo.



Lama mm Denti/pollice Imb. Q.tà

1486349

400

7

CA 4

1486350

500

7

CA 6

SEGACCIO DA FALEGNAME-CARPENTIERE ERGONOMICO



- Lama flessibile in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico. Protezione lama con fodero appendibile.



Lama mm Denti/pollice Imb. Q.tà

1486380

250

14

CA 6

SEGACCIO PER MATERIALI DA COSTRUZIONE



- 23 denti con placchette in carburo di tungsteno e diamante riportate con processo di saldobrasatura
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Ideale per il taglio di materiali teneri da costruzione come blocchi di calcestruzzo cellulare, tufo, cartongesso, ecc.



Lama mm	Imb.	Q.tà
1486382		
500	CA	1

SEGACCIO AD ARCO

- Lama inclinabile in acciaio con dentatura stradata e temprata
- Struttura in acciaio.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1452801			
530	4	SF	6

SEGACCIO AD ARCO



- Lama inclinabile in acciaio con dentatura stradata e temprata
- Struttura in acciaio a sezione ovale ad alta resistenza
- Cambio e tensionamento rapido della lama senza utensili.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
1486339			
530	4	SF	6

LAMA PER SEGACCIO AD ARCO

- Per segaccio ad arco 530mm.



Imb.	Q.tà
1452700	SQ 10

ARCHETTO DA TRAFORO


- Dimensioni: 280x130mm



Lunghezza lama mm	Denti/pollice	Struttura in	Imb.	Q.tà
1452826				
130	18	ACCIAIO	SF	6
Manico in				
LEGGNO				

LAME PER ARCHETTO DA TRAFORO 10PZ

- In acciaio.



Lunghezza lama mm	Denti / pollice	Imb.	Q.tà
1452827			
130	18	CA	5

ARCHETTO DA TRAFORO

- Fornito di 5 lame in acciaio.



Lunghezza lama mm	Denti/pollice	Struttura in	Imb.	Q.tà
1452704				
170	15-26	ACCIAIO	CA	6
Manico in				
LEGGNO				

MINISEGHETTO

- Lama in acciaio.



Lunghezza lama mm	Denti/pollice	Struttura in	Imb.	Q.tà
1452681				
155	33	ACCIAIO	SF	12
Manico in				
ACCIAIO				

LAME PER MINISEGHETTO 12 PEZZI

- In acciaio.



Lunghezza lama mm	Denti / pollice	Imb.	Q.tà
1452686			
155	31	BP	12

ARCHETTO MANGIALAMA

- Lama in acciaio.



Lunghezza lama mm	Denti/pollice	Struttura in	Imb.	Q.tà
1452592				
300	24	MATERIALE PLASTICO	SF	24
Manico in MATERIALE PLASTICO				

SEGHETTO

- Lama in acciaio.




Lunghezza lama mm	Denti/pollice	Struttura in	Imb.	Q.tà
1452593				
300	24	ACCIAIO	SF	12
Manico in MATERIALE PLASTICO				

SEGHETTO

PRO

- Lama in acciaio HSS bimetale-cobalto
- Doppia impugnatura ergonomica gommata
- Serbatoio lame
- Angoli di taglio 55° e 90°.



Lunghezza lama mm	Denti/pollice	Struttura in	Imb.	Q.tà
1452818				
300	24	ACCIAIO	SF	6
Manico in ALLUMINIO				

LAMA PER SEGHETTO 3 PEZZI

- In acciaio HSS.



Lunghezza lama mm	Denti / pollice	Imb.	Q.tà
1452739			
300	24	CA	12

LAMA PER SEGHETTO 3 PEZZI

- In acciaio BI-METAL.



Lunghezza lama mm	Denti / pollice	Imb.	Q.tà
1452738			
300	24	CA	6

SEGA TAGLIACORNICI ST550

- Sega con lama in acciaio temprato con dentatura stradata
- Regolazione dell'angolo di taglio 0-45° su entrambi i lati
- Morsetto bloccapezzo
- Dimensioni 490x650x250mm.



Lunghezza lama mm	Altezza taglio mm	Imb.	Q.tà
1452560			
550	95	SQ	1

LAMA

- Lama in acciaio temprato.



Lunghezza lama mm	Denti / pollice	Imb.	Q.tà
1452709			
550	14	TR	5

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO

- Sega a dorso in acciaio con dentatura stradata a doppia affilatura
- Angolazione di taglio 45° e 90°
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Base millimetrata con fori di fissaggio
- Dimensioni 300x140x80mm.



Lunghezza lama mm	Altezza taglio mm	Imb.	Q.ta
1452803	350	57	SQ 3

FORBICI PER ELETTRICISTA

- In acciaio temprato
- Lame dritte cromate
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960861	145	PL 12

FORBICI PER ELETTRICISTA



- In acciaio temprato
- Lame dritte brunite
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1463146	140	PL 6

FORBICI MULTIUSO

- In acciaio inox cromato
- Impugnatura con funzione pinza.



Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1452023	215	BL 12

FORBICI PER ELETTRICISTA



- In acciaio temprato
- Lame curve brunite
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1463129	140	PL 6

FORBICI MULTIUSO SERIE 2 PEZZI

- In acciaio temprato
- Impugnatura anatomica in materiale plastico bi-componente.



Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1452033	210-240	BL 6

FORBICI PER ELETTRICISTA

- In acciaio inox
- Lama microdentata
- Impugnatura in materiale bicomponente.



Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1453147	145	PL 6



VALEX
ALL-LEVEL
POWER

VALEX
DISCO DIAMANTATO
CORONA SEGMENTATA
x 80mm/s
1203
323
x10mm
TAGLI A SECCO



PINZETTE A MOLLA SERIE 4 PEZZI

- In acciaio inox
- Lunghezza 115-122mm.



1462555

Imb. Q.tà
DB 12

PINZA A FUSTELLA IMPUGNATURA MORBIDA



1462785

Imb. Q.tà
PL 6

PINZA A FUSTELLA A DOPPIA LEVA

- Elevata capacità di perforazione.



1462784

Imb. Q.tà
PL 6

PINZA PER OCCHIELLI

- Con dispositivo di fustellatura regolabile
- Fornita di 100 occhietti.



Lunghezza mm	Corpo in	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
170	ACCIAIO	170x22x65	BL	6
Per occhietti Ø mm				
4-4,8				

OCCHIELLI 100 PEZZI

- Dimensioni Ø4,8mm, altezza 4mm.



1462782

Imb. Q.tà
CA 40

RASCHIETTO CON BATTUTA SCRAPER



- Lunghezza lama intera 100mm.



Larghezza lama mm	Lunghezza prodotto mm	Imb.	Q.tà
18	295	BL	2

RASCHIETTO EASY


- Corpo in materiale plastico
- 5 lame di ricambio in dotazione
- Lunghezza lama 100mm.



Larghezza lama mm	Lunghezza prodotto mm	Imb.	Q.tà
18	145	BL	12

RASCHIETTO COMPACT

- Corpo in materiale plastico
- Lama retraibile
- 5 lame di ricambio in dotazione
- Lunghezza lama 60mm.



Larghezza lama mm	Lunghezza prodotto mm	Imb.	Q.tà
18	130	BL	12

CUTTER EASY9

- Cursore bloccalama
- Clip di aggancio.



Larghezza lama mm	Imb.	Q.tà
9	BL	12

CUTTER GM9

- Guidalama metallico
- Impugnatura antiscivolo.



Larghezza lama mm	Imb.	Q.tà
9	BL	12

CUTTER AUTOBLOCCANTE BL9

- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463172
9 BL 12

CUTTER RL9

- Guidalama metallico
- Rotella bloccalama
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463209
9 135 BL 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE ABP9

- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Sostituzione lama automatica
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463167
9 BL 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE INOX9

- Cursore bloccalama
- Clip di aggancio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463212
9 BL 12

CUTTER EASY18

- Cursore bloccalama
- Impugnatura antiscivolo.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463163
18 BL 12

CUTTER GM18

- Guidalama metallico
- Cursore bloccalama
- Impugnatura antiscivolo
- Serbatoio con lama di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463119
18 BL 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE FX18

- Guidalama metallico
- Cursore bloccalama autobloccante
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463120
18 BL 12

CUTTER FR18

- Guidalama metallico
- Rotella bloccalama
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463210
18 BL 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE BL18

- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463173
18 BL 12

CUTTER RL18

- Guidalama metallico
- Rotella bloccalama
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.ta

1463174
18 BL 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE ABP18

- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Sostituzione lama automatica
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm		Imb.	Q.tà
1463168	18	BL	12

CUTTER R25

- Guidalama metallico
- Rotella bloccalama
- Impugnatura in gomma antiscivolo.



Larghezza lama mm		Imb.	Q.tà
1463169	25	BL	6

CUTTER AUTOBLOCCANTE ABX18

- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Sostituzione lama automatica
- Serbatoio con 5 lame di ricambio.



Larghezza lama mm		Imb.	Q.tà
1463175	18	BL	6

CUTTER AUTOBLOCCANTE ABP25

- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Sostituzione lama automatica
- Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Larghezza lama mm	Lunghezza prodotto mm		Imb.	Q.tà
1463171	25	200	BL	6

CUTTER AUTOBLOCCANTE MET18



- Corpo in metallo
- Cursore bloccalama
- Impugnatura antiscivolo.



Larghezza lama mm	Lunghezza prodotto mm		Imb.	Q.tà
1463220	18	165	BL	6

CUTTER SERIE REFLEX 3 PEZZI

- Cursore bloccalama.



Larghezza lama mm		Imb.	Q.tà
1463112	9-18	BL	12

CUTTER AUTOBLOCCANTE METALLO MET18 RIC



- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 4 lame di ricambio.



Larghezza lama mm	Lunghezza prodotto mm		Imb.	Q.tà
1463206	18	170	BL	6

CUTTER AUTORIENTRANTE AR19

- Guidalama metallico
- Impugnatura in gomma antiscivolo.



Larghezza lama mm		Imb.	Q.tà
1463164	19	BL	12

CUTTER AUTORIENTRANTE ARS19

- Guidalama metallico
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 5 lame di ricambio.



Larghezza lama mm Imb. Q.tà

1463166

19

BL 6

CUTTER AD UNCINO PER IMBALLI SECURY

- Piccola lama superiore.



Larghezza lama mm Lunghezza prodotto mm Imb. Q.tà

1463211

18

150

BL 6

CUTTER LAMA A DISCO ROTARY



Larghezza lama mm Lunghezza prodotto mm Imb. Q.tà

1463205

45

165

BL 6

CUTTER DI PRECISIONE PRECISION

- 6 lame in acciaio.



Larghezza lama mm Lunghezza prodotto mm Imb. Q.tà

1463207

8

145

BL 6

TAGLIAVETRO

- Spessore di taglio massimo 8mm
- Lunghezza 175mm
- Ruota di taglio in metallo duro
- Fornito di pipetta di riempimento.



1961235

Imb. Q.tà
BL 6

COLTELLI TAGLIABALSA SERIE 16 PEZZI

- 3 tagliabalsa 110mm
- 13 lame assortite in acciaio.



1463098

Imb. Q.tà
CP 3

COLTELLI TAGLIABALSA SERIE 50 PEZZI

- 7 tagliabalsa 110-120mm
- 36 lame assortite in acciaio
- 6 punte
- Pietra per affilatura.



1463696

Imb. Q.tà
CP 2

LAME PER CUTTER 12 PEZZI

- A segmenti staccabili
- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463115			
9,0	12	DB	30
1463116			
18,0	8	DB	30

LAME PER CUTTER 50 PEZZI

- A segmenti staccabili
- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463217			
18,0	8	SQ	5

LAME INTERE PER CUTTERS 10 PEZZI

- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463219			
18,0	1	BL	10

LAME PER CUTTER 10 PEZZI

- A segmenti staccabili
- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463170			
25,0	7	BL	5

LAMA SEGHETTATA PER CUTTER



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463216			
25,0	1	BL	6

LAME IPER QUALITY BLADE PER CUTTERS 10 PEZZI



- A segmenti staccabili
- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463213			
9,0	12	BL	10

LAME IPER QUALITY BLADE PER CUTTERS 10 PEZZI



- A segmenti staccabili
- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463214			
18,0	8	BL	10

LAME IPER QUALITY BLADE PER CUTTERS 10 PEZZI



- A segmenti staccabili
- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463215			
25,0	7	BL	5

LAME PER CUTTER AUTORIENTRANTE 10 PEZZI

- Custodia in plastica.



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463165			
19,0	1	BL	10

LAMA DISCO PER CUTTER 2PZ



Larghezza lama mm	Segmenti nr.	Imb.	Q.tà
1463218			
45,0	1	BL	6





Esprimi il tuo mondo



Misura e
controllo _____ pagina 256 - 262

CALIBRO A CORSOIO ANALOGICO

- Misurazioni interne, esterne e di profondità
- Corpo in acciaio.



Letture	Becchi mm	Apertura mm	Imb.	Q.tà
1800310				
CINQUANTESIMALE	40	0-152	SQ	6
Asta la x h mm				
3x16				

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE

- Misurazioni interne, esterne e di profondità
- Corpo in acciaio
- Pulsante selezione mm/pollici
- Batteria inclusa.



Letture	Becchi mm	Apertura mm	Imb.	Q.tà
1800311				
CENTESIMALE	40	0-153	SQ	2
Asta la x h mm				
3X16				

FLESSOMETRO SPEED-TAPE

- Riavvolgimento automatico
- Corpo in ABS antiurto
- Nastro in acciaio
- Doppio tasto di controllo
- Cinghietta anticaduta e clip per cintura
- Molla interna trattata termicamente per una maggior durata.



Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.tà
1800542			
2,0	16	DB	12
1800543			
3,0	19	DB	12
1800544			
5,0	25	DB	12

FLESSOMETRO ERGO-SOFT

- Corpo bicomponente gommato antiurto
- Nastro in acciaio
- Auto- bloccaggio del nastro al rilascio
- Cinghietta anticaduta e clip per cintura
- Molla interna trattata termicamente per una maggior durata.



Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.tà
1800546			
3,0	19	DB	12
1800558			
5,0	25	DB	12
1800548			
8,0	25	DB	6
1800549			
10,0	25	DB	6

FLESSOMETRO SPEED-TAPE IN SCATOLA

- Riavvolgimento automatico
- Corpo in ABS antiurto
- Nastro in acciaio
- Doppio tasto di controllo
- Cinghietta anticaduta e clip per cintura
- Molla interna trattata termicamente per una maggior durata.



Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.tà
1800545			
5,0	25	SF	12

FLESSOMETRO ERGO-SOFT IN SCATOLA

- Corpo bicomponente gommato antiurto
- Nastro in acciaio
- Auto- bloccaggio del nastro al rilascio
- Cinghietta anticaduta e clip per cintura
- Molla interna trattata termicamente per una maggior durata.



Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.tà
1800550			
3,0	19	SF	24

FLESSOMETRO TOP-TAPE

PRO

- Corpo bicomponente gommato antiurto
- Nastro in acciaio con gancio magnetico
- Rivestimento in Nylon per una maggior resistenza e spessore della banda
- Auto-bloccaggio del nastro al rilascio
- Cinghietta anticaduta e clip per cintura
- Molla interna trattata termicamente per una maggior durata.



MAGNETICO

Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.ta
1800552			
3,0	16	DB	12
1800553			
5,0	25	DB	12
1800554			
8,0	25	DB	6

LIVELLA ANGOLARE PER PALI 3 BOLLE MAGNETICA

- Dotata di 3 fiale infrangibili, 2 orizzontali e 1 verticale
- Corpo in resina antiurto
- 4 magneti ed 1 elastico per fissaggio anche su strutture non magnetiche.



Dim. spess. x h mm	Nr. fiale	Imb.	Q.ta
1800679			
90x125	3	SF	6

LIVELLA 3 BOLLE MILLIMETRATA IN ALLUMINIO

- Fiale infrangibili regolabili 0°-45°-90°
- Corpo in alluminio anodizzato
- Scala millimetrata
- Base fresata
- Estremità in materiale antiurto
- Precisione 1 mm/m.



Lunghezza mm	Dim. spess. x h mm	Imb.	Q.ta
1800666			
300	22x52	TR	6
1800667			
400	22x52	TR	6
1800668			
500	22x52	TR	6
1800669			
600	22x52	TR	6
1800670			
800	22x52	TR	6
1800671			
1000	22x52	TR	6

LIVELLA 3 BOLLE IN ALLUMINIO RINFORZATA MAGNETICA

PRO

- Fiale infrangibili 0°-45°-90°
- Fiala 45° regolabile manualmente da 15° a 75° - Corpo in alluminio verniciato con nervature di rinforzo
- Doppia impugnatura ergonomica
- Base fresata e magnetica
- Lato superiore fresato
- Estremità in materiale antiurto
- Precisione 1 mm/m.



Lunghezza mm	Dim. spess. x h mm	Imb.	Q.ta
1800675			
600	22x60	TR	4
1800676			
800	22x60	TR	4
1800677			
1000	22x60	TR	4
1800678			
1200	22x60	TR	2

RUOTA DI MISURAZIONE

- Tachimetro a rullo da 0,1 a 9999,9 m con azzeratore a leva
- Tolleranza + -0,5%
- Ruota gommata 318 mm con freccia indicatrice centrale
- Manico pieghevole in alluminio a sgancio rapido con impugnatura
- Cavalletto di appoggio richiudibile
- Ideale per misurazioni su strade e terreni.



1800577

SC 1

METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO


- Nr.10 aste di legno.



Lunghezza m	Asta mm	Imb.	Q.tà
180057			
2,0	16	SF	10

SQUADRA PER FALEGNAMI

- Struttura in acciaio e alluminio.



Lunghezza mm	Lama millimetrata	Imb.	Q.tà
1800712			
350	ENTRAMBI I LATI	BP	12

SQUADRA PER CARPENTIERI


- Struttura in acciaio.



Lunghezza mm	Lama millimetrata	Imb.	Q.tà
1800647			
600	ENTRAMBI I LATI	TR	6

SQUADRA CON GONIOMETRO


- Struttura in alluminio.



Lunghezza mm	Lama millimetrata	Imb.	Q.tà
1800646			
300	SU 1 LATO	TR	5

SQUADRA REGOLABILE CON GONIOMETRO 500

- Struttura in alluminio verniciato
- Con goniometro regolabile.



Lunghezza mm	Lama millimetrata	Imb.	Q.tà
1800711			
500	SU 1 LATO	BP	5

ROTELLA METRICA 30M

- Riavvolgimento a manovella ribaltabile
- Corpo in materiale plastico
- Nastroin fibra di vetro.



Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.tà
1800576			
30,0	13	SC	3

ROTELLA METRICA 50M

- Riavvolgimento a manovella ribaltabile per il bloccaggio
- Corpo in materiale plastico
- Nastro in PVC rinforzato con fibra di vetro.



Lunghezza m	Nastro mm	Imb.	Q.tà
1800574			
50,0	13	SC	1

MISURATORE DI DISTANZA ULTRASUONI 18M



- Puntatore laser
- Campo di misurazione 0.5-18m
- Precisione +/-0.5%+1 cifra
- Misure semplici, superfici, volumi.



1800202

Imb. Q.tà
DB 1

MISURATORE DI DISTANZA LASER 40M

- Campo di misurazione 0.05-40m
- Precisione +/- 2mm
- Misure semplici (sommare e sottrarre), superfici, volumi
- Funzione pitagora
- Laser classe II
- Bolla.



1800205

Imb. Q.tà
BL 1

MISURATORE DI DISTANZA LASER 60M



- Campo di misurazione 0.05-60m
- Precisione +/- 2mm
- Livella digitale
- Misure semplici(sommare e sottrarre), superfici, volumi
- Funzione pitagora
- Laser classe II
- Bolla.



1800206

Imb. Q.tà
BL 1

IGROMETRO DIGITALE

- Misura induttiva (non invasiva) e misura di contatto con puntali
- Rileva umidità su legno e materiali da costruzione
- Misura temperatura ambiente
- Schermo retroilluminato
- Batterie incluse.



1800208

Imb. Q.tà
DB 1

TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI

- Campo di misurazione -50°C a 550°C
- Puntatore laser doppio, rapporto distanza/punto 12:1
- Permette di misurare alle temperature ad una buona distanza di sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Schermo retroilluminato
- Risoluzione 0,1°C
- Batterie incluse
- Non adatto per uso sanitario
- Tolleranza +/- 2°C.



1800207

Imb. Q.tà
DB 1

RILEVATORE ELETTRONICO

- Da usare prima di ogni foratura per prevenire danni agli impianti
- Segnalatore acustico e luminoso
- Calibratura automatica.



Rileva tensione	Rileva metalli	Rileva legno	Imb. Q.tà
1800203			DB 2
SI	SI	SI	
Calibratura automatica			
SI			

TESTER DIGITALE P3000

• Batterie incluse.



FS
1800160

Imb. Q.ta
BL 3

TESTER DIGITALE P5800

• Batterie incluse.



FS
1800162

Imb. Q.ta
BL 3

TESTER DIGITALE P3500

• Batterie incluse.



FS
1800146

Imb. Q.ta
BL 2

TESTER DIGITALE P6000

• Batterie incluse.



FS
1800155

Imb. Q.ta
BL 1

TESTER DIGITALE P4500

• Batterie incluse.



FS
1800161

Imb. Q.ta
BL 3

TESTER DIGITALE P7000

• Batterie incluse.



FS
1800145

Imb. Q.ta
BL 1

TESTER DIGITALE P9500



• Batterie incluse.



1800156

Imb. Q.tà
BL 1

PINZA AMPEROMETRICA CON TESTER E SONDA TERMICA

• Batterie incluse.



1800167

Imb. Q.tà
BL 1

PINZA AMPEROMETRICA CON TESTER DIGITALE

• Batterie incluse.



1800166

Imb. Q.tà
BL 3

PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE CONTINUA CON TESTER



- Misura corrente di spunto
- Duty-cycle: percentuale del segnale attivo sul periodo totale
- Batterie incluse.



1800164

Imb. Q.tà
SQ 1

DATI TECNICI TESTER E PINZE AMPEROMETRICHE

Codice	1800160	1800146	1800161	1800162	1800155	1800145	1800156	1800166	1800167	1800164
Modello	P3000	P3500	P4500	P5800	P6000	P7000	P9500	Pinza Amp.	Pinza Amp.	Pinza Amp.
TENSIONE CONTINUA										
Precisione massima	±0,25% + 2DGT	±0,8% ±2DGT	±0,5% + 2DGT	±0,5% + 2DGT	±0,5% ±2DGT	±0,8% ±3DGT	±0,1% ±2DGT	±0,8% ±1DGT	±0,8% ±3DGT	±0,8% + 2DGT
N.campi di misurazione	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200mV / 100µV	200mV / 0,1mV	200mV / 0,1mV	200mV / 0,1mV	200mV / 0,1mV	200mV / 100µV	200mV / 100µV	-	200mV / 0,1mV	400mV / 0,1mV
Campo più alto f.d.s / risoluzione	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	1000V / 1V	1000V / 1V	1000V / 1V	600V / 1V	1000V / 1V
TENSIONE ALTERNATA										
Precisione massima	±2%+2DGT	±1,2%+10DGT	±2%+2DGT	±1,2%+10DGT	±2%+2DGT	±1,2%±5DGT	±1,2%±3DGT	±1%±4DGT	±1,2%±3DGT	±1,5%±5DGT
Portata frequenza	450 Hz	400 Hz	450 Hz	450 Hz	-	200 Hz	20 kHz	500 Hz	400 Hz	40 MHz
N.campi di misurazione	2	2	2	2	2	4	4	1	4	5
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200V / 100mV	200V / 100mV	200V / 100mV	200V / 100mV	200V / 100mV	2V / 1mV	2V / 1mV	-	2V / 1mV	400mV / 0,1mV
Campo più alto f.d.s / risoluzione	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	750V / 1V	750V / 1V	750V / 1V	600V / 1V	700V / 1V
CORRENTE CONTINUA										
Precisione massima	±1%+2DGT	±2%+2DGT	±1%+2DGT	±1%+1DGT	±1%±2DGT	±1,8%±3DGT	±0,8%±2DGT	-	-	±2%+5DGT
N.campi di misurazione	5	5	4	4	4	3	3	-	-	2
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200µA / 100nA	200µA / 100nA	2mA / 100nA	2mA / 1µA	2mA / 0,1µA	200µA / 0,1µA	20mA / 10µA	-	-	400A / 100mA
Campo più alto f.d.s / risoluzione	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	20A / 20mA	-	-	1000A / 1A
CORRENTE ALTERNATA										
Precisione massima	-	-	-	-	-	±1,8%±3DGT	±1%±3DGT	±3%±5DGT	±2,5%+10DGT	±2%±5DGT
N.campi di misurazione	-	-	-	-	-	6	3	2	1	2
Campo più basso f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	200µA / 0,1µA	20mA / 10µA	200A / 100mA	-	40mA / 0,01mA
Campo più alto f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	10A / 10mA	20A / 20mA	1000A / 1A	400A / 100mA	1000A / 1A
RESISTENZA (Ohm)										
Precisione massima	±0,8%+2DGT	±1%±10DGT	±0,8%+2DGT	±0,8%+2DGT	±0,8%+2DGT	±1,2%±5DGT	±0,8%±2DGT	±0,5%±3DGT	±1,2%±3DGT	±1%±3DGT
N.campi di misurazione	5	5	5	5	5	6	7	2	6	6
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200Ω/100mΩ	200Ω/0,1Ω	200Ω/100mΩ	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	400Ω/0,1Ω
Campo più alto f.d.s / risoluzione	2000KΩ/ 1KΩ	2000KΩ/ 1KΩ	2MΩ/ 1KΩ	2000KΩ/ 1KΩ	20MΩ/ 10KΩ	20MΩ/ 10KΩ	200MΩ/ 100KΩ	20kΩ/ 10Ω	2000KΩ/ 10KΩ	40MΩ/ 10kΩ
CAPACITÀ (Farad)										
Precisione massima	-	-	-	-	-	-	±2,5%±10DGT	-	±3%+2DGT	±3%+5DGT
N.campi di misurazione	-	-	-	-	-	-	5	-	6	7
Campo più basso f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	-	2nF / ±3%±5DGT	-	5nF / 1pF	10nF / 0,001nF
Campo più alto f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	-	20µF / ±3%±5DGT	-	200µF / 100nF	10mF / 1µF
FREQUENZA (Hz)										
Precisione massima	-	-	-	-	-	±1,5%±15DGT	±2%±5DGT	-	±0,8%+2DGT	±0,5%±3DGT
N.campi di misurazione	-	-	-	-	-	1	1	-	1	7
TEMPERATURA (C°)										
Precisione massima	-	-	±1%+2DGT	±1%+3DGT	±1,5%+1,5DGT	±1,5%±5DGT	±1,5%±1,5°C	-	±3%+5DGT	-
Campo più basso f.d.s / risoluzione	-	-	-40°C / 1°C	-40°C / 1°C	-	-40°C / 1°C	-40°C - 0°C / ±5%±4°C	-	-20°C / 1°C	-
Campo più alto f.d.s / risoluzione	-	-	+1000°C / 1°C	+1000°C / 1°C	+1000°C / 1°C	+1000°C / 1°C	400°C - 1000°C / ±1,5%±15°C	-	+750°C / 1°C	-
Tipo di termocoppia	-	-	K	K	K	K	K	-	K	K
ALTEZZA CARATTERI										
	13 mm	12 mm	13 mm	13 mm	20 mm	18 mm	25 mm	12 mm	12 mm	17 mm
FUNZIONI										
Memoria dati				●	●	●		●	●	●
Scala automatica						●			●	●
Lettura digitale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avvisatore sonoro		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sonda di temperatura			●	●	●	●	●		●	●
Protezione da sovraccarichi	●	●	●	●	●	●	●			
Misura di capacità							●		●	●
Misura di frequenza							●		●	●
Misura di resistenza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Test diodi	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Test transistor	●		●	●			●			



Esprimi il tuo mondo



**Materiale
elettrico** _____ pagina 264 - 273

Illuminazione _____ pagina 274 - 288

FASCETTA PER CABLAGGIO NATURALE

• Poliammide 6.6



Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201023				
2,5x100	22	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	15.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201065				
2,5x130	30	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	12.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201024				
2,5x160	40	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	10.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201025				
2,5x200	50	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	8.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201026				
3,6x140	33	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201027				
3,6x200	46	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201049				
3,6x250	68	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201028				
3,6x300	84	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201030				
4,6x200	50	23,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201067				
4,8x250	65	23,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201031				
4,8x300	81	23,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201032				
4,8x350	97	23,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201069				
4,8x380	106	23,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201059				
4,8x430	122	23,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201071				
7,6x300	82	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201033				
7,6x370	103	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201061				
7,6x450	130	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201063				
7,6x550	162	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201073				
7,6x750	226	54,0	BP	1
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	1.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201075				
12,4x650	195	110,0	BP	1
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
50	500			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201077				
12,4x1000	315	110,0	BP	1
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
50	500			

FASCETTA PER CABLAGGIO NERA

• Poliammide 6.6



Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	lmb.	Q.tà
1201034				
2,5x100	22	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	15.000			
1201064				
2,5x130	30	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	12.000			
1201035				
2,5x160	40	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	10.000			
1201036				
2,5x200	52	8,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	8.000			
1201037				
3,6 x140	33	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			
1201038				
3,6x200	46	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			
1201048				
3,6x250	68	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			
1201039				
3,6x300	84	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			
1201041				
4,6x200	50	23,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			
1201066				
4,8x250	65	23,0		10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			
1201042				
4,8x300	81	23,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	lmb.	Q.tà
1201043				
4,8x350	97	23,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			
1201068				
4,8x380	106	23,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			
1201058				
4,8x430	122	23,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			
1201070				
7,6x300	82	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			
1201044				
7,6x370	103	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			
1201060				
7,6x450	130	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			
1201062				
7,6x550	162	54,0	BP	5
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	2.000			
1201072				
7,6x750	226	54,0	BP	1
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	1.000			
1201074				
12,4x650	195	110,0	BP	1
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
50	500			
1201076				
12,4x1000	315	110,0	BP	1
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
50	500			

PISTOLA TIRAFASCETTE

- Corpo in acciaio verniciato.



Lunghezza mm	Larghezza mm	Imb.	Q.tà
1462889	155	2.2-4.8	BL 1

PINZA TIRAFASCETTE

- Corpo in acciaio verniciato
- Taglio tramite leva.



Lunghezza mm	Larghezza mm	Imb.	Q.tà
1462890	190	3.5-9	BL 2

PINZA SPELLAFILI FRONTALE

- Con tagliacavo
- Corpo in lamiera d'acciaio
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza mm	Fili Ø min-max mm ²	Imb.	Q.tà
1462718	175	0,5 - 6	BL 6

PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA

- Corpo in lamiera d'acciaio
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza mm	Fili Ø min-max mm ²	Imb.	Q.tà
1462747	180	0,5 - 2	BL 6

PINZA PER CAPICORDA

- Adatta a capicorda chiusi
- Corpo in acciaio verniciato
- Funzione troncafilì, troncavitì e spellafilì
- Impugnatura morbida.



Lunghezza mm	Fili Ø min-max mm ²	Sezione capic. mm ²	Imb.	Q.tà
1462739	225	0,75 - 6	1,5-2,5-6	PL 6

PINZA PER CAPICORDA**PRO**

- Adatta a capicorda chiusi
- Corpo in acciaio verniciato
- Funzione troncafilì, troncavitì e spellafilì
- Impugnatura morbida
- Fornita di giunti testa-testa e capicorda preisolati.



Lunghezza mm	Fili Ø min-max mm ²	Sezione capic. mm ²	Imb.	Q.tà
1462675	225	0,75 - 6	1,5-2,5-6	CP 3

PINZA CRICCHETTO PER CAPICORDA PREISOLATI

- Corpo in acciaio brunito
- Impugnatura ergonomica.



Lunghezza mm	Sezione capic. mm ²	Imb.	Q.tà
1462745	220	da 0,5 a 6	BL 2

CAPICORDA E CONNETTORI PREISOLATI

- Contenuto: 80 pezzi assortiti.



1462746			Imb. CP 6	Q.tà
---------	--	--	-----------	------

GUAINE TERMORESTRINGENTI 100PZ

- Lunghezza 100mm
- Materiale VW-1
- 6 misure (D/d in mm): 1,6/0,8–2,4/1,2–4,8/2,4–6,4/3,2–9,5/4,8–12,7/6,4
- Rapporto di restringimento 2:1




1462855

Imb. Q.tà
CP 3

COPRICAIVI CON APPLICATORE

- Copricavi con applicatore per nascondere e raggruppare cavi elettrici.



Lunghezza m	Diametro mm	Imb.	Q.tà
1201021			
2,0	20	BP	3
1201022			
2,0	25	BP	2

PROLUNGA ELETTRICA



- Presa shuko 16A con protezione bambini
- Spina shuko 16A.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Imb.	Q.tà
1105127			
25,0	2x1,5	BP	1
1105128			
25,0	3x1,5	BP	1
1105129			
30,0	2x1,5	BP	1

AVVOLGICAVO COM5UP

- IGNIFUGO
- 2 prese universali
- Spina italia 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Imb.	Q.tà
1105133			
5,0	3x1,5	CA	1

AVVOLGICAVO COM10UP

- IGNIFUGO
- 4 prese universali
- Spina italia 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Imb.	Q.tà
1105132			
10,0	3x1,5	TR	1

AVVOLGICAVO GIARDINO



Made in
ITALY

- Presa shuko
- Spina shuko
- Protezione termica ripristinabile
- Presa con protezione bambini.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Imb. Q.tà
1105125 25,0	2x1,5	SC 1
1105126 50,0	2x1,5	SC 1

AVVOLGICAVO MINOR



Made in
ITALY

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- Spina italiana 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Imb. Q.tà
1105121 15,0	3x1,5	SC 1
1105122 25,0	3x1,5	SC 1

AVVOLGICAVO MAJOR



Made in
ITALY

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- Spina italiana 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Imb. Q.tà
1105123 25,0	3x1,5	SC 1
1105124 50,0	3x1,5	SC 1

SPINA 10A BIANCA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140019

SPINA 16A BIANCA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140021

PRESA 10A BIANCA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140023

PRESA 16A BIPASSO BIANCA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140025

ADATTATORE SINGOLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Presa	Imb.	Q.tà

1140015

10 A	SHUKO	BP	16
------	-------	----	----

ADATTATORE SINGOLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Presa	Imb.	Q.tà

1140017

16 A	SHUKO	BP	16
------	-------	----	----

ADATTATORE TRIPLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Presa	Imb.	Q.tà

1140027

10 A	SHUKO-10 A	BP	16
------	------------	----	----

SPINA 10A NERA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140020

SPINA 16A NERA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140022

PRESA 10A NERA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140024

PRESA 16A BIPASSO NERA

- IMQ.



Imb. Q.tà
BP 20

1140026

ADATTATORE SINGOLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Presa	Imb.	Q.tà

1140016

10 A	SHUKO	BP	16
------	-------	----	----

ADATTATORE SINGOLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Presa	Imb.	Q.tà

1140018

16 A	SHUKO	BP	16
------	-------	----	----

ADATTATORE TRIPLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Presa	Imb.	Q.tà

1140028

10 A	SHUKO-10 A	BP	16
------	------------	----	----

ADATTATORE TRIPLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140029

16 A

SHUKO-BIPASSO

BP 16

ADATTATORE TRIPLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140011

16 A

BIPASSO

BP 16

ADATTATORE SINGOLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140007

16 A

BIPASSO

BP 20

ADATTATORE TRIPLO PIATTO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140034

16 A

BIPASSO

BP 10

ADATTATORE QUADRUPLO BIANCO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140013

16 A

BIPASSO

BP 10

ADATTATORE TRIPLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140030

16 A

SHUKO-BIPASSO

BP 16

ADATTATORE TRIPLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140012

16 A

BIPASSO

BP 16

ADATTATORE SINGOLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140008

16 A

BIPASSO

BP 20

ADATTATORE TRIPLO PIATTO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140035

16 A

BIPASSO

BP 10

ADATTATORE QUADRUPLO NERO

- IGNIFUGO
- IMQ.



Spina	Pres	Imb.	Q.ta
-------	------	------	------

1140014

16 A

BIPASSO

BP 10

ADATTATORE SINGOLO

- IGNIFUGO.



Spina	Presa	Imb.	Q.ta
-------	-------	------	------

1140033			
SHUKO	BIPASSO	BP	20

PRESA UNIVERSALE BIANCA

- IGNIFUGO.



Imb.	Q.ta
BP	15

1140032

ADATTATORE INDUSTRIALE

- Protezione Ip20. IGNIFUGO.



Spina	Presa	Imb.	Q.ta
-------	-------	------	------

1140005			
INDUSTRIALE	UNIVERSALE	SQ	6

ADATTATORE INDUSTRIALE

- Protezione Ip20. IGNIFUGO.



Spina	Presa	Imb.	Q.ta
-------	-------	------	------

1140006			
16 A	INDUSTRIALE	SQ	6

ADATTATORE UNIVERSALE CON 2 PRESE USB

- IGNIFUGO.



Spina	Presa	Max ampere USB	Imb.	Q.ta
-------	-------	----------------	------	------

1140039				
16 A	SHUKO-BIPASSO	2 A	BP	2

PRESA TEMPORIZZATA GIORNALIERA

- Ignifugo
- Regolazione in periodi di 15 minuti.



Spina	Presa	Imb.	Q.ta
-------	-------	------	------

1959904			
16 A	BIPASSO	SQ	4

PRESA TEMPORIZZATA DIGITALE SETTIMANALE

- Ignifugo
- Tempo programmazione 1 min.
- Impostazioni on/off giornaliero 10, settimanale 160
- Batteria tampone inclusa.



Spina	Presa	Imb.	Q.ta
-------	-------	------	------

1959905			
16 A	BIPASSO	SQ	2

MULTIPRESA UNIVERSALE 2+4 PRESE LATERALI

NOVITÀ

- 2 prese universali
- 4 prese bipasso 10/16A laterali
- Interruttore con protezione da sovraccarico
- **Spina italiana piccola con contatto di terra 10A**
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



	Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb. Q.tà
1140532	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 6 PRESE IN LINEA

- 6 prese universali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



	Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb. Q.tà
1140530	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 3+3 PRESE IN LINEA

- 6 prese universali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



	Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb. Q.tà
1140531	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 2+4 PRESE LATERALI

- 2 prese universali
- 4 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb.	Q.ta
1140524	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE P6 2+4 PRESE LATERALI

- 2 prese universali
- 4 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb.	Q.ta
1140527	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE P9 3+6 PRESE LATERALI

- 3 prese universali
- 6 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb.	Q.ta
1140525	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 3+6 PRESE LATERALI

- 3 prese universali
- 6 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb.	Q.ta
1140528	1,5	3x1,5	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 4+8 PRESE LATERALI

- 4 prese universali
- 8 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb.	Q.ta
1140526	1,5	3x1	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 4+8 PRESE LATERALI

- 4 prese universali
- 8 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.



Lunghezza m	Sezione cavo mm ²	Interruttore	Imb.	Q.ta
1140529	1,5	3x1,5	SI	TR 6

LAMPADINE LED

attacco


E14
(piccolo)E27
(grande)

GU5.3



GU10

dimensioni



dimmerabilità


Da non usare con regolatori elettronici



temperatura luce luce **CALDA = 3000K**
 luce **FREDDA = 6500K**

LAMPADINA LED FARETTO MR16 ATTACCO GU5.3

- Durata 30.000 ore
- Alimentazione bassa tensione 12V.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxL mm	Imb.	Q.tà
1155503				
6,0	480	50x48	SQ	4
Tipo luce				
CALDA - 3000				

Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxL mm	Imb.	Q.tà
1155509				
6,0	480	50x48	SQ	4
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED FARETTO PAR16 ATTACCO GU10

- Durata 15.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxL mm	Imb.	Q.tà
1155508				
6,0	450	49x55	SQ	4
Tipo luce				
CALDA - 3000				

Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxL mm	Imb.	Q.tà
1155510				
6,0	450	50x56	SQ	4
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E14

• Durata 15.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155519				
4,8	470	45x79	SQ	4
Tipo luce				
CALDA - 3000				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155520				
4,8	470	45x79	SQ	4
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27

• Durata 15.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155500				
4,8	470	45x79	SQ	4
Tipo luce				
CALDA - 3000				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155501				
4,8	470	45x79	SQ	4
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27

• Durata 15.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155514				
10,5	1.060	60x120	SQ	6
Tipo luce				
CALDA - 3000				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155515				
15,0	1.521	60x121	SQ	4
Tipo luce				
CALDA - 3000				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155517				
10,5	1.060	60x120	SQ	6
Tipo luce				
FREDDA - 6500				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155518				
15,0	1.521	60x121	SQ	4
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27

• Durata 20.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155504				
13,5	1.521	120x172	SQ	2
Tipo luce				
CALDA - 3000				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155505				
13,5	1.521	120x172	SQ	2
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED CANDELA ATTACCO E14

• Durata 15.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155511				
4,8	470	37x100	SQ	4
Tipo luce				
CALDA - 3000				
Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155512				
6,0	510	37x100	SQ	4
Tipo luce				
FREDDA - 6500				

LAMPADINA LED GLOBO CON CREPUSCOLARE ATTACCO E27

• Durata 25.000 ore.



Potenza W	Lumen	Dimensioni ØxI mm	Imb.	Q.tà
1155233				
10,7	1.060	60x120	SQ	2
Tipo luce				
CALDA - 3000				

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 200mm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153141				
10	850	CALDA - 3000	SQ	3
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
12	90x92x28			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153134				
50	4.000	CALDA - 3000	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm	Dimensione chip mm		
52	220x210x30	51x43		

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 200mm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153143				
20	1.700	CALDA - 3000	SQ	2
Nr. led	Dim. l x h x p mm	Dimensione chip mm		
24	100x105x34,5			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 200mm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153142				
10	850	FREDDA - 6500	SQ	3
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
12	90x92x28			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153132				
30	2.400	CALDA - 3000	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
36	175x170x27			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153131				
20	1.600	FREDDA - 6500	SQ	2
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
24	135x125x24			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 200mm.



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.ta
1153146				
30	2.550	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm	Dimensione chip mm		
36	138x111x34,5			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 200mm.



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.ta
1153148				
50	4.250	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
60	180x140x34			

PROIETTORE LED SLIM CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione 200mm
- Regolazione crepuscolare
- Sensore di movimento con portata maggiore di 7m
- Regolazione durata di intervento.



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.ta
1153149				
10	850	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm	Dimensione chip mm		
12	88x126x30			

PROIETTORE LED SLIM CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione 400mm
- Regolazione crepuscolare
- Sensore di movimento con portata maggiore di 7m
- Regolazione durata di intervento.



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.ta
1153114				
30	2.400	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
36	175x170x27			

SENSORE DI PRESENZA E CREPUSCOLARE

- Regolazione crepuscolare
- Sensore di movimento con portata fino a 12m
- Regolazione durata di intervento
- Massimo carico resistivo applicabile 1200W.



Potenza W	Imb.	Q.ta
1153140		
10	SQ	2

PROIETTORE LED PORTATILE DA CANTIERE

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 3m
- Supporto orientabile
- Facilmente richiudibile
- Impugnatura gommata.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153151				
30	2.550	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
36	23,5x22x5			

PROIETTORE LED PORTATILE DA CANTIERE

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 3m
- Supporto orientabile
- Facilmente richiudibile
- Impugnatura gommata.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153152				
50	4.250	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
60	26,5x28,5x8			

FARO DA CANTIERE

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 3m
- Altezza regolabile treppiede da 62 a 160cm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153138				
2X30	4.800	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
36	160x150x27			

FARO DA CANTIERE

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 5m
- Altezza treppiede regolabile da 62 a 160cm.

Spessore ridotto



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153139				
2X50	8.000	FREDDA - 6500	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
72	190x190x28			

TREPIEDE

- Altezza regolabile da 65 a 165cm
- Ideale come supporto per fari led, alogeni, basso consumo e riscaldanti.



Materiale	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1700508 ACCIAIO	1,6	SQ	1

SUPPORTO IN METALLO

- Ideale come supporto per fari led, alogeni, basso consumo e riscaldanti.



Materiale	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1700510 ACCIAIO	0,3	SC	3

LAMPADINA ALOGENA LINEARE ATTACCO R7S

- Per tutti i proiettori alogeni.

1.380



Potenza W	Lunghezza mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152622 80	78	1.380	SC	10

PROIETTORE LED SLIM 12V

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm
- Alimentazione bassa tensione 12V DC.



12V



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153136 10	800	NATURALE - 4000	SQ	1
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
15	100x77x25			

PROIETTORE LED SLIM



- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 200mm
- Alimentazione bassa tensione 12V DC.

12V



Potenza W	Lumen	Tipo luce	Imb.	Q.tà
1153150 20	1.700	NATURALE - 4000	SQ	2
Nr. led	Dim. l x h x p mm			
21	100x105x34			

PROIETTORE SOLARE LED IN ALLUMINIO 25W CON PANNELLO NON INTEGRATO

- Grado di protezione IP65
- Lunghezza cavo 5m
- Pannello solare 6V/8W, dimensioni 350x235x17mm
- Dimensioni proiettore 190x155x45mm
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare
- Controllo da remoto con telecomando
- Autonomia 8h.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1153508				
25	500	190x155x45	SQ	1

PROIETTORE SOLARE LED IN ALLUMINIO 40W CON PANNELLO NON INTEGRATO

- Grado di protezione IP65
- Lunghezza cavo 5m
- Pannello solare 6V/12W, dimensioni 350x290x17mm
- Dimensioni proiettore 230x195x50mm
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare
- Controllo da remoto con telecomando
- Autonomia 8h.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1153509				
40	800	230x195x50	SQ	1

PROIETTORE SOLARE LED IN ALLUMINIO 60W CON PANNELLO NON INTEGRATO

- Grado di protezione IP65
- Lunghezza cavo 5m
- Pannello solare 6V/18W, dimensioni 350x450x17mm
- Dimensioni proiettore 260x220x60mm
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare
- Controllo da remoto con telecomando
- Autonomia 8h.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1153510				
60	1.100	260x220x60	SQ	1

LAMPADA SOLARE NERA DA ESTERNO CON SENSORE

NOVITÀ

- Grado di protezione IP55
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare e di movimento
- Angolo del sensore 120°
- Luce di cortesia posteriore
- 2 modalità di funzionamento: Modalità A: si accende al buio a media luminosità. Al passaggio si attiva al 100% per 30 secondi. Durante la notte resta normalmente accesa a media luminosità. Modalità B: al passaggio si attiva al 100%, dopo 30 secondi senza movimento si spegne. Durante la notte resta normalmente spenta.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1153511				
1	300	148x95x80	SQ	4

LAMPADA SOLARE BIANCA DA ESTERNO CON SENSORE PRO240

PRO

- Grado di protezione IP65
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare e di movimento
- Angolo del sensore 120°
- Luce di cortesia posteriore
- 2 modalità di funzionamento: modalità A al passaggio si attiva al 100%, dopo 10 secondi senza movimento, passa ad una luminosità bassa (led frontali e posteriori accesi). Durante la notte resta normalmente accesa a luminosità bassa. Modalità B al passaggio si attiva al 100%, dopo 10 secondi senza movimento, passa ad una luminosità bassa (led frontali spenti e posteriori accesi). Durante la notte restano normalmente accesa i led posteriori.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1153504				
1,5	240	95x145x79	SQ	1

LAMPADA SOLARE BIANCA DA ESTERNO CON SENSORE PRO400

PRO

- Grado di protezione IP65
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare e di movimento
- Angolo del sensore 120°
- Luce di cortesia posteriore.- 3 modalità di funzionamento: modalità A si accende al crepuscolo al 20% della luminosità (sensore di movimento escluso) dopo 5 ore si spegne. Modalità B: al passaggio si attiva al 100%, dopo 20 secondi senza movimento, passa ad una luminosità bassa. Durante la notte resta normalmente accesa a luminosità bassa. Modalità C: al passaggio si attiva al 100%, dopo 30 secondi senza movimento si spegne. Durante la notte resta normalmente spenta.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1153505				
3	400	240x213x110	SQ	1

FARETTO ORIENTABILE SOLARE CON PANNELLO NON INTEGRATO E SENSORE

- Grado di protezione IP44
- Lunghezza cavo maggiore di 2m
- Pannello solare 6V, dimensioni 82X82mm
- Flusso luminoso 100lm
- Luce naturale 4000°K
- Sensore crepuscolare e di movimento
- 2 modalità di funzionamento: modalità AUTO si accende al crepuscolo, al passaggio si attiva al 100% per 60 secondi durante la notte resta normalmente accesa. Modalità PIR: si accende con il buio e al passaggio si attiva al 100% per 60 secondi. Durante la notte resta normalmente spenta, si attiva solo al passaggio.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.ta
1153507				
1	100	162x113x110	SQ	1

DOPPIO FARETTO ORIENTABILE SOLARE CON PANNELLO E SENSORE

- Grado di protezione IP65
- Pannello solare integrato 6V/1.5W, dimensioni 155x90x105mm
- Luce naturale 4000°K
- Faretto orientabili in altezza e lateralmente
- Sensore crepuscolare e di movimento
- Si accende al crepuscolo a media luminosità, al passaggio si attiva al 100% per 30 secondi, resta poi acceso a media luminosità e si spegne con la luce o nel momento in cui la batteria è scarica.



Potenza W	Lumen	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.ta
1153506				
1,8	250	155x90x80	SQ	1

COLONNINA SOLARE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX

- Pannello solare integrato
- 1 led
- Luce bianca 6000°K
- Si accende al crepuscolo
- Autonomia fino a 6-8 ore
- Dimensioni 62x62x375mm.



Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.ta
1153502		
62x62x375	SQ	2

LUCE DA ARMADIO LED ORIENTABILE

- 2 funzioni: ON/OFF, automatico con sensore crepuscolare e di movimento
- Fissabile con adesivo o appendibile
- Batterie non incluse
- Luce fredda.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152251				
AA	3	45x200	DB	6
Lumen	Corpo in			
120	PLASTICA			

LUCE DA ARMADIO LED

- Sensore crepuscolare e di movimento
- Fissabile con adesivo o appendibile
- Batterie non incluse
- Luce fredda.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152249				
AAA	3	80x25	BL	6
Lumen	Corpo in			
60	PLASTICA			

LUCE CREPUSCOLARE CON 2 PRESE USB

- 6 led, 1W
- 30lm
- Luce calda.



Spina	Max ampere USB	Imb.	Q.ta
1152240	10 A	2	DB 4

LANTERNA A LED RICHIUDIBILE

- Ganci metallici
- 3 Magneti
- Batterie incluse.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152273	AAA	3	87x200	SQ 4
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
300	PLASTICA	6,0		

TORCIA LED 0,5W AA IN ESPOSITORE



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152226	AA	1	20x95	SQ 20
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
20	ALLUMINIO	2,0		

LAMPADA PORTATILE POWER LED

- Lampada 20 led SMD, 400 lumen, 6W.



Lunghezza cavo m	Alimentazione V	Lumen	Imb.	Q.ta
1151513	5,0	230	400	CA 2

TORCIA TELESCOPICA IN ESPOSITORE

- 4 Batterie LR44 incluse. 2 magneti ai capi.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152248	LR44	4	23x175-572	SQ 12
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
20	ALLUMINIO	8,0		

TORCIA LED FORCE

- Impermeabile
- Piedino antirotolamento.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152079				
AA	2	40x150	SQ	12
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
15	GOMMA	20,0		

TORCIA LED EASY

- Fascio luminoso regolabile
- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152230				
AAA	3	36x120	SQ	6
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
60	PLASTICA	10,0		

TORCIA LED A PENNA

- Luce laterale e frontale
- Magnete
- Clip di aggancio.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152236				
AAA	3	25x165	BL	6
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
270	PLASTICA	15,0		

TORCIA LED ALUMINIUM

- Alta luminosità.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152244				
AAA	3	38x108	SQ	5
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
100	ALLUMINIO	6,0		

TORCIA LED INFINITY

- Fascio luminoso regolabile
- Alta luminosità
- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità e lampeggio.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152193				
AAA	3	34x119	SQ	4
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
140	ALLUMINIO	3,5		



LAMPADA FRONTALE 3W IN ESPOSITORE

- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio
- Banda elastica regolabile
- Batterie incluse.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152247				
AAA	3	61x41x17	SQ	20
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
100	PLASTICA	24,0		

LAMPADA FRONTALE LED HEAD

- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio
- Fascio luminoso orientabile
- Banda elastica regolabile
- Inserto frontale morbido.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152241				
AAA	3	67x48x35	SQ	4
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
100	PLASTICA	24,0		

LAMPADA FRONTALE SPOT 2 PLUS

- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio
- Fascio luminoso regolabile e orientabile
- Banda elastica regolabile
- Inserto frontale morbido.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.ta
1152242				
AAA	3	28x55	SQ	2
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
600	ALLUMINIO	14,0		

LAMPADA FRONTALE LED AL LITIO RUN

- Batteria ricaricabile
- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio
- Fascio luminoso orientabile
- Banda elastica regolabile.

POWERED BY
LITHIUM ION
Rechargeable



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.ta
1152268				
3,7	80x50x35	130	SQ	2
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	14,0			

LAMPADA FRONTALE LED AL LITIO

- Batteria ricaricabile
- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio
- Fascio luminoso regolabile e orientabile
- Banda elastica regolabile
- Inserto frontale morbido.

POWERED BY
LITHIUM ION
Rechargeable



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.ta
1152243				
3,7	42/50	800	SQ	1
Corpo in	Autonomia h			
ALLUMINIO	8,0			

LUCE PER CAPPELLINO

- Con clip di aggancio su berretti, cinture, tasche.




Tipo batterie	Batterie nr.	Lumen	Imb.	Q.tà
1152267				
AAA	3 AAA	150	BL	8
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	3,5			

LUCE DA BRACCIO RICARICABILE AL LITIO

- 3 funzioni: lampeggio, lampeggio rapido, luce fissa
- Con fissaggio a strappo
- Batteria ricaricabile
- Con cavetto usb di ricarica.

POWERED BY
LITHIUM ION
PER PERFORMANCE



Tensione V	Corpo in	Autonomia h	Imb.	Q.tà
1152266				
3,6	PLASTICA	2,0	BP	3

TORCIA LED A PENNA AL LITIO

- Luce laterale e frontale
- Magnete
- Clip di aggancio
- Batteria ricaricabile.

POWERED BY
LITHIUM ION
PER PERFORMANCE



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152234				
3,7	34x183	180	SQ	2
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	8,0			

TORCIA LED RICARICABILE AL LITIO

- Fascio luminoso regolabile
- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità e lampeggio
- Batteria ricaricabile.

POWERED BY
LITHIUM ION
PER PERFORMANCE



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152245				
3,7	33x152	200	SQ	2
Corpo in	Autonomia h			
ALLUMINIO	8,0			

TORCIA LED RICARICABILE AL LITIO

- Fascio luminoso regolabile fino a 350m. 5 funzioni: 25% bassa luminosità, 50% risparmio, 100% alta luminosità, lampeggio e SOS. Batteria ricaricabile.

POWERED BY
LITHIUM ION
PER PERFORMANCE



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152252				
3,7	42x167	1.100	SQ	1
Corpo in	Autonomia h			
ALLUMINIO	9,0			

TORCIA LED RICARICABILE AL LITIO BRIGHTLED 10S

POWERED BY
LITHIUM ION
Rechargeable

- 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, SOS
- Batteria ricaricabile
- Maniglia
- Cinghia supplementare per uso portatile.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152264				
4	125/200	500	SQ	2
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	10,0			

LAMPADA RICARICABILE LED AL LITIO

POWERED BY
LITHIUM ION
Rechargeable

- 2 funzioni: risparmio, alta luminosità
- Gancio ruotabile
- Magnete
- Batteria ricaricabile.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152237				
3,7	20x40x155	150	SQ	1
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA MORBIDA	3,0			

LAMPADA RICARICABILE LED L700 AL LITIO

POWERED BY
LITHIUM ION
Rechargeable

- 2 Funzioni: bassa e alta luminosità
- Pinza di supporto regolabile
- Manico ruotabile
- Gancio metallico
- 3 Magneti
- Batterie ricaricabili.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152265				
3,7	75/340	700	SQ	1
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	10,0			

LAMPADA RICARICABILE LED WORK LIGHT AL LITIO

POWERED BY
LITHIUM ION
Rechargeable

- Regolazione progressiva delle luminosità
- Stand di supporto regolabile
- Gancio ruotabile
- Magnete
- Batteria ricaricabile.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152238				
3,7	40x377	450	SQ	1
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	10,0			

PRO

ONE
ALL

- 2 funzioni: luminosità alta, risparmio
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Ø / l mm	260x230x70
Lumen	1.600
Corpo in	ALLUMINIO

Advanced Chip
LITHIUM ION
Technology

1152239

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1700510  supporto in metallo, materiale acciaio

Imb. SC Q.tà 3

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo - capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 24+1L LED

- Accensione automatica in caso di black-out
- 1 led alta luminosità e 24 led
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 13x21x7cm
- SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO.



FS

1152227

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 30LS LED

- Accensione automatica in caso di black-out
- 30 led con doppia intensità luminosa
- Pulsante test
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 25x7x5,5cm
- SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO.



FS

1152186

Imb. Q.tà
SQ 2

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 30LB LED

- Accensione automatica in caso di black-out
- 30 led con doppia intensità luminosa
- Pulsante test
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 35x8,5x8,5cm
- SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO.



FS

1152187

Imb. Q.tà
SQ 2



Esprimi il tuo mondo



Sicurezza _____ pagina 290 - 292

LUCCHETTO DA VALIGIA

- In ottone rivestito in materiale plastico
- Con 2 chiavi.



Misura mm	Dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960759			
28	13x16	BL	12

LUCCHETTO

- In ottone
- Con 3 chiavi.



Misura mm	Dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960143			
20	10x13	BL	12
1960144			
25	13x15	BL	12
1960145			
30	15x17	BL	12
1960749			
40	23x23	BL	12
1960750			
50	28x29	BL	12
1960751			
60	34x34	BL	6

LUCCHETTO SERIE PESANTE

- In ottone
- Arco trattato
- Con 3 chiavi.



Misura mm	Dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960752			
25	12x16	BL	6
1960146			
30	18x16	BL	6
1960147			
40	21x21	BL	6
1960148			
50	25x28	BL	6
1960149			
60	32x33	BL	6

LUCCHETTO SERIE PESANTE AD ARCO LUNGO

- In ottone
- Arco trattato
- Con 3 chiavi.



Misura mm	Dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960753			
30	15x48	BL	6
1960270			
40	20x65	BL	6
1960271			
50	25x70	BL	6

LUCCHETTO SERIE PESANTE PER SERRANDE

- In ottone
- Acciaio trattato
- Con 3 chiavi.



Misura mm	Dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960755			
60	21x14	DB	1
1960273			
70	24x13	DB	1
1960274			
90	35x21	DB	1

LUCCHETTO INOX SERIE PESANTE

- In acciaio inox
- Arco trattato
- Con 3 chiavi.



Misura mm	Dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960756			
30	15x18	DB	2
1960757			
40	21x21	DB	2
1960758			
50	26x28	DB	2

CASSETTA DI SICUREZZA PER CHIAVI**NOVITÀ**

- Serratura meccanica con combinazione programmabile a 4 cifre
- In metallo
- Spessore parete frontale 2mm.



Dim. l x p x h mm

Imb. Q.tà

1453068

95X115X40

BL 1

BACHECA PORTACHIAVI 24 POSTI

- 24 portachiaavi inclusi
- 2 chiavi in dotazione.



Dim. l x p x h mm

Imb. Q.tà

1453058

325x210x58

TR 1

CASSETTA PORTACHIAVI 48 POSTI

- 48 posti
- 48 portachiaavi colorati inclusi
- 2 chiavi in dotazione.



Dim. l x p x h mm

Imb. Q.tà

1453056

180x250x77

TR 1

CASSETTA PORTAVALORI

- Vassoio interno a scomparti
- 2 chiavi in dotazione.



Dim. l x p x h mm

Imb. Q.tà

1453062

200x160x90

TR 2

CASSETTA PORTAVALORI

- Vassoio interno a scomparti
- 2 chiavi in dotazione.



Dim. l x p x h mm

Imb. Q.tà

1453059

250x200x90

TR 2

CASSAFORTE AD INCASSO

- Serratura meccanica
- Alette di ancoraggio sui 4 lati
- Ripiano interno
- 2 chiavi in dotazione
- Doppia mandata
- Spessore parete frontale 8mm.



Dim. l x p x h mm | Imb. Q.tà

1453054
210x310x155 | SC 1

CHIAVE PER CASSAFORTE AD INCASSO




1453060

Imb. Q.tà
SF 1

CASSAFORTE AD INCASSO DIGITALE

- Serratura elettronica digitale
- 2 chiavi per l'apertura di emergenza (sistema meccanico)
- Ripiano interno
- Alette di ancoraggio sui 4 lati.



 Dim. l x p x h mm | Imb. Q.tà

1453065
210x310x155 | SC 1

CASSAFORTE DA ARMADIO DIGITALE

- Serratura elettronica digitale
- 2 chiavi per l'apertura di emergenza (sistema meccanico).



 Dim. l x p x h mm | Imb. Q.tà

1453066
250x350x250 | SC 1



Esprimi il tuo mondo



Aspiratori

e accessori _____ pagina 294 - 301

Auto, moto, bici _____ pagina 302 - 312

ASPIRACENERE CINDER 603



- Per aspirare cenere da stufe, camini e barbecue
- Tubo flessibile con bocchetta in alluminio
- Filtro a cartuccia HEPA lavabile con filtro metallico
- Maniglia per il trasporto.

Potenza W	800
Capacità fusto l	11,0
Peso netto kg	2,400
Tubo metri	0,8
Materiale tubo	METALLO
Ø tubo mm	37
Funzione soffiaggio	SI
Dim. l x p x h mm	260x260x285



1350125

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1350136		prefiltro in tessuto	Imb. CA	Q.tà 1
1350119		filtro a cartuccia hepa lavabile	Imb. SQ	Q.tà 2
1350120		tubo flessibile in metallo con bocchetta piatta	Imb. BP	Q.tà 1

ASPIRACENERE CINDER 1003



- Per aspirare ceneri da stufe, camini e barbecue
- Tubo flessibile con bocchetta in alluminio
- Filtro a cartuccia HEPA lavabile con filtro metallico interno
- Prefiltro
- Maniglia per il trasporto.

Potenza W	1000
Capacità fusto l	18,0
Peso netto kg	2,500
Tubo metri	0,8
Materiale tubo	METALLO
Ø tubo mm	36
Funzione soffiaggio	SI
Dim. l x p x h mm	275x275x380



1350134

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1350136		prefiltro in tessuto	Imb. CA	Q.tà 1
1350119		filtro a cartuccia hepa lavabile	Imb. SQ	Q.tà 2



- Per aspirare ceneri calde fino a 40° da stufe, camini e barbecue
- Tubo flessibile con bocchetta in alluminio
- Filtro a cartuccia HEPA autoestinguente con doppio filtro metallico interno/esterno
- Prefiltro ignifugo
- Maniglia per il trasporto
- Kit aspirapolveri.

Potenza W	1200
Capacità fusto l	20,0
Peso netto kg	3,900
Tubo metri	1,2
Materiale tubo	METALLO
Ø tubo mm	36
Funzione soffiaggio	SI
Dim. l x p x h mm	275x275x380



1350135

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1350137



prefiltro ignifugo

Imb. CA Q.tà 1

1350138



filtro a cartuccia hepa lavabile

Imb. SQ Q.tà 2

STURALAVANDINI MANUALE E PER TRAPANO

NOVITÀ



- Cavo spiralato flessibile in acciaio zincato
- Manovella per utilizzo manuale e attacco esagonale per utilizzo con trapani e avvitatori
- Impugnatura ergonomica
- Ideale per sturare gli scarichi del bagno e della cucina.

Lunghezza cavo m	7,5
Diametro cavo mm	6,0



1350151

Imb. SQ Q.tà 1

ASPIRAPOLVERE PORTATILE A BATTERIA AL LITIO M-AP 18

**ONE
ALL**

- Filtro hepa
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Capacità ml	600
Depressione mbar	85
Peso netto kg	0,860

Fornito di prolunga, 2 spazzole e lancia d'aspirazione.



powered by
LITHIUM ION
Technology



1350150

Imb. Q.tà
SQ 1

ASPIRATORE POLVERE LIQUIDI PORTATILE A BATTERIA AL LITIO M-APL 1810

**ONE
ALL**

- Filtro hepa
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio
- Sensore elettronico livello massimo liquidi
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Flusso d'aria l/s	12
Capacità litri	10
Depressione mbar	110
Stadi filtranti n°	1
Peso netto kg	2,700

Fornito di tubo flessibile allungabile, bocchetta liquidi larga e lancia d'aspirazione.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1350145

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1350146

trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo - capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

Imb. SQ Q.tà 2

ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1212



- Aspiratore con 4 ruote piroettanti
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio
- Avvolgicavo.

Potenza W	1200
Flusso d'aria l/s	22
Depressione mbar	177 (+/-5%)
Materiale fusto	INOX SATINATO
Capacità fusto l	12,0
Peso netto kg	3,500
Dim. l x p x h mm	270x270x420

Fornito di tubo flessibile da 150cm, 3 tubi prolunga, spazzola, pennello e lancia d'aspirazione.



1350123

Imb. Q.tà
SQ 1

ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1221



- Aspiratore con 4 ruote piroettanti
- Attacco accessori diametro 31mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio.

Potenza W	1200
Flusso d'aria l/s	29
Depressione mbar	190 (+/- 5%)
Materiale fusto	INOX SATINATO
Capacità fusto l	20,0
Peso netto kg	4,700
Dim. l x p x h mm	340x340x430

Fornito di tubo flessibile da 150cm, 2 tubi prolunga, spazzola, pennello e lancia d'aspirazione.



1350122

Imb. Q.tà
SQ 1

ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1231



- Aspiratore con 4 ruote piroettanti
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio.

Potenza W	1200
Flusso d'aria l/s	36
Depressione mbar	195 (+/- 5%)
Materiale fusto	INOX SATINATO
Capacità fusto l	30,0
Peso netto kg	5,500
Dim. l x p x h mm	420x340x560

Fornito di tubo flessibile da 150cm, 3 tubi prolunga, spazzola, lancia d'aspirazione.



1350132

Imb. Q.tà
SQ 1

ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1231 WORK



- Aspiratore con presa 230V per il collegamento di elettroutensili
- Potenza massima presa 1000W
- Con 2 ruote piroettanti e 2 fisse
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio.

Potenza W	1200
Flusso d'aria l/s	36
Depressione mbar	195 (+/- 5%)
Materiale fusto	INOX SATINATO
Capacità fusto l	30,0
Peso netto kg	5,500
Dim. l x p x h mm	420x340x560

Fornito di tubo flessibile da 150cm, 3 tubi prolunga, spazzola, lancia d'aspirazione.



PRESA 230V
per il collegamento
di elettroutensili



1350130

Imb. Q.tà
SQ 1

PRO



Sistema aspirazione **CICLONICO**



AUTOMATIC START
aspirazione pilotata dall'utensile

- Aspiratore ciclonico con presa 230V per il collegamento di elettroutensili
- AUTOMATIC START: aspirazione pilotata dall'utensile
- Potenza massima presa 2000W
- Con 2 ruote piroettanti e 2 fisse
- Attacco accessori diametro 34mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio
- Sensore elettronico livello massimo liquidi
- Scarico liquidi frontale.

Potenza W	1600
Flusso d'aria l/s	23
Depressione mbar	217 (+/- 5%)
Materiale fusto	INOX SATINATO
Capacità fusto l	30,0
Peso netto kg	8,000
Dim. l x p x h mm	420x340x720

Fornito di tubo flessibile da 190cm, 2 tubi prolunga, spazzole e lancia d'aspirazione, adattatori per elettroutensili.

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspiraceneri CINDER: 602/603/1003
- Per aspirapolvere APL: 1212/1231, WORK: 1231
- Altezza 120mm, Ø interno 103mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350119

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspiraceneri CINDER: 1200
- Altezza 123mm, Ø interno 73mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350128

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspiraceneri CINDER: 1820
- Altezza 114mm, Ø interno 100mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350129

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspiraceneri CINDER: 601/1000
- Altezza 126mm, Ø interno 74mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350059

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspiraceneri SUPER CINDER
- Altezza 110mm, Ø interno 74mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350039

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspirapolveri APL: 1221
- Altezza 150mm, Ø interno 128mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350124

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspiraceneri CINDER: 1203
- Altezza 120mm, Ø interno 120mm
- Autoestinguento



Imb. Q.tà
SQ 2

1350138

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE CON SPUGNA

- Per aspirapolvere CYCLONIC WORKER



Imb. Q.tà
SQ 1

1350141

KIT FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspirapolveri APL:
1423/1424/1433/1434/1455, WORK: 1433/1434




Imb. Q.tà
BP 1

1350090

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

- Per aspirapolveri APL:
1419INOX/1420/1430/1435, WORK:
1430/1450INOX, DUSTER: 1420L/1430L, DU-
STER WORK: 1430L
- Altezza 145mm, Ø interno 150mm.



Imb. Q.tà
SQ 2

1350027

PREFILTRO IN TESSUTO

- Per aspiraceneri CINDER: 602/603/1003



Imb. Q.tà
CA 1

1350136

PREFILTRO IGNIFUGO

- Per aspiraceneri CINDER: 1203



Imb. Q.tà
CA 1

1350137

FILTRO HEPA LAVABILE

- Per aspirapolvere a batteria: M-APL 1810



Imb. Q.tà
SN 2

1350146

FILTRO SACCHETTO IN CARTA 5 PEZZI

- Per aspirapolvere APL: 1012

**1350113**Imb. Q.tà
CA 1**FILTRO SACCHETTO IN CARTA 5 PEZZI**

- Per aspirapolveri APL: 1220/1221/1230, WORK: 1230.

**1350097**Imb. Q.tà
CA 1**FILTRO SACCHETTO IN CARTA 5 PEZZI**

- Per aspirapolveri APL: 1231/1419INOX/1420/1430/1435/1450INOX, WORK: 1430/1435/1231.

**1350028**Imb. Q.tà
SQ 4**FILTRO SACCHETTO IN CARTA 5 PEZZI**

- Per aspirapolvere APL: 1212

**1350139**Imb. Q.tà
CA 1**FILTRO IN TESSUTO LAVABILE**

- Per aspirapolveri APL: 1220/1221/1230/1423/1424/1433/1434, WORK: 1230/1433/1434.

**1350096**Imb. Q.tà
CA 1**FILTRO IN TESSUTO LAVABILE**

- Per aspirapolveri APL: 2060/2070L/3060/3070L

**1350105**Imb. Q.tà
SC 2**SPAZZOLA PER ASPIRATORI 25 CM**

- Per aspirapolveri : APL, WORK, DUSTER
- Attacco Ø 31mm

**1350098**Imb. Q.tà
CA 1**TUBO TELESCOPICO 78 CM**

- Per aspirapolveri : APL, WORK, DUSTER, MOUSE, THYPOON

**1350080**Imb. Q.tà
BP 1**PROLUNGA UNIVERSALE PER ASPIRATORI 3M**

- Per aspirapolveri APL: 1212/1231/1231 work
- Kit composto da tubo flessibile 3 m, attacchi per aspirapolveri, adattatore per elettroutensili.

**1350147**

SC 1

TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA 3 M

- Per aspirapolveri APL: 1012/1220/1221/1230, WORK: 1230.

**1350099**Imb. Q.tà
BP 1**TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA 3 M**

- Per aspirapolveri APL: 1231/1420/1430/1435, WORK: 1231/1430, DUSTER: 1420L/1430L, DUSTER WORK: 1430L.

**1350044**Imb. Q.tà
SQ 1**TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA 3 M**

- Per aspirapolveri APL: 1423/1424/1433/1434/1455, WORK: 1433/1434

**1350065**Imb. Q.tà
SQ 1**TUBO RIGIDO IN PLASTICA 85 CM**

- Per aspirapolveri APL: 1012/1212/1220/1221/1230/1231, WORK: 1230/1231

**1350100**Imb. Q.tà
BP 1**TUBO FLESSIBILE IN METALLO CON BOCCHETTA PIATTA**

- Per aspiraceneri CINDER: 602/603

**1350120**Imb. Q.tà
BP 1

CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA AUTO AL

- Cavo in alluminio
- Pinze isolate.



Sezione cavo mm ²	Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1200121			
16	2,5	BP	2
1200118			
25	2,5	BP	2

CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA AUTO CU

- Cavo in rame
- Pinze isolate.



Sezione cavo mm ²	Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1200119			
16	2,5	BP	2
1200120			
25	2,5	BP	2

AVVIATORE MULTIFUNZIONE AL LITIO POLARIS 10000



- Power bank
- Capacità batteria 10000mAh
- 2 uscite USB da 2A
- Luce led con 3 modalità di funzionamento
- Adattatori USB e spinotto accendisigari
- Protezione contro inversione di polarità.



Tensione V	3,7
Energia Wh	37,00
Corrente avviam. A	400
Corrente picco A	650
Peso netto kg	0,530



1851304

Imb. SQ Q.tà 1

CARICABATTERIA MANTENITORE BATTERY SAVER



- Per batterie al piombo (GEL,AGM,WET)
- Funzione mantenitore di carica
- Led dis segnalazione carica e fine carica
- Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo
- Fornito di due diversi attacchi per batteria.



Tensione V	6-12
Corrente carica A	0,75
Batteria Ah	2-20
Dim. l x p x h mm	80x50x30
Peso netto kg	0,200



1851207

Imb. SQ Q.tà 2

CARICABATTERIA LCD POWER BATTERY



1851209

Imb. Q.tà
SQ 2

- Per batterie al piombo (GEL, AGM, WET)
- Funzioni: carica lenta, rapida, manutentore di carica
- Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo
- Grado di protezione IP65.

Tensione V	6-12
Corrente carica A	4,00
Batteria Ah	1,2-120
Dim. l x p x h mm	180x80x45
Peso netto kg	0,500

CARICABATTERIA SIRIO 12



1851111

Imb. Q.tà
SQ 1

- Per batterie al piombo (WET)
- Led indicatori stato di carica della batteria -Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo.

Tensione V	6-12
Corrente carica A	1,50-3,00
Batteria Ah	15/30 - 25/55
Dim. l x p x h mm	100x190x190
Peso netto kg	2,000

CARICABATTERIA SIRIO 16



1851112

Imb. Q.tà
SQ 1

- Per batterie al piombo (WET)
- Led indicatori stato di carica della batteria -Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo.

Tensione V	12-24
Corrente carica A	3,00-6,00
Batteria Ah	50/115 - 30/55
Dim. l x p x h mm	100x190x190
Peso netto kg	2,600

CARICABATTERIA-AVVIATORE ANTARES 151



- Per batterie al piombo (WET GEL AGM: SPIRAL MF, START/STOP)
- Pulsante di selezione carica normale-carica rapida (BOOST)-carica automatica
- Mantentore dicarica
- Ripristino batterie solfatate
- Maggiore durata delle batterie
- Visualizzazione stato di carica
- Avviamento 12V
- Protezione contro sovraccariche inversione di polarità.

Tensione V	12
Corrente carica A	12,00
Avviamento A	140
Batteria Ah	10/200
Dim. l x p x h mm	290x225x205
Peso netto kg	5,600

1851113

Imb. Q.tà
SQ 1

CARICABATTERIA-AVVIATORE ANTARES 221



- Per batterie al piombo (WET GEL AGM: SPIRAL MF, START/STOP)
- Pulsante di selezione carica normale-carica rapida (BOOST)-carica automatica
- Mantentore dicarica
- Ripristino batterie solfatate
- Maggiore durata delle batterie
- Visualizzazione stato di carica
- Avviamento 12V
- Protezione contro sovraccariche inversione di polarità.

Tensione V	12-24
Corrente carica A	8,00-15,00
Avviamento A	150
Batteria Ah	25/30 - 300/160
Dim. l x p x h mm	290x225x205
Peso netto kg	7,300

1851114

Imb. Q.tà
SQ 1

TESTER A LED PER BATTERIE E ALTERNATORE

- Per verificare lo stato di carica di una batteria ed il corretto funzionamento dell'impianto di avviamento e del sistema di ricarica della batteria (alternatore)
- Utilizzabile su batterie a 12V (WET, GEL, AGM, PbCa) senza scollegarle dal veicolo.



Tensione V	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
12	125	BL	3

1851310

INVERTER AUTO CONVITRONIC 310 USB

- Collegato alla presa accendisigari del veicolo, o a una batteria da 12V, converte la tensione 12V continua in 230V alternata
- 2 prese USB.



	Uscita	Dim. l x p x h mm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1851404	300 W	172x85x52	0,800	SQ	1

LAMPADA PORTATILE POWER LED

- Lampada 20 led SMD, 400 lumen, 6W.



Lunghezza cavo m	Alimentazione V	Lumen	Imb.	Q.ta
1151513	230	400	CA	2

LAMPADA RICARICABILE LED WORK LIGHT AL LITIO

- Regolazione progressiva delle luminosità
- Stand di supporto regolabile
- Gancio ruotabile
- Magnete
- Batteria ricaricabile.

powered by
LITHIUM ION
Technology



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.ta
1152238	40x377	450	SQ	1
3,7	Autonomia h			
Corpo in	10,0			
PLASTICA				

LAMPADA RICARICABILE LED AL LITIO

- 2 funzioni: risparmio, alta luminosità
- Gancio ruotabile
- Magnete
- Batteria ricaricabile.



powered by
LITHIUM ION
Technology



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.ta
1152237	20x40x155	150	SQ	1
3,7	Autonomia h			
Corpo in	3,0			
PLASTICA MORBIDA				

LAMPADA RICARICABILE LED L700 AL LITIO

- 2 Funzioni: bassa e alta luminosità
- Pinza di supporto regolabile
- Manico ruotabile
- Gancio metallico
- 3 Magneti
- Batterie ricaricabili.

powered by
LITHIUM ION
Technology



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.ta
1152265	75/340	700	SQ	1
3,7	Autonomia h			
Corpo in	10,0			
PLASTICA				

CHIAVE PER FILTRO OLIO A NASTRO

- Struttura in acciaio.



Presenza massima mm		Imb.	Q.tà
1460102	105	SF	6

CHIAVE PER FILTRO OLIO A CATENA


- Struttura in acciaio.



Presenza massima mm		Imb.	Q.tà
1460128	80	BL	6

CHIAVE PER CANDELE

- Con snodo cardanico
- Bussola esagonale.



Bussola mm	Lunghezza mm		Imb.	Q.tà
1460122	16	230	SF	6
1460127	21	220	SF	6

CHIAVE A CRICCHETTO PER MARTINETTO CON ADATTATORE

NOVITÀ



Lunghezza tot. mm		Imb.	Q.tà
1461784	340	SQ	2

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATTACCO 1/2" SERIE 3 PEZZI CRV PER RUOTE

NOVITÀ



- Misure: 17-19-21mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita.



1461783		Imb.	Q.tà
		SQ	1

CHIAVE SMONTAGOMME TELESCOPICA


- Bussola esagonale da 17 e 19mm.



Bussola mm	Lunghezza mm		Imb.	Q.tà
1460129	17-19	350-500	BL	6

CHIAVE A CROCE

- Con attacco quadro 1/2".



Bussola mm	Lunghezza mm		Imb.	Q.tà
1460849	17-19-21	355x355	SF	5

BIOCREMA LAVAMANI TUTTOSGRASSA IN DISPLAY 18PZ



- Biocrema lavamani con microgarnuli vegetali (estratti da gusci di nocciola e mandorla). Senza solventi
- Rimuove senza fatica, olio, carbone, grafite, lubrificante, ruggine, bitume e catrame
- Rilascia un piacevole profumo fiorito-fruttato e lascia la pelle morbida.



Numero lavaggi	Volume	Dermatologicamente testato	Imb.	Q.tà
1961161	30	SI	SQ	1
Plastic free				
SI				

SALVIETTE UNIVERSALI TUTTOLAVA



- Salviette umidificate leggermente abrasive con azione sgrassante
- Rimuovono senza fatica grasso, olio, adesivi, carbone, grafite, vernice, smalto, inchiostro indelebile, sigillante, colla, resina, schiuma poliuretana, lubrificante, ruggine, bitume e catrame
- Rilasciano un piacevole profumo agrumato.



Nr. pezzi	Dimensioni salvietta cm	Dermatologicamente testato	Imb.	Q.tà
1961163	40	16x20	SI	CP 9
Senza risciacquo		Tipo di applicazione		
SI		UNIVERSALE		

AVVOLGITUBO ARIA AUTORIENTRANTE

- Tubo poliuretano
- Pressione massima di utilizzo 10bar
- Attacco 1/4"
- Staffa metallica da parete orientabile.



Ø int. / est.	Lunghezza tubo m	Imb.	Q.ta
1105019	10 m	SQ	1
6,5/10			

CARRELLO PORTA ATTREZZI

- 3 ripiani
- 2 ruote piroettanti e 2 fisse
- Leggero e robusto
- Ideale per saldatura.



Portata kg	Dim. l x p x h mm	Manico	Imb.	Q.ta
1500522	770x350x760	FISSO	SC	1
120				
Dimens.ruota Øxl mm		Peso netto kg		
75x25		8,85		

AVVOLGICAVO ELETTRICO AUTORIENTRANTE

- Sezione 3x1,5mm²
- Spina e presa Shuko
- Staffa metallica da parete orientabile.



Lunghezza cavo m	Imb.	Q.ta
1105020	SQ	1
10,0		

CARRELLO SOTTO-AUTO ERGONOMICO

- Struttura in materiale plastico
- Cuscino in poliuretano espanso imbottito.



Nr. ruote	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.ta
1500520	900x400x90	SC	1
6			

CRIC IDRAULICO A CARRELLO



Portata kg	Altezza minima mm	Altezza massima mm	Imb.	Q.tà
1650520				
2.000	135	340	SQ	1
Lunghezza mm	Larghezza mm	Peso netto kg		
450	205	8,5		

CRIC IDRAULICO A CARRELLO



Portata kg	Altezza minima mm	Altezza massima mm	Imb.	Q.tà
1650521				
2.000	135	340	VA	1
Lunghezza mm	Larghezza mm	Peso netto kg		
450	205	8,5		

CRIC IDRAULICO A CARRELLO PER SUV

- Con pompa per posizionarsi velocemente al carico da sollevare
- Due altezze di sollevamento con prolunga da 93mm removibile.



Portata kg	Altezza minima mm	Altezza massima mm	Imb.	Q.tà
1650522				
2.500	150	530	SQ	1
Lunghezza mm	Larghezza mm	Peso netto kg		
635	240	19,8		

CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA



Portata kg	Altezza min/max mm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1651004				
2.000	168/316	2,6	SQ	1
1651007				
3.000	188 / 363	3,3	SQ	1
1651001				
5.000	207 / 402	4,4	SQ	1
1651002				
10.000	222 / 447	6,4	SQ	1
1651003				
15.000	227 / 457	8,2	SQ	1

SUPPORTI REGOLABILI RIPIEGABILI 2 PEZZI

- Altezza regolabile in 4 posizioni da 24 a 37 cm.



Portata kg	Materiale	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1700502				
2.000	ACCIAIO	3,2	SQ	1

CONTENITORE PER OLIO



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1960982				
6	POLIPROPILENE	Ø370x95	SF	6

ECOTANICA PER OLIO ESAUSTO



- Imbuto integrato nel corpo tanica
- Ideale per il conferimento al centro di raccolta.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1959858				
9	POLIETILENE	435x295x130	SF	2

TANICA PER BENZINA



- Con travasatore flessibile.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1959859				
5	POLIETILENE	260x235x140	SF	3
1959860				
10	POLIETILENE	315x190x280	SF	3
1959852				
20	POLIETILENE	360x220x400	SF	2

OLIATORE A POMPA

- Serbatoio in acciaio
- Capacità 50cl
- Prolunga flessibile.



1453064

Imb. Q.tà
CA 5

POMPA ASPIRAZIONE OLIO

- Scocca in polipropilene
- Corpo pompa in lega di alluminio
- Indicata per aspirazione olio motore
- Lunghezza pescante 1200mm
- Tensione di utilizzo 12V.



1370829

Imb. Q.tà
SQ 1

POMPA MULTIUSO

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 1300mm.



1370825

Imb. Q.tà
SQ 3

POMPA PER BICI CON MANOMETRO

- Manometro fino a 11bar
- Altezza 56cm
- Tubo diametro 3,8cm
- Attacco di gonfiaggio doppio
- Fornito di adattatori per gonfiare palloni, materassini.



1372030

Imb. Q.tà
CA 3

POMPA PER BICI IN ALLUMINIO CON MANOMETRO

- Impugnatura antiscivolo
- Manometro fino a 11bar
- Altezza 65cm
- Tubo diametro 3,8cm
- Attacco di gonfiaggio doppio
- Fornito di adattatori per gonfiare palloni, materassini.



1372031

Imb. Q.tà
CA 2

POMPA A PEDALE CON MANOMETRO

- Struttura in acciaio, rivestita con gomma anti-scivolo
- Manometro con misura in bar e psi
- Fornita di adattatori per gonfiare palloni, materassini, ruote di bici e bici da corsa
- Diametro cilindro 5,4cm.



1372021

Imb. Q.tà
SQ 1

POMPA PER BICI COMPATTA

- Impugnatura antiscivolo
- Attacco di gonfiaggio in 2 misure
- Lunghezza 23cm.



1372022

Imb. Q.tà
DB 5

MINICOMPRESSORE MET11

- Corpo in polipropilene
- Pistone 19mm
- Attacco presa accendisigari
- Fornitodi: manometro, tubo aria 0,5m e 3 differenti ugelli per il gonfiaggio
- Cavo alimentazione 2,9m.



Pressione max bar

1551566

8,0

Imb. Q.tà

SQ 1

MINICOMPRESSORE MET21

- Corpo in metallo
- Pistone 30mm
- Attacco presa accendisigari
- Fornito di: manometro, tubo aria 1m e 4 differenti ugelli per il gonfiaggio e sacca in tessuto per un comodo trasporto
- Cavo alimentazione 3m.



Pressione max bar	Imb.	Q.tà
1551567	7,0	SQ 1

MINICOMPRESSORE MET31

- Corpo in metallo
- Pistone 30mm
- Attacco a pinza per batteria
- Fornito di: manometro, tubo a spirale 5m, 4 differenti ugelli per il gonfiaggio e sacca in tessuto a due scomparti per un comodo trasporto
- Cavo alimentazione 3m.



Pressione max bar	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1551564	8,0	SQ	1

PISTOLA COMPRESSORE A BATTERIA AL LITIO M-PC 18

- Pressione massima, impostabile da display digitale, fino a 7bar
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

powered by
LITHIUM ION
Technology



Tensione V	Pressione max bar	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1551572	18	7,0	0,670	SQ 1

MINICOMPRESSORE A BATTERIA AL LITIO M-MC 18

ONE ALL

- Pressione massima, impostabile da display digitale, fino a 11bar
- Pompa ad alta pressione per pneumatici o palloni
- Pompa a bassa pressione per gonfiaggio materassini
- Aspirazione a bassa pressione per sgonfiaggio materassini
- Luce led
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

powered by
LITHIUM ION
Technology



Tensione V	Pressione max bar	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1551571	18	11,0	1,500	SQ 1

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

ACCESSORI PER GONFIAGGIO

- Per gonfiaggio di palloni, biciclette e materassini.



1551515

Imb. Q.tà
DB 12

KIT RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA

- 6 Pezze adesive per camera d'aria, raspa, 2 levagomme.



1960800

Imb. Q.tà
SN 6

LUCCHETTO A SPIRALE CON CHIAVE

- Cavo a trefoli in acciaio ricoperto
- Fornito di 2 chiavi e supporto per bici.



Lunghezza cavo mm	Diametro cavo mm	Imb.	Q.tà
1960714		SF	10
1.500	6,0		

LUCCHETTO A SPIRALE CON CHIAVE

- Cavo a trefoli in acciaio ricoperto
- Fornito di 2 chiavi.



Lunghezza cavo mm	Diametro cavo mm	Imb.	Q.tà
1961125		SF	5
1.000	12,0		

LUCCHETTO A SPIRALE CON COMBINAZIONE

- Cavo a trefoli in acciaio ricoperto
- Fornito di supporto per bici.



Lunghezza cavo mm	Diametro cavo mm	Imb.	Q.tà
1960727		SF	3
1.000	10,0		

LUCCHETTO BLINDATO A CILINDRETTI CON CHIAVE

- Cavo a trefoli in acciaio ricoperto
- Fornito di 2 chiavi.



Lunghezza cavo mm	Diametro cavo mm	Imb.	Q.tà
1961147		SF	2
1.000	18,0		

SET LUCE BICI

- Luce anteriore bianca 2 funzioni: alta luminosità, lampeggio
- Luce posteriore 2 funzioni: piena luminosità e lampeggio vario
- Facile installazione sulla bici.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152272			BL	4
AAA	4+2	35x100		
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
60	PLASTICA	10,0		

LUCE BICI LED RICARICABILE AL LITIO

- Batteria ricaricabile
- 3 funzioni: alta luminosità, risparmio, lampeggio
- Facile installazione sulla bici e rimozione per la ricarica.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152269			SQ	2
3,7	38x96	400		
Corpo in	Autonomia h			
ALLUMINIO	8,0			

LUCE LED BICI POSTERIORE RICARICABILE AL LITIO

- Batteria ricaricabile
- Piena luminosità e funzioni lampeggio varie
- Facile installazione sulla bici e rimozione per la ricarica.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152270			SQ	2
3,7	20x70	30		
Corpo in	Autonomia h			
PLASTICA	8,0			

SET LUCE BICI LED RICARICABILE AL LITIO

- Batteria ricaricabile
- 4 funzioni: alta luminosità, risparmio, 2 modalità di lampeggio
- Facile installazione sulla bici e rimozione per la ricarica.



Tensione V	Ø / l mm	Lumen	Imb.	Q.tà
1152271			SQ	2
3,7	55x35	140		
Corpo in	Autonomia h			
ALLUMINIO	12,0			



Esprimi il tuo mondo



Idropultrici, pompe

e accessori _____ pagina 314 - 334

IDROPULITRICE A FREDDO CARRY 1300




1520143

Imb. SQ Q.tà 1

- Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico
- TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi
- Pistoni in acciaio
- Pompa in metallo alta qualità
- Pistola con innesto rapido
- Aspirazione detergente da serbatoio applicabile sulla lancia
- Sede per riporre gli accessori
- Può utilizzare tutti gli accessori per idropultrici VaLEX.

Potenza W	1.300
Press. max MPa/bar	10/100
Portata max l/h	390
Dim. l x p x h mm	220x230x400
Peso netto kg	4,7

accessori

1520144	 pistola	Imb. BP	Q.tà 1
1520145	 lancia	Imb. BP	Q.tà 1
1520130	 lancia	Imb. CA	Q.tà 1
1520113	 lancia turbo per idropultrici	Imb. SQ	Q.tà 1
1520147	 tubo alta pressione, lunghezza m 5,00	Imb. BP	Q.tà 1

IDROPULITRICE A FREDDO CARRY 1900








1520148

Imb. SQ Q.tà 1

- Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico
- TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi
- Pistoni in acciaio
- Pompa in metallo alta qualità
- Ruote di ampie dimensioni
- Pistola con innesto rapido
- Aspirazione detergente da serbatoio applicabile sulla lancia
- Sede per riporre gli accessori
- Può utilizzare tutti gli accessori per idropultrici VaLEX.

Potenza W	1.900
Press. max MPa/bar	15/150
Portata max l/h	465
Dim. l x p x h mm	250x230x630
Peso netto kg	6

accessori

1520144	 pistola	Imb. BP	Q.tà 1
1520145	 lancia	Imb. BP	Q.tà 1
1520130	 lancia	Imb. CA	Q.tà 1
1520113	 lancia turbo per idropultrici	Imb. SQ	Q.tà 1
1520147	 tubo alta pressione, lunghezza m 5,00	Imb. BP	Q.tà 1

IDROPULITRICE A FREDDO CARRY 2601



1520150

SQ

Q.tà
1

- Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico
- TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi
- Pistoni in acciaio
- Pompa in metallo alta qualità
- 8m di tubo alta pressione con avvolgitore
- Ruote di ampie dimensioni
- Aspirazione detergente da serbatoio incorporato
- Sede per riporre gli accessori
- Può utilizzare tutti gli accessori per idropultrici Valex.

Potenza W	2.500
Press. max MPa/bar	18/180
Portata max l/h	450
Dim. l x p x h mm	300x230x800
Peso netto kg	9,6

Fornito di 4 ugelli professionali con attacco rapido

accessori

1520151	 pistola	Imb. BP	Q.tà 1
1520152	 lancia ed ugelli	Imb. BP	Q.tà 1
1520113	 lancia turbo per idropultrici	Imb. SQ	Q.tà 1
1520153	 tubo alta pressione, lunghezza m 8,00	Imb. BP	Q.tà 1
1520123	 adattatore universale per accessori	Imb. BP	Q.tà 2

LANCIA IDROPULTRICE A BATTERIA AL LITIO M-LI 18



1520149

Imb.
SQ

Q.tà
1

- Lancia con 6 funzioni a selezione rapida
- Pistoni in acciaio
- Aspirazione detergente da serbatoio applicabile sulla lancia
- Aspirazione max 4 metri
- Leggera e pratica da usare
- Impugnatura morbida
- Temperatura massima acqua in ingresso 40°C
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Portata max l/h	120
Dim. l x p x h mm	950x75x210
Peso netto kg	1,14

Fornito di 6m di tubo aspirazione con filtro, serbatoio detergente, raccordo per aspirazione da bottiglie di plastica, sacchetto in rete per trasporto.


powered by
LITHIUM ION
technology

accessori

1997516	 kit lancia idropultrice oneall, batteria 2ah, caricabatterie 1,7a	Imb. SQ	Q.tà 1
---------	---	---------	--------

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo - capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

ELETTROPOMPE



ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE 12V ES550



1370823

Imb. SQ Q.ta 1

12V

- Aspira corpi solidi in sospensione \varnothing max 2,5mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata \varnothing 20mm
- Classica pompa di sentina ideale per barche, acquario, camper
- Galleggiante non incluso.

Potenza W	24
Immersione max m	0,75
Prevalenza max m	4,0
Portata max l/h	2.500
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	12
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	80x72x94
Peso netto kg	0,3

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE 12V ES1500



1370824

Imb. SQ Q.ta 1

12V

- Aspira corpi solidi in sospensione \varnothing max 4mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata \varnothing 28mm
- Classica pompa di sentina ideale per barche, acquario, camper
- Galleggiante non incluso.

Potenza W	96
Immersione max m	0,75
Prevalenza max m	4,0
Portata max l/h	6.000
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	16
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	130x107x150
Peso netto kg	1

GALLEGGIANTE PER ELETTROPOMPE 12V

12V

- Compatibile con codici 1370823 e 1370824 (modelli ES550 e ES1500)

Immersione max m	0,75
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	130x55x70
Peso netto kg	0,13 kg


1370848

Imb. SQ Q.tà 1

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE 12V ES550A AUTOMATICA

12V

- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 2,5mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata Ø 20mm
- Classica pompa di sentina ideale per barche, acquario, camper
- Sensore elettronico integrato.

Potenza W	24
Immersione max m	0,75
Prevalenza max m	4,0
Portata max l/h	2.500
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	12
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	79x72x94
Peso netto kg	0,3


1370845

Imb. SQ Q.tà 1

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE 12V ES700A AUTOMATICA

12V

- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 2,5mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata Ø 20mm
- Classica pompa di sentina ideale per barche, acquario, camper
- Sensore elettronico integrato.

Potenza W	30
Immersione max m	0,75
Prevalenza max m	4,0
Portata max l/h	3.000
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	17
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	160x83x117
Peso netto kg	0,5


1370846

Imb. SQ Q.tà 1

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE 12V ES1100I GALLEGGIANTE INTEGR

12V

- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 2,5mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata Ø 28mm
- Classica pompa di sentina ideale per barche, acquario, camper.

Potenza W	36
Immersione max m	0,75
Prevalenza max m	3,0
Portata max l/h	4.500
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	12
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	145x82x103
Peso netto kg	0,44


1370847

Imb. SQ Q.tà 1

ELETTOPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE ESP251



- Aspirazione solidi max Ø 5mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Albero ceramico
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare piscine o vasche.




Potenza W	250
Immersione max m	5,00
Prevalenza max m	6,0
Portata max l/h	5.000
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	6
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	158x168x245
Peso netto kg	3,5



1370826

 Imb. Q.tà
 SQ 1

ELETTOPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE ESP-INOX401A


Level control
SYSTEM

- Sensore automatico senza galleggiante, regolabile da 40 a 260mm
- Aspirazione solidi max Ø 5mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e plastica
- Attacco tubo universale
- Permette un'aspirazione controllata e un pompaggio anche da luoghi stretti.



Potenza W	400
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	8,0
Portata max l/h	9.000
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	5
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	345x220x160
Peso netto kg	5,2



1370840

 Imb. Q.tà
 SQ 1



AUTO
Galleggiante Integrato



- Aspirazione solidi max Ø 5mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Permette un pompaggio anche da luoghi stretti
- Selettore utilizzo automatico o manuale.

Potenza W	550
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	8,5
Portata max l/h	9.000
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	15
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	300x190x165
Peso netto kg	4,0



1370837

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE SVUOTAMENTO TOTALE ESP401/3H/1



- 3 altezze di aspirazione regolabili velocemente, 1/15/35mm
- Aspirazione solidi max Ø 30mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotamento piscine, vasche o locali allagati.

Potenza W	400
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	7,5
Portata max l/h	11.000
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	1
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	290x200x170
Peso netto kg	4.25



1370842

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTOPOMPA SOMMERSIBILE 1MM ACQUE CHIARE E TORBIDE ESP551/3H



- 3 altezze di aspirazione regolabili velocemente, 1/8/35mm
- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotamento piscine, vasche o locali allagati.

Potenza W	550
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	7,0
Portata max l/h	10.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	1
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	160x160x325
Peso netto kg	4,3



1370834

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTOPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE CHIARE E TORBIDE ESP751/3H



- 3 altezze di aspirazione regolabili velocemente, 1/8/35mm
- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotamento piscine, vasche o locali allagati.

Potenza W	750
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	8,0
Portata max l/h	13.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	1
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	175x230x355
Peso netto kg	4,5



1370839

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE MULTISTADIO ACQUE CHIARE ESP-INOX1101/3



- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 2mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e plastica
- Attacco tubo universale
- 3 giranti interne
- Ideale per sistemi di irrigazione multipli integrati con lunghi tratti di collegamento.


Potenza W	1.100
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	35,0
Portata max l/h	5.500
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	13
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	360x170x150
Peso netto kg	7,4



1370843

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE MULTISTADIO ACQUE CHIARE ESP-INOX1201/4



- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 0,5mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e plastica
- Attacco tubo universale
- 4 giranti interne
- Ideale per sistemi di irrigazione multipli integrati con lunghi tratti di collegamento.

Potenza W	1.200
Immersione max m	12,00
Prevalenza max m	45,0
Portata max l/h	6.300
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	30
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	420x180x160
Peso netto kg	9,5



1370844

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP401S



TENUTA CERAMICA



- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare vasche o locali allagati.

Potenza W	400
Immersione max m	5,00
Prevalenza max m	5,0
Portata max l/h	7.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	43
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	148x160x300
Peso netto kg	3,8



1370850

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP751S



TENUTA CERAMICA



- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare vasche o locali allagati.

Potenza W	750
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	8,0
Portata max l/h	12.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	50
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	155x180x330
Peso netto kg	4,2



1370835

Imb. Q.tà
SQ 1



AUTO
Galleggiante Integrato




- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo universale
- Permette un pompaggio anche da luoghi stretti
- Selettore utilizzo automatico o manuale.

Potenza W	750
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	9,0
Portata max l/h	13.000
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	35
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	360x180x160
Peso netto kg	4.5



1370838

Imb. Q.tà
 SQ 1



Level control
SYSTEM



- Sensore automatico senza galleggiante, regolabile da 70 a 290mm
- Aspirazione solidi max Ø 30mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e plastica
- Attacco tubo universale
- Permette un'aspirazione controllata e un pompaggio anche da luoghi stretti.


Potenza W	850
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	10,0
Portata max l/h	19.000
Tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
Svuota fino a mm	38
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	200x215x380
Peso netto kg	6,9



1370841

Imb. Q.tà
 SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX402



- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e plastica
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare vasche o locali allagati
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	400
Immersione max m	5,00
Prevalenza max m	5,0
Portata max l/h	7.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	45
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	150x180x370
Peso netto kg	4,1



1370828

 Imb. Q.tà
 SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX551



- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare vasche o locali allagati
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	550
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	7,0
Portata max l/h	10.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	40
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	155x180x380
Peso netto kg	4,6



1370831

 Imb. Q.tà
 SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX751



- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare vasche o locali allagati
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	750
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	8,0
Portata max l/h	12.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	40
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	160x180x380
Peso netto kg	4,9



1370832

 Imb. Q.tà
 SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX901



TENUTA CERAMICA



- Aspirazione solidi max Ø 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile
- Attacco tubo universale
- Ideale per svuotare vasche o locali allagati
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	900
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	9,0
Portata max l/h	14.000
Tipo di tenuta	CERAMICA
Svuota fino a mm	40
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	155x180x380
Peso netto kg	5,4



1370833

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE NERE ESP751N



HIGH PERFORMANCE MATERIALS



TENUTA CERAMICA



- Aspirazione solidi max Ø 20mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e ghisa
- Girante in ghisa
- Attacco tubo 2"
- Ideale per svuotare scavi di costruzione o vasche biologiche
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	750
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	10,0
Portata max l/h	15.000
Tipo di tenuta	CERAMICA DOPPIA
Svuota fino a mm	55
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	170x230x460
Peso netto kg	17,7



1370836

Imb. Q.tà
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE NERE ESP1101N



- Aspirazione solidi max Ø 40mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e ghisa
- Girante in ghisa
- Attacco tubo 2"
- Ideale per svuotare scavi di costruzione o vasche biologiche
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	1.100
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	10,0
Portata max l/h	23.000
Tipo di tenuta	CERAMICA DOPPIA
Svuota fino a mm	55
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	200x280x530
Peso netto kg	19,4



1370822

Imb. Q.ta
SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE NERE ESP1350NT CON TRITURATORE



- Aspirazione solidi max Ø 31mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e ghisa
- Girante in ghisa
- Attacco tubo 2"
- Ideale per svuotare scavi di costruzione o vasche biologiche
- Resistente alla corrosione.

Potenza W	1.350
Immersione max m	7,00
Prevalenza max m	13,0
Portata max l/h	13.500
Tipo di tenuta	CERAMICA DOPPIA
Svuota fino a mm	48
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	196x273x390
Peso netto kg	18



1370849

Imb. Q.ta
SQ 1

ELETTROPOMPA PERIFERICA ACQUE CHIARE PJ371B



inserti in ottone
antibloccaggio



- Corpo pompa in ghisa con inserti in ottone antibloccaggio
- Albero in acciaio
- Girante in ottone
- Il tubo di aspirazione e la calotta anteriore vanno riempiti d'acqua tramite il foro di rabbocco prima dell'avvio
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ottima pressione con contenuti consumi.

Potenza W	370
Aspirazione max m	8
Prevalenza max m	36,0
Portata max l/h	2.160
Tipo di tenuta	CERAMICA
Acqua gradi max	40
Dim. l x p x h mm	260x120x150
Peso netto kg	4,4



1370639

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1370166  raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA PERIFERICA ACQUE CHIARE PJ551



- Corpo pompa in ghisa
- Albero in acciaio
- Girante in ottone
- Il tubo di aspirazione e la calotta anteriore vanno riempiti d'acqua tramite il foro di rabbocco prima dell'avvio
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ottima pressione con contenuti consumi.

Potenza W	550
Aspirazione max m	8
Prevalenza max m	45,0
Portata max l/h	2.700
Tipo di tenuta	CERAMICA
Acqua gradi max	40
Dim. l x p x h mm	310x140x170
Peso netto kg	8



1370640

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1370166  raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ602



- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Classica pompa da giardino, permette di prelevare l'acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumulo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato.

Potenza W	600
Aspirazione max m	7
Prevalenza max m	35,0
Portata max l/h	2.800
Tipo di tenuta	CERAMICA
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	350x180x260
Peso netto kg	5,8



1370635

 Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1370166



raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-900/F



- Pre-filtro
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Classica pompa da giardino, permette di prelevare l'acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumulo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato.

Potenza W	900
Aspirazione max m	7
Prevalenza max m	45,0
Portata max l/h	3.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	330x240x270
Peso netto kg	7,2



1370637

 Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1370166



raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-INOX802



- Scocca della girante in INOX, resistente alla corrosione
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Classica pompa da giardino, permette di prelevare l'acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumulo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato.

Potenza W	800
Aspirazione max m	8
Prevalenza max m	40,0
Portata max l/h	3.000
Tipo di tenuta	CERAMICA
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	330x210x270
Peso netto kg	6,6



1370624

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1370166  raccordo per pompe autoadescenti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-INOX1202



- Scocca della girante in INOX, resistente alla corrosione
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Classica pompa da giardino, permette di prelevare l'acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumulo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato.

Potenza W	1.200
Aspirazione max m	8
Prevalenza max m	46,0
Portata max l/h	3.500
Tipo di tenuta	CERAMICA
Acqua gradi max	35
Dim. l x p x h mm	330x240x270
Peso netto kg	7,2



1370636

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1370166  raccordo per pompe autoadescenti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

REGOLATORE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPE



- Accessorio da collegare alla mandata delle elettropompe autoadescenti
- Accende e spegne automaticamente la pompa in base alla pressione raggiunta dall'impianto.

Attacco	1" maschio
---------	------------



1370161

Imb. SQ Q.tà 1



- Aspira solidi max Ø 4mm
- Pompa carburante manuale, premuta alcune volte facilita l'avviamento
- Attacco tubi da 1"
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Valvola di non ritorno
- Ideale per travasi che richiedono poca portata e media pressione.

Motore	2 TEMPI
Motore Hp	1,20
Cilindrata cc	32,6
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio l	0,700
Autonomia h	0,7
Avviamento	AUTOAVVOLGENTE
Aspirazione max m	8
Prevalenza max m	25,0
Portata max l/h	8.000
Dim. l x p x h mm	430x340x400
Peso netto kg	9,5

EURO5



1370710

Imb. Q.tà
SQ 1

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 4 TEMPI ACQUE TORBIDE MP17000



- Aspira solidi max Ø 5mm
- Attacco tubi da 1,5" con riduttore universale in dotazione
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Valvola di non ritorno
- Ideale per travasi che richiedono media portata e media pressione.

Motore	4 TEMPI OHV
Motore Hp	2,40
Cilindrata cc	93,0
Carburante	BENZINA
Serbatoio l	1,500
Autonomia h	2,0
Avviamento	AUTOAVVOLGENTE
Aspirazione max m	7
Prevalenza max m	22,0
Portata max l/h	17.000
Dim. l x p x h mm	430x340x390
Peso netto kg	13

EURO5



1370709

Imb. Q.tà
SQ 1



- Aspira solidi max Ø 5mm
- Attacco tubi da 2"
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Valvola di non ritorno
- Ideale per travasi che richiedono grande portata e media pressione.



Motore	4 TEMPI OHV
Motore Hp	6,50
Cilindrata cc	212,0
Carburante	BENZINA
Serbatoio l	3,500
Autonomia h	2,6
Avviamento	AUTOAVVOLGENTE
Aspirazione max m	7
Prevalenza max m	30,0
Portata max l/h	33.000
Dim. l x p x h mm	480x380x395
Peso netto kg	21

EURO5



1370708

Imb.
SC

Q.tà
1

LANCIA TURBO PER IDROPULITRICI

- Lancia con getto rotante molto efficace perché concentra la pressione su singoli punti; ideale per rimuovere lo sporco più ostinato
- Dotata di innesto rapido per un facile inserimento nella pistola
- Per idropulitrici 1520143, 1520139, 1520133, 1520134 con adattatore 1520123
- Pressione massima 160 bar.

**1520113**Imb. Q.tà
SQ 1**UGELLO REGOLABILE**

- Per idropulitrici modello: Carry 1300/1900.

**1520146**Imb. Q.tà
BP 1**LANCIA**

- Per idropulitrici modello: Carry 1300/1900.

**1520145**Imb. Q.tà
BP 1**PISTOLA**

- Per idropulitrici modello: Carry 2601.

**1520151**Imb. Q.tà
BP 1**LANCIA ED UGELLI**

- Per idropulitrici modello: Carry 2601.

**1520152**Imb. Q.tà
BP 1**PISTOLA**

- Per idropulitrici modello: Carry 1300/1900.

**1520144**Imb. Q.tà
BP 1**LANCIA E PISTOLA**

- Per idropulitrici modello: HPC 1200, Carry 1200/1400/1600

**1520110**Imb. Q.tà
SQ 1**LANCIA E PISTOLA**

- Per idropulitrici modello: Carry 1201.

**1520140**Imb. Q.tà
BP 1**PISTOLA**

- Per idropulitrici modello: HPC 1200, Carry 1600/1800/1801

**1520129**Imb. Q.tà
CA 1**LANCIA**

- Per idropulitrici modello: HPC 1200, Carry 1600/1800/1801/1300

**1520130**Imb. Q.tà
CA 1

PISTOLA

• Per idropulitrici modello: Carry 2400/2500



1520131

Imb. Q.tà
CA 1

LANCIA

• Per idropulitrici modello: Carry 2400/2500



1520132

Imb. Q.tà
CA 1

PISTOLA

• Per idropulitrici modello: Carry 2600



1520135

Imb. Q.tà
BP 1

LANCIA

• Per idropulitrici modello: Carry 2600



1520136

Imb. Q.tà
BP 1

ADATTATORE UNIVERSALE PER ACCESSORI

• FILETTO STANDARD M22X1,5 ADATTO A TUTTI I MODELLI
• Utilizzabile per idropulitrici: Carry 2400/2500/2600



1520123

Imb. Q.tà
BP 2

ATTACCO RAPIDO TRASPARENTE CON FILTRO PER IDROPULITRICI

• Attacco al rubinetto 1" femmina.



1520138

Imb. Q.tà
BP 5

SPAZZOLA ROTANTE PER LAVAGGIO

• Diametro spazzola 15cm
• Dotata di innesto rapido per un facile inserimento nella pistola e di un raccordo rapido da 1/2" per poterla utilizzare anche direttamente sul tubo dell'acqua
• Per idropulitrici 1520143, 1520148, 1520139, 1520133, 1520134 e 1520150 con adattatore 1520123.



1520141

Imb. Q.tà
SF 1

SERBATOIO SHAMPOO PER IDROPULITRICI

• Per idropulitrici 1520143, 1520133, 1520139



1520142

Imb. Q.tà
BP 1

TUBO ALTA PRESSIONE

• Per idropulitrici modello: Carry 1300/1900.



1520147

Lunghezza m		Imb. Q.tà
5,00		BP 1

TUBO ALTA PRESSIONE

• Per idropulitrici modello: Carry 2601.



1520153

Lunghezza m		Imb. Q.tà
8,00		BP 1

TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI

- Per idropulitrici modello: Carry 1200/1801/2400
- Attacco lato pistola: filetto femmina M14x1,5
- Attacco lato macchina: ghiera esterna con filetto femmina M22x1,5
- Innesto centrale con guarnizione Ø14,7mm
- Pressione massima 160 bar.



Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1520116		
5,00	SQ	1

TUBO ALTA PRESSIONE 7,5M

- Per idropulitrici modello: Carry 2500
- Pressione massima 160bar.



Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1520117		
7,50	TR	1

TUBO ALTA PRESSIONE

- Per idropulitrici modello: Carry 1201/2600



Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1520137		
5,00	SC	1

STURATUBI PER IDROPULTRICE CON ADATTATORE UNIVERSALE

- Tubo flessibile ad alta pressione con ugello e attacco a baionetta, da collegare alla lancia dell'idropulitrice
- Ideale per sturare tubazioni occluse
- Pressione massima 160 bar
- ADATTATORE UNIVERSALE INCLUSO, filetto M22x1,5.



Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1520108		
5,00	SQ	1
1520109		
15,00	SQ	1

VALVOLA DI FONDO CON FILTRO

- Accessorio da collegare al tubo di aspirazione della pompa per evitare lo svuotamento dell'acqua dopo lo spegnimento della stessa
- Facilita l'innesco della pompa agli avviamenti successivi.



Attacco	Imb.	Q.tà
1370167		
1"	CA	1

RACCORDO PER POMPE SOMMERSIBILI

- In materiale plastico
- Per pompe 1370800/01/42/43.



Attacco tubo	Attacco pompa	Imb.	Q.tà
1370168			
25e38mm/1"M/1"1/4M	1"1/4M	SF	5

RACCORDO PER POMPE SOMMERSIBILI

- In materiale plastico
- Per pompe 1370802/03/08/19/26/27/28/31/32/33/34/35/37/38/39/40/44.



Attacco tubo	Attacco pompa	Imb.	Q.tà
1370169			
25e38mm/1"M/1"1/2M	1"1/2M	SF	5

RACCORDO PER POMPE AUTODESCANTI E PERIFERICHE

- In materiale plastico



Attacco tubo	Attacco pompa	Imb.	Q.tà
1370166			
25mm	1"M	BP	5

RACCORDO ASPIRAZIONE/MANDATA PER MOTOPOMPE

- In materiale plastico.



Attacco tubo	Attacco pompa	Imb.	Q.tà
1370162			
25mm	1"F	BP	6

RACCORDO ASPIRAZIONE/MANDATA PER MOTOPOMPE

- In alluminio.



Attacco tubo	Attacco pompa	Imb.	Q.tà
1370163			
38mm	1"1/2F	BP	2
1370164			
50mm	2"F	BP	2
1370165			
76mm	3"F	BP	2



Esprimi il tuo mondo



Macchine da giardino

e accessori _____ pagina 336 - 381

MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO P-MSB 12



- Massima profondità di taglio 9,5cm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Parete inferiore batticatena
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	12,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	12,8
Taglio utile cm	9,5
Velocità catena m/s	3,9
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/28
Peso netto kg	0,79



1493965

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452845	catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 28	Imb. BP	Q.tà 1
1452846	barra, lunghezza barra mm 128, passo catena 1/4"	Imb. BP	Q.tà 1
1493966	kit mini sega da potatura a batteria al litio p-msb 12, batteria 1,3ah, caricabatterie 1,5a	Imb. SQ	Q.tà 1

KIT ONEALL 12V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 1,3Ah e caricabatterie da 1,5A.



1997439

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL 12V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,5A.



1997440

Imb. Q.tà
SQ 1

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria: LI-STRONG2V IMPACT
- Compatibile con piattaforma ONEALL 12V.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060151			
12,0	1,30	SC	1
1060168			
12,0	2,00	SC	1

CARICABATTERIE RAPIDO

- Per gamma ONEALL 12V.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060102		
12,0	SC	1



**1ONE
TALL**



**KIT MARSUPIO
PORTABATTERIE**

**1ONE
TALL**



**KIT ZAINETTO
PORTABATTERIE**

TAGLIAERBA A BATTERIA AL LITIO M-TE36

PRO

36V
2X18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONEALL



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Regolazione altezza taglio centralizzata
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Ø taglio cm	34,0
Scocca in	MATERIALE PLASTICO
Sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
Altezze taglio n°	6
Altezze taglio mm	20/30/35/45/55/70
Cesto raccolta l	35
Peso netto kg	9,9

powered by
LITHIUM ION
technology



1496215

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1489258		lama, diametro taglio mm 340	Imb. SC	Q.tà 1
1997497		kit tagliaerba oneall, batteria 2x2ah, caricabatterie doppio 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-DEB18

ONE ALL

OPTIONAL Kit portabatterie



1997502

1997501

- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta ø26mm
- Due velocità di rotazione selezionabili
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida
- Cinghia a tracolla
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø taglio cm	30,0
Ø filo mm	1,6
Peso netto kg	3,5

Brushless



powered by
LITHIUM ION
technology



1492020

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1489259		rocchetto per decespugliatori, avanzamento tap&go, spessore mm 1,6	Imb. SC	Q.tà 3
1997536		kit decespugliatore brushless oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-DEB36

PRO

36V
2X18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL



OPTIONAL
Kit portabatterie

1997503

1997502

1997501

Imb.	Q.tà
SQ	1

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta ø25mm
- Manico a doppia impugnatura
- Cinghia a tracolla
- Macchina appendibile verticalmente
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Potenza W	650
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø taglio cm	34,0
Ø filo mm	1,6
Peso netto kg	4

Fornito di lama metallica a 3 punte ø255mm

Brushless

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1492017

accessori

1489259		rocchetto per decespugliatori, avanzamento tap&go, spessore mm 1,6	Imb. SC	Q.tà 3
1452805		lama in acciaio 3 punte, diametro taglio mm 255	Imb. SQ	Q.tà 2

TAGLIABORDI A BATTERIA AL LITIO M-TBE18

ONE
ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



1997502

1997501



- Divisibile in 3 parti per minimo ingombro
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Ø taglio cm	23,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	1,2
Asta telescopica	NO
Peso netto kg	1,160

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1491218

Imb.	Q.tà
SQ	1

accessori

1489266		rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento tap&go, spessore mm 1,2	Imb. SQ	Q.tà 2
---------	--	--	---------	--------

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

TAGLIABORDI A BATTERIA AL LITIO M-TB18



OPTIONAL
Kit portabatterie



1997502

1997501

- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta telescopica in alluminio
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Archetto di protezione per le piante/fiori a scomparsa
- Rotella guida taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Ø taglio cm	25,0
Tipo rocchetto	DISCO CON LAME
Asta telescopica	SI
Peso netto kg	1,7

Fornito di 21 lame



1491205

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1489254 lama in plastica 12 pezzi, diametro taglio mm 250

Imb. CA Q.tà 2

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

FORBICI DA POTA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-FPB18



OPTIONAL
Kit portabatterie




1997502

1997501

- Capacità di taglio max: 35mm su rami verdi
- 2 aperture di taglio selezionabili, media, massima
- Sensore presenza dita disattivabile: blocca il taglio se le dita toccano la lama
- Display con indicatore numero di tagli e stato di carica della batteria
- Lama sostituibile
- Impugnatura ergonomica.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Sistema di taglio	BY PASS
Autonomia fino a	2100 tagli/legno verde Ø=25mm
Peso netto kg	0,9 senza batteria



1490055

Imb. VA Q.tà 1

accessori

1997518 kit forbici da potatura brushless oneall, batteria 2x2ah, caricabatterie 1,5a

Imb. VA Q.tà 1



GUARDA IL VIDEO



OPTIONAL
Kit portabatterie



- Cambio lama senza utensili
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Corse a vuoto /min	0-2.800
Corsa lama mm	20,00
Taglio legno mm	90
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,400

Fornito di 1 lama per legno da 150mm.



FS
1429214

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452729		lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452833		lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7	Imb. CA	Q.tà 2
1452782		lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452836		lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5	Imb. CA	Q.tà 1
1452728		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

POTATORE TELESCOPICO BATTERIA AL LITIO M-SCT18 SPEEDY




OPTIONAL
Kit portabatterie



- Barra e catena OREGON sottili per ottimizzare le prestazioni di taglio
- Testa inclinabile in 3 posizioni per facilitare il taglio dei rami: 0/15/30°
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni per facilitare il taglio verticale: 0/+ -45/+ -90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Maniglia aggiuntiva
- Protezione lama con fodero rigido
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	24,0
Taglio utile cm	18,0
Velocità catena m/s	5,5
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1 - 33
Lunghezza cm	190-268
Tracolla	SI
Peso netto kg	3,5



FS
1493961

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452733		catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 33	Imb. SQ	Q.tà 1
1452835		barra oregon, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8"	Imb. SF	Q.tà 1
1452852		catena oregon per potatore M-SCT18 SPEEDY, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 33	Imb. BP	Q.tà 1
1452853		barra oregon per potatore M-SCT18 SPEEDY, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8"	Imb. CA	Q.tà 1



OPTIONAL
Kit portabatterie



- Testa inclinabile in 10 posizioni per facilitare il taglio dei rami: -45/-30/-15/0/15/30/45/60/75/90°
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni per facilitare il taglio verticale: 0/+ -45/+ -90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Lame con profilo di sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Capacità taglio mm	14
Lunghezza lama mm	450
Corse/min a vuoto	1.400
Lunghezza cm	217 - 290
Tracolla	SI
Peso netto kg	3,2



1493968

Imb. SQ Q.tà 1

MINI SEGA DA POTATA BATTERIA AL LITIO M-MS18

NOVITÀ

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Massima profondità di taglio 115 mm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano e dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	15,5
Taglio utile cm	11,0
Velocità catena m/s	6,0
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	0,6/32
Peso netto kg	1

INNOVATIVA BARRA E CATENA CON
INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO



1493967

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452847	catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 0,6 - 32	Imb. BP Q.tà 1
1452848	barra, lunghezza barra mm 155, passo catena 1/4"	Imb. SC Q.tà 1
1997545	kit mini sega da potatura oneall, batteria 2ah, caricabatterie 1,7a	Imb. SQ Q.tà 1

MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-MSB18

PRO

ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Massima profondità di taglio 150 mm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano e dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	18,0
Taglio utile cm	15,0
Velocità catena m/s	8,0
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/36
Peso netto kg	1,15



1493962

Imb. SQ Q.tà 1

Brushless

Powered by
LITHIUM ION
Technology

accessori

1452840		catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 36	Imb. BP	Q.tà 1
1452841		barra, lunghezza barra mm 180, passo catena 1/4"	Imb. BP	Q.tà 1
1997517		kit mini sega da potatura brushless oneall, batteria 2ah, caricabatterie 1,7a	Imb. SQ	Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-ESB18

PRO

ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Catena e barra OREGON
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	31,0
Taglio utile cm	23,0
Velocità catena m/s	10,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1/40
Peso netto kg	2,55



1493957

Imb. SQ Q.tà 1

Brushless

Powered by
LITHIUM ION
Technology

accessori

1452822		catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 40	Imb. BP	Q.tà 1
1452821		barra oregon, lunghezza barra mm 310, passo catena 3/8"	Imb. SC	Q.tà 1
1997515		kit motosega da potatura a batteria brushless oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a	Imb. SQ	Q.tà 1

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

PRO

36V
2X18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Catena e barra OREGON
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Lunghezza barra cm	42,0
Taglio utile cm	35,0
Velocità catena m/s	8,5
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1/52
Peso netto kg	3,8

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1493954

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

- 1452817** catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 52 Imb. BP Q.tà 1
- 1452816** barra oregon, lunghezza barra mm 420, passo catena 3/8" Imb. SC Q.tà 1

VALEX

OPTIONAL
Kit portabatterie



ONE ALL

- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilo di sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero appendibile
- Batteria e caricabatteria non inclusi.



Tensione V	18,0
N° batterie	0
Capacità taglio mm	14
Lunghezza lama mm	510
Corse/min a vuoto	1.400
Peso netto kg	2

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1493181

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

- 1997513** kit tagliasiepi oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a Imb. SQ Q.tà 1

TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS36

PRO

36V
2X18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL

**OPTIONAL
Kit portabatterie**



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lama a doppia azione, con profilo di sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Impugnatura posteriore girevole +- 90° in 5 posizioni
- Protezione lama con fodero
- Batterie e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Capacità taglio mm	20
Lunghezza lama mm	600
Corse/min a vuoto	1.600
Peso netto kg	3,1

Powered by
LITHIUM ION
Technology

FS
1493183

Imb. Q.tà
SQ 1

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO M-SF18

**ONE
ALL**

**OPTIONAL
Kit portabatterie**



- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	18,0
N° batterie	0
Soffiaggio km/h	200
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	1,2

Powered by
LITHIUM ION
Technology

FS
1494740

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1997514 kit soffiatore oneall, batteria 3ah, caricabatterie 2,4a

Imb. SQ Q.tà 1

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO M-ASF36

PRO

36V
2X18V LITHION TECHNOLOGY
ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



1997503

1997502

1997501



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità e sfiato aria laterale
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Soffiaggio km/h	90-180
Triturazione	8:1
Sacco raccolta l	35
Lunghezza cm	120
Peso netto kg	3

Fornito di cinghia a tracolla.

powered by
LITHIUM ION
Technology



1494743

Imb.
SQ

Q.tà
1

accessori

1489043



sacco di raccolta

Imb. BP Q.tà 2

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-SFB36

PRO

36V
2X18V LITHION TECHNOLOGY
ONE ALL

OPTIONAL
Kit portabatterie



1997503

1997502

1997501



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Pulsante TURBO
- Batteria e caricabatteria non inclusi.

Tensione V	36,0
N° batterie	0
Soffiaggio km/h	200
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	2,34

Brushless

powered by
LITHIUM ION
Technology



1494742

Imb.
SQ

Q.tà
1

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,7A.



Imb. Q.tà
SQ 1

1997427

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 3Ah e caricabatterie da 1,7A.



Imb. Q.tà
SC 1

1997559

KIT ONEALL 18V BATTERIE-CARICABATTERIA

- Due batterie da 3Ah e un caricabatterie da 2,4A.



Imb. Q.tà
TR 1

1997421

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 4Ah e caricabatterie da 2,4A.



Imb. Q.tà
TR 1

1997416

KIT ONEALL 18V BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 5Ah e caricabatterie da 2,4A.




Imb. Q.tà
TR 1

1997420

BATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma ONEALL.



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060155 18,0	1,50	SQ	1
1060158 18,0	2,00	SQ	1
1060162 18,0	3,00	SQ	1
1060159 18,0	4,00	SQ	1
1060163 18,0	5,00	SQ	1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 1,7A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060108 18,0	SQ	1

CARICABATTERIA

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 2,4A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060106 18,0	SQ	1

CARICABATTERIA DUE POSIZIONI

- Per gamma ONEALL 18V
- Caricabatteria da 2,4A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060109 18,0	SQ	1

CARICABATTERIA

- Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma ONEALL
- Caricabatteria da 4,5A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060111 18,0	SQ	1

KIT MARSUPIO PORTABATTERIE ONEALL

- Trousse con supporto rigido antisudorazione
- Cintura regolabile
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V.



Imb. Q.tà
SC 1

1997501

KIT ZAINETTO PORTABATTERIE ONEALL

- Zainetto con spallacci regolabili antisudorazione e cinturino regolabile sullo sterno
- Tasca esterna ed ampio vano interno porta attrezzi
- 4 piedini gommati di appoggio
- Vano inferiore con alloggiamento ambidestro e spazio per 4 batterie
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V.



Imb. Q.tà
SC 1

1997502

ADATTATORE BATTERIE 2X18V ONEALL

- Cavo con adattatore batterie ONEALL 2x18V.




Imb. Q.tà
SC 1

1997503

**SPAZZATRICE PER PRATI SINTETICI,
ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE PER PRATI NATURALI**

- 3 utensili intercambiabili rapidamente a seconda delle diverse applicazioni
- Motore potente per ottime prestazioni di lavoro
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione altezza taglio centralizzata
- Manico pieghevole e regolabile in altezza
- Impugnatura morbida
- Versatile, pratico e maneggevole.



Tipo motore	UNIVERSALE
Potenza W	1.800
Larghezza lavoro cm	38
Scocca in	MATERIALE PLASTICO
Altezze lavoro nr	5
Cesto raccolta l	45
Peso netto kg	14



1498011

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489268



spazzola

Imb. SC Q.tà 1

FAMILY

- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Regolazione altezza taglio su asse
- Manico pieghevole e regolabile in altezza.

Tipo motore	UNIVERSALE
Ø taglio cm	32,0
Potenza W	1.200
Scocca in	MATERIALE PLASTICO
Sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
Altezze taglio n°	3
Altezze taglio mm	20/35/50
Cesto raccolta l	30
Peso netto kg	7,5



1496217

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489264  lama, diametro taglio mm 320

Imb. SF Q.tà 1

TAGLIAERBA ELETTRICO TE 1501



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione altezza taglio centralizzata
- Manico pieghevole.


Tipo motore	UNIVERSALE
Ø taglio cm	36,0
Potenza W	1.500
Scocca in	MATERIALE PLASTICO
Sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
Altezze taglio n°	5
Altezze taglio mm	20/30/50/60/70
Cesto raccolta l	50
Peso netto kg	11



1496218

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489263  lama, diametro taglio mm 360

Imb. SF Q.tà 1

TAGLIAERBA A SCOPPIO TS4020FG

FAMILY

EURO5



- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Manico pieghevole.

Motore	4 TEMPI OHV
Potenza kW/Hp	1,3/1,74
Cilindrata cc	79,8
Scocca in	MATERIALE PLASTICO
Ø taglio cm	40,0
Posizioni taglio n°	3
Altezze taglio mm	25-65
Cesto raccolta l	45
Carburante	BENZINA
Serbatoio l	1,000
Peso netto kg	17



1497518

Imb. SC Q.tà 1

accessori

1489265  lama, diametro taglio mm 406

Imb. BP Q.tà 1

TAGLIAERBA A SCOPPIO TS4224

VALEX

EURO5



- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida

Motore	4 TEMPI OHV
Potenza kW/Hp	2,5/3,35
Cilindrata cc	132,0
Scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	41,0
Posizioni taglio n°	7
Altezze taglio mm	25-75
Ruote su cuscinetti	SI
Cesto raccolta l	45
Carburante	BENZINA
Serbatoio l	0,750
Peso netto kg	22



1497515

Imb. SC Q.tà 1

accessori

1489260  lama, diametro taglio mm 410

Imb. BP Q.tà 1

EURO5

- Avviamento autoavvolgente
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida.

Motore	4 TEMPI OHV
Potenza kW/Hp	2,6/3,5
Cilindrata cc	150,0
Scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	46,0
Posizioni taglio n°	7
Altezze taglio mm	25-75
Ruote su cuscinetti	SI
Cesto raccolta l	55
Carburante	BENZINA
Serbatoio l	1,000
Peso netto kg	24



1497517

 Imb. Q.tà
 SC 1

accessori

1489262  lama, diametro taglio mm 460

Imb. BP Q.tà 1

TAGLIAERBA A SCOPPIO TST5136 A TRAZIONE - 4 IN 1

PRO**EURO5**

- 4 funzioni: taglio, taglio e raccolta con cesto posteriore, taglio e espulsione laterale, mulching: taglio e sminuzzamento
- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico regolabile in altezza e pieghevole
- Impugnatura morbida
- Attacco portagomma per lavaggio interno del catino.

Motore	4 TEMPI OHV
Potenza kW/Hp	2,6/3,5
Cilindrata cc	146,0
Scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	50,0
Posizioni taglio n°	7
Altezze taglio mm	25-75
Ruote su cuscinetti	SI
Cesto raccolta l	60
Carburante	BENZINA
Serbatoio l	0,800
Peso netto kg	37



1497516

 Imb. Q.tà
 SC 1

accessori

1489242  lama, diametro taglio mm 501

Imb. BP Q.tà 1

DECESPUGLIATORE ELETTRICO DE2700



**POTENZA IMMEDIATA
IMMEDIATE POWER**



1491998

Imb. SQ Q.tà 1

- Potenza immediata
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale- Asta ø25mm
- Maniglia regolabile
- Cinghia a tracolla
- Macchina appendibile verticalmente
- Impugnatura morbida
- Possibilità utilizzo lame (art.1452805 e 1452807 con adattatore 1452808 non incluso).

Potenza W	1.000
Ø taglio cm	40,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
Asta trasmissione	RIGIDA
Peso netto kg	4,4

accessori

1452808



kit montaggio lama

Imb. BP Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 43FG CATALIZZATO

FAMILY



- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile.

Cilindrata cc	42,7
Tempi	2
Ø taglio cm	46,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio l	0,750
Peso netto kg	6,7

Fornito di imbracatura a cinghia.

CATALIZZATO

EURO5



1492001

Imb. SQ Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 52FG CATALIZZATO

FAMILY



1492002

Imb.
SQ

Q.tà
1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile.

Cilindrata cc	51,7
Tempi	2
Ø taglio cm	46,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio l	0,750
Peso netto kg	6,7

Fornito di imbracatura a cinghia.

CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 52FG Z CATALIZZATO

FAMILY



1492003

Imb.
SQ

Q.tà
1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile.

Cilindrata cc	52,0
Tempi	2
Ø taglio cm	46,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio l	0,750
Peso netto kg	11

Fornito di imbracatura a zaino con tasca portattrezzi.

CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 33 CATALIZZATO




1491969

Imb. SQ Q.tà 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato.

Cilindrata cc	32,5
Tempi	2
Ø taglio cm	44,5
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 2,5%
Serbatoio l	0,600
Peso netto kg	7,2

Fornito di imbracatura a doppia cinghia.

 CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 43 CATALIZZATO




1491970

Imb. SQ Q.tà 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato.

Cilindrata cc	42,7
Tempi	2
Ø taglio cm	44,5
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 2,5%
Serbatoio l	0,850
Peso netto kg	7,8

Fornito di imbracatura a doppia cinghia.

 CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 52 CATALIZZATO



- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato.

Cilindrata cc	52,0
Tempi	2
Ø taglio cm	44,5
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 3%
Serbatoio l	0,850
Peso netto kg	7,8

Fornito di imbracatura a doppia cinghia.



1491971

Imb. SQ Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 52Z CATALIZZATO



- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato.

Cilindrata cc	52,0
Tempi	2
Ø taglio cm	44,5
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Asta Ø mm	26
Carburante	MISCELA AL 3%
Serbatoio l	0,850
Peso netto kg	11,3

Fornito di imbracatura a zaino con tasca portattrezzi.



1491999

Imb. SC Q.tà 1

VISIERA IN PLASTICA

- Visiera con banda elastica regolabile
- A norme EN166.



Protezione in	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
---------------	---------------	------	------

1453538

POLICARBONATO	II	CA	6
----------------------	-----------	----	---

VISIERA A RETE REGOLABILE

- Visiera a rete metallica sollevabile
- Regolazione della circonferenza testa
- A norme EN1731.



Protezione in	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
---------------	---------------	------	------

1453540

RETE METALLICA	I	CA	2
-----------------------	----------	----	---

VISIERA A RETE REGOLABILE CON CUFFIE

- Visiera a rete metallica sollevabile
- Regolazione della circonferenza testa
- Con cuffie incorporate removibili (SNR 21,2dB)- A norme EN1731, EN352-1.



Protezione in	Categoria DPI	Imb.	Q.tà
---------------	---------------	------	------

1453531

RETE METALLICA	II	CA	2
-----------------------	-----------	----	---

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, DE2500/2600/2700
- Attacco M10x1,25 sinistro.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
-------------	-------------	----------	------	------

1489257

TAP&GO	2,4	2	CA	3
-------------------	------------	----------	----	---

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm.



Diametro taglio mm	Imb.	Q.tà
--------------------	------	------

1452810

310	BL	2
------------	----	---

LAMA IN ACCIAIO 3 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm.



Diametro taglio mm	Imb.	Q.tà
--------------------	------	------

1452805

255	SQ	2
------------	----	---

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE CARVING

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm
- Eccezionale con rovi ed arbusti.



Diametro taglio mm	Imb.	Q.tà
--------------------	------	------

1452806

310	CA	2
------------	----	---

SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORI


- Universale per qualsiasi decespugliatore a scoppio
- Forma conica, Ø 150mm con filo in acciaio intrecciato
- Attacco foro Ø 25mm
- Multiuso: non solo per l'erba, ma anche per rimuovere la ruggine.



Imb.	Q.tà
SN	1

1452834**MANICO DOPPIA IMPUGNATURA**

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON
- Sostituisce le due impugnature singole in dotazione con la macchina.

**1491973**

Imb.	Q.tà
BP	1

POMPA INGRASSAGGIO 5 PEZZI

- Per ingrassare barre motoseghe, coppie coniche decespugliatori e ingranaggi ingenero
- Dotato di ugello in acciaio adatto all'uso con ingrassatori a sfera.

**1489246**

Imb.	Q.tà
BP	1

ACCESSORIO SEGA A CATENA

- Per decespugliatori e sveltatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Semplice montaggio sul decespugliatore
- Lubrificazione automatica
- Ingranaggi di alta qualità
- Ideale per potare rami in posizione elevate
- Per decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø 8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø 26mm.



Lunghezza barra mm	Taglio utile mm	Passo catena	Imb.	Q.tà
--------------------	-----------------	--------------	------	------

1491967

300	260	3/8"	SC	1
------------	------------	-------------	----	---

Spess. mm- denti nr	Catena oregon	Barra oregon
---------------------	---------------	--------------

1,3 - 39	SI	SI
-----------------	-----------	-----------

ACCESSORIO TAGLIASIEPI

- Per decespugliatori e sveltatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Lunghezza lama 430mm
- Capacità di taglio 24mm
- Lame a doppia azione
- Tagliasiepi inclinabile fino a 165°
- Ideale per tagliare siepi alte
- Per decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø 8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø 26mm.

**1491968**

Imb.	Q.tà
SQ	1

SCUOTIOLIVE A PETTINE KOS12



- Alimentabile con batteria 12V-45Ah o superiore (non fornita)
- Asta telescopica, lunghezza totale 200-300cm
- Pettini a 7 dita dimensione 18x25cm.

Potenza W	140
Tensione V	12,0
Battute al min	2.000
Lunghezza cavo m	15
Peso netto kg	6



1493928

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1493929



pettine per scuotiolive

Imb. BP Q.tà 1

TAGLIABORDI ELETTRICO TB26FG

FAMILY



- Divisibile in 3 parti per minimo ingombro.

Potenza W	250
Ø taglio cm	22,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	1,2
Peso netto kg	1,3



1491124

Imb. Q.tà
SQ 2

accessori

1489250



rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento tap&go, spessore mm 1,2

Imb. SQ Q.tà 6

TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 801



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Rotella guida-taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile

Potenza W	450
Ø taglio cm	28,0
Tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	1,4
Impugnatura morbida	SI
Asta telescopica	SI
Peso netto kg	2,2



1491216

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori


1489235



rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento tap&go, spessore mm 1,4

Imb. SQ Q.tà 6

TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 851



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Rotella guida-taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile

Potenza W	550
Ø taglio cm	30,0
Tipo rocchetto	AUTOMATICO 2 FILI
Ø filo mm	1,6
Impugnatura morbida	SI
Asta telescopica	SI
Peso netto kg	2,3



1491217

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489236



rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento automatico, spessore mm 1,6

Imb. SQ Q.tà 3

RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE A BATTERIA AL LITIO RSA37



Lunghezza lama taglia siepi 110mm, larghezza lama tagliaerba 80mm

- Autonomia fino a 45 minuti
- Tempo ricarica 3/5 ore
- Manico telescopico con ruote
- Batteria estraibile.

Tensione V	3,7
N° batterie	1
Peso netto kg	1,2

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1490056

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452749



lama per aiuole

Imb. SQ Q.tà 1

RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE A BATTERIA AL LITIO RSA108



- Lunghezza lama taglia siepi 220mm, larghezza lama tagliaerba 160mm
- Autonomia fino a 80 minuti
- Tempo ricarica 3/5 ore
- Impugnatura morbida
- Manico telescopico con ruote.

Tensione V	10,8
N° batterie	1
Peso netto kg	1,9

Powered by
LITHIUM ION
Technology



1490051

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452763



lama per aiuole

Imb. SQ Q.tà 1

1452764



lama per siepi

Imb. SQ Q.tà 1



PRO

OPTIONAL
Accessorio tagliaiepi
a sostituzione rapida

- Catena OREGON
- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Impugnatura morbida
- Maniglia supplementare regolabile
- Protezione lama con foderorigido
- Avviamento facilitato.

Cilindrata cc	32,5
Tempi	2
Lunghezza barra cm	30,5
Taglio utile cm	26,0
Velocità catena m/s	21,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,3/40
Lunghezz min/max cm	208-301
Albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
Carburante	MISCELA AL 2,5%
Serbatoio l	0,600
Peso netto kg	8,1

Fornito di imbracatura a cinghia.



avviamento
 facilitato

CATALIZZATO

EURO 5



1491974

Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1452748	barra, lunghezza barra mm 300, passo catena 3/8"	Imb. SQ	Q.tà 1
1452734	catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 39	Imb. SQ	Q.tà 1
1491967	accessorio sega a catena, lunghezza barra mm 300, taglio utile mm 260	Imb. SC	Q.tà 1
1491968	accessorio tagliaiepi	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246	pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

POTATORE ELETTRICO TELESCOPICO ET301



- Barra e catena OREGON
- Testa inclinata per facilitare il taglio dei rami
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido.

Potenza W	750
Lunghezza barra cm	24,0
Taglio utile cm	19,0
Velocità catena m/s	11,0
Lunghezza cm	200-281
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,3/33
Peso netto kg	3,6



1493953

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452839  barra oregon, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8" Imb. BP Q.tà 1

1452733  catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 33 Imb. SQ Q.tà 1

ELETTROSEGA TORONTO 401



- Arresto catena rapido
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica e regolabile della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido.


Potenza W	2.000
Lunghezza barra cm	40,0
Lunghezza taglio cm	35
Velocità catena m/s	11,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,3/52
Peso netto kg	4,7



1493927

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452802  barra, lunghezza barra mm 400, passo catena 3/8" Imb. SC Q.tà 1

1452804  catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 52 Imb. SQ Q.tà 1

1489246  pompa ingrassaggio 5 pezzi Imb. BP Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26A CATALIZZATA

FAMILY

CATALIZZATA

EURO 5



- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido.

Potenza kW	0,90
Cilindrata cc	25,4
Tempi	2
Carburatore WALBRO	NO
Lunghezza barra cm	30,0
Taglio utile cm	22,0
Velocità catena m/s	21,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,3/40
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio I	0,230
Serbatoio olio I	0,160
Peso netto kg	3,2



1493955

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452838  barra, lunghezza barra mm 300, passo catena 3/8" Imb. BP Q.tà 1

1452720  catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 40 Imb. SQ Q.tà 1

1489246  pompa ingrassaggio 5 pezzi Imb. BP Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26A CARVING CATALIZZATA

FAMILY

CATALIZZATA

EURO 5



CARVING
precisione e rapidità estreme di taglio

INNOVATIVA BARRA CON CUSCINETTO ANTI-GRIPPAGGIO
E CATENA CON INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO

- Catena e barra CARVING
- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido.

Potenza kW	0,90
Cilindrata cc	25,4
Tempi	2
Lunghezza barra cm	30,0
Taglio utile cm	21,0
Velocità catena m/s	21,0
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/56
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio I	0,230
Serbatoio olio I	0,160
Peso netto kg	3,2



1493956

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452820  barra carving, lunghezza barra mm 300, passo catena 1/4" Imb. SC Q.tà 1

1452819  catena carving, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 56 Imb. BP Q.tà 1

1489246  pompa ingrassaggio 5 pezzi Imb. BP Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5 CATALIZZATA
PRO
 **CATALIZZATA**
EURO5





- Catena OREGON
- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano condispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore condispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido.

Potenza kW	0,90
Cilindrata cc	25,4
Tempi	2
Carburatore WALBRO	SI
Lunghezza barra cm	30,0
Taglio utile cm	22,0
Velocità catena m/s	20,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,3/40
Carburante	MISCELA AL 3%
Serbatoio I	0,230
Serbatoio olio I	0,160
Peso netto kg	3,4


1493947

 Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1452838	 barra, lunghezza barra mm 300, passo catena 3/8"	Imb. BP	Q.tà 1
1452720	 catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 40	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5 CARVING CATALIZZATA
PRO
 **CATALIZZATA**
EURO5

 **CARVING**
 precisione e rapidità estreme di taglio

**INNOVATIVA BARRA CON CUSCINETTO ANTI-GRIPPAGGIO
 E CATENA CON INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO**




- Catena e barra CARVING
- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido.

Potenza kW	0,90
Cilindrata cc	25,4
Tempi	2
Carburatore WALBRO	SI
Lunghezza barra cm	30,0
Taglio utile cm	21,0
Velocità catena m/s	20,0
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/58
Carburante	MISCELA AL 3%
Serbatoio I	0,230
Serbatoio olio I	0,160
Peso netto kg	3,4


1493958

 Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1452824	 barra carving, lunghezza barra mm 300, passo catena 1/4"	Imb. SC	Q.tà 1
1452823	 catena carving, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 58	Imb. BP	Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

MOTOSEGA LR39 CATALIZZATA

 CATALIZZATA

 EURO 5


- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni prodotte durante il taglio
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido.




Potenza kW	1,20
Cilindrata cc	37,2
Tempi	2
Lunghezza barra cm	45,5
Taglio utile cm	35,0
Velocità catena m/s	18,0
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,3/57
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio l	0,310
Serbatoio olio l	0,210
Peso netto kg	5,5



1493943

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452787		barra, lunghezza barra mm 450, passo catena 3/8"	Imb. BP	Q.tà 1
1452707		catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 57	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246		pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

MOTOSEGA APACHE 52 CATALIZZATA


 CATALIZZATA

 EURO 5


avviamento facilitato

- Catena OREGON
- Accensione elettronica
- Avviamento facilitato
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Impugnatura morbida
- Protezione lama confodero rigido.




Potenza kW	2,00
Cilindrata cc	52,0
Tempi	2
Lunghezza barra cm	52,0
Taglio utile cm	44,0
Velocità catena m/s	20,0
Passo catena	.325"
Spess./denti catena	1,5/72
Carburante	MISCELA AL 4%
Serbatoio l	0,550
Serbatoio olio l	0,260
Peso netto kg	6,4



1493946

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1452756		barra oregon, lunghezza barra mm 520, passo catena .325"	Imb. CA	Q.tà 1
1452757		catena oregon, passo catena .325", spess. mm- denti nr 1,5 - 72	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246		pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

CAVALLETTO TAGLIALEGNA PIEGHEVOLE

- Studiato per ottenere facilmente tagli perfetti con elettro/motosega
- Supporta tronchi fino a 30cm di diametro
- Dimensioni ripiegato 82x7x100h cm, dimensioni aperto 80x84x79h cm.



Portata kg	Materiale	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1700509				
150	ACCIAIO	6,2	SC	2

KIT DI AFFILATURA PER MOTOSEGA

NOVITÀ



- 4 lime tonde diametro 3,2/4,0/4,5/4,8 mm per affilare i taglienti delle catene
- Una lima piatta con dima graduata per regolare il dente limitatore di profondità
- Portalima graduato in acciaio
- Manico in legno intercambiabile
- Per catene con passo da 1/4" ,3/8" e .325".



Lunghezza lima mm	Imb.	Q.tà
1461574		
200	DB	1

MORSA DI BLOCCAGGIO PER BARRA MOTOSEGA **NOVITÀ**

- Leggera e portatile
- Per bloccare la barra della motosega durante l'affilatura della catena nel bosco
- Piantata nel ceppo diventa un supporto stabile e sicuro.



1454598

Imb. Q.tà
DB 2

AFFILACATENE CON SUPPORTO

- Portalima graduato in acciaio temprato
- Per catene con passo da 3/8".



Lunghezza lima mm	Ø lima mm	Impugnatura morbida	Imb.	Q.tà
1461573				
200	4	SI	CA	6

AFFILACATENE SHARP 91



- Regolazione della profondità e dell'angolo di affilatura
- Morsetto regolabile + -35°.

Potenza W	85
Giri/min a vuoto	5.800
Avanzamento catena	MANUALE
Passo catena	REGOLABILE
Mola Ø esterno mm	108
Mola Ø foro mm	23,2
Mola spessore mm	3,2
Dim. l x p x h mm	240x240x330
Peso netto kg	2,000



1303013

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464552



mola abrasiva, Ø esterno/foro mm 108/23,2, spessore mm 3,2

Imb. SC Q.tà 2

TAGLIASIEPI ELETTRICO TS51FG

FAMILY

- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilodi sicurezza
- Coltelli affilati su 2 lati
- Protezione lama con fodero.

Potenza W	520
Capacità taglio mm	16
Lunghezza lama mm	530
Corse/min a vuoto	1.700
Peso netto kg	2,2



1493184

 Imb. Q.tà
 SQ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO VANCOUVER 166



- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilodi sicurezza
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura posteriore girevole + -45°/90°
- Protezione lama con fodero rigido
- Appendibile.

Potenza W	600
Capacità taglio mm	20
Lunghezza lama mm	610
Corse/min a vuoto	1.700
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3



1493180

 Imb. Q.tà
 SQ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO VANCOUVER 258

FRIZIONE
 sistema antishock


- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Freno meccanico
- Lame con profilodi sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Trasmissione con sistema antishock, garantisce maggior durata dell'utensile
- Impugnatura posteriore girevole + -45°/90°
- Protezione lama con fodero.

Potenza W	710
Capacità taglio mm	25
Lunghezza lama mm	680
Corse/min a vuoto	1.600
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	3,8



1493179

 Imb. Q.tà
 SQ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO TELESCOPICO TST48



- Testa inclinabile in 5 posizioni per facilitare il taglio dei rami: -30/0/30/60/90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Lame con profilo di sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Protezione lama con fodero rigido.

Potenza W	500
Capacità taglio mm	20
Lunghezza lama mm	575
Corse/min a vuoto	1.450
Lunghezza cm	229 - 304
Impugnatura morbida	SI
Tracolla	SI
Peso netto kg	4,2



1493964

Imb. Q.tà
SQ 1

TAGLIASIEPI A SCOPPIO TSS268D CATALIZZATO

PRO

CATALIZZATO

EURO 5



- Trasmissione con sistema antishock, garantisce maggior durata all'utensile
- Pompa carburante manuale
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione con profilo di sicurezza
- Coltelli affilati su 4 lati
- Impugnatura posteriore girevole
- Protezione lama.

Potenza kW	0,90
Cilindrata cc	25,4
Corse/min a vuoto	2.500
Lunghezza lama mm	600
Capacità taglio mm	28
Carburante	MISCELA AL 2,5%
Serbatoio l	0,500
Peso netto kg	5,7



1493204

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489246  pompa ingrassaggio 5 pezzi

Imb. BP Q.tà 1

FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO SHEAR72



- Capacità di taglio su legno verde sino a 16mm
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Tempo ricarica 3/5 ore
- Impugnatura morbida
- Lama sostituibile.

Tensione V	7,2
N° batterie	1
Sistema di taglio	BY PASS
Autonomia fino a	1300 tagli
Impugnatura morbida	SI
Peso netto kg	0,9

FS
1490052

Imb. SQ Q.tà 1



FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS SHEAR148

FAMILY



- Capacità di taglio max: 22mm su rami verdi
- 2 aperture di taglio selezionabili, media, massima
- Lama sostituibile.

Tensione V	14,8
N° batterie	1
Sistema di taglio	BY PASS
Autonomia fino a	2500 tagli/legno verde Ø = 15mm
Capacità Ah	1,50
Tempo ricarica ore	2
Peso netto kg	0,7 senza batteria

FS
1490054

Imb. VA Q.tà 1



accessori

- 1060164** batteria, tensione v 16,8, capacità ah 2,50 Imb. SC Q.tà 1
- 1060165** caricabatteria, tensione v 17,0 Imb. SC Q.tà 1

FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS SHEAR168



- Capacità di taglio max: 25mm su rami verdi
- 3 aperture di taglio selezionabili, stretta, media, massima
- Sensore presenza dita disattivabile: blocca il taglio se le dita toccano la lama
- Lama sostituibile.

Tensione V	16,8
N° batterie	2
Sistema di taglio	BY PASS
Autonomia fino a	3600 tagli/legno verde Ø = 15mm
Capacità Ah	2,50
Tempo ricarica ore	2
Peso netto kg	0,7 senza batteria



FS
1490053

Imb. VA Q.tà 1



accessori

- 1060164** batteria, tensione v 16,8, capacità ah 2,50 Imb. SC Q.tà 1
- 1060165** caricabatteria, tensione v 17,0 Imb. SC Q.tà 1



- Per sgomberare giardini e strade dal fogliame
- Ideale per asciugare l'auto dopo il lavaggio.

Potenza W	1.400
Soffiaggio km/h	280
Lunghezza cm	78
Peso netto kg	2,1


1494738

Imb. Q.tà
SQ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE TRITURATORE A SCOPPIO KIBLI 30 CATALIZZATO



- Per sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Velocità aria variabile
- Pompa carburante manuale, premuta alcune volte facilita l'avviamento
- Con sistema antivibrante per ridurre le vibrazioni prodotte
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità e sfiato aria laterale
- Impugnatura morbida.

Potenza kW/Hp	0,7/0,94
Cilindrata cc	26,0
Tempi	2
Soffiaggio km/h	220
Triturazione	10:1
Sacco raccolta l	40
Carburante	MISCELA AL 3%
Serbatoio l	0,480
Peso netto kg	5,1

Fornito di imbracatura a cinghia




1494803

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489044  sacco di raccolta

Imb. BP Q.tà 1



ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO AS280FG

FAMILY



- Per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore.

Potenza W	2.800
Soffiaggio km/h	250
Lunghezza cm	116
Triturazione	10:1
Sacco raccolta l	40
Peso netto kg	3,5

Fornito di cinghia a tracolla.



1494741

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489042



sacco di raccolta

Imb. BP Q.tà 2

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO MERAK 3000

VALEX



- Per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera persvuotare il sacco con estrema facilità
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore.

Potenza W	3.000
Soffiaggio km/h	165-275
Lunghezza cm	112
Tubo telescopico	SI
Triturazione	10:1
Sacco raccolta l	45
Peso netto kg	3,4

Fornito di cinghia a tracolla.



1494739

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489039



sacco di raccolta

Imb. SQ Q.tà 2



**FRENO
meccanico**



- Particolarmente indicato per il taglio di rami sia verdi che secchi, garantisce alti volumi di materiale tritato
- Rullo in acciaio temprato
- Trascinamento automatico dei rami
- Inversione di marcia manuale per facilitare la rimozione dei rami in caso di bloccaggio
- Sistema di sicurezza che interrompe / impedisce il funzionamento con portello aperto
- Cesto raccolta con funzione sicurezza, il biotrituratore entra in funzione solamente quando il cesto è correttamente posizionato.

Potenza W	2.500
Giri/min a vuoto	42
Ø taglio max mm	40
Tipo contenitore	CESTO RIGIDO
Contenitore l	50
Peso netto kg	27,6

Fornito di paletta spingirami.



1498462

Imb. SC Q.tà 1

accessori

1489237	rullo, diametro taglio mm 88	Imb. SC	Q.tà 1
1489238	piastra di contrasto	Imb. SC	Q.tà 1

ELETTROZAPPA MILL 36

NOVITÀ



- Scatola di riduzione in alluminio pressofuso
- Interruttore di sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- Impugnatura ergonomica
- Pratica e leggera
- Richiudibile dopo l'uso.

Potenza kW/HP	1,05/1,40
N° velocità	1 AVANTI
Larghezza lavoro mm	360
Profondità max mm	220
Ø fresa mm	205
Dim. l x p x h mm	370x350x1400
Peso netto kg	7,2



1497610

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1489267	coppia frese, diametro taglio mm 205	Imb. SC	Q.tà 1
---------	--------------------------------------	---------	--------

TRIVELLA A MANO

- Impugnatura morbida.



	Altezza cm	Ø punta cm	Peso netto kg	Imb.	Q.tà
1486295	95	10	1,6	BP	1
1486304	95	15	2	BP	1

GRUPPO MOTORE TRIVELLA A SCOPPIO AUGER 52F5 CATALIZZATA



avviamento facilitato

- Frizione di sicurezza
- Sistema antishock assorbe energia in caso di bloccaggio punta
- Sistema antivibrante
- Trasmissione con ingranaggi a denti dritti -Scatola riduzione in alluminio pressofuso
- Pompa carburante manuale
- Impugnatura morbida
- Avviamento facilitato.

Potenza kW	1,75
Cilindrata cc	52,0
Velocità rotazione	REGOLABILE
Tempi	2
Carburante	MISCELA AL 3%
Serbatoio l	1,200
Peso netto kg	11,5



1497668	Imb. SC	Q.tà 1
----------------	---------	--------

accessori

1489246	pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1
----------------	----------------------------	---------	--------

PUNTA PER TRIVELLA

- Per trivelle a scoppio : AUGER 50/52
- Collegabile alle trivelle a scoppio conalbero motore Ø 20mm
- Punta con placchetta in acciaio temprato.



	Ø cm	Lunghezza cm	Imb.	Q.tà
1497663	10,0	80	SC	1
1497664	15,0	80	SC	1
1497665	20,0	80	SC	1

PROLUNGA PER TRIVELLA

- Per trivella a scoppio con albero motore Ø 20mm.



	Ø cm	Lunghezza cm	Imb.	Q.tà
1497666	3,8	40	SF	1

Accessori

Macchine da giardino

BATTERIA

- Per forbice a batteria: SHEAR 148/168



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060164	16,8	2,50	SC 1

CARICABATTERIA

- Per forbice a batteria: SHEAR 148/168



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060165	17,0	SC 1

CARICABATTERIA

- Per mini sega a batteria: MSB18
- Caricabatteria rapido da 2,2A.



Tensione V	Imb.	Q.tà
1060110	18,0	SC 1

BATTERIA

- Per mini sega a batteria: MSB18



Tensione V	Capacità Ah	Imb.	Q.tà
1060166	18,0	2,00	SC 1

ACCESSORIO TAGLIASIEPI

- Per decespugliatori e svettatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Lunghezza lama 430mm
- Capacità di taglio 24mm
- Lame a doppia azione
- Tagliasiepi inclinabile fino a 165°
- Ideale per tagliare siepi alte
- Per decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø 8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø 26mm.



Imb.	Q.tà
1491968	SQ 1

ACCESSORIO SEGA A CATENA

- Per decespugliatori e svettatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Semplice montaggio sul decespugliatore
- Lubrificazione automatica
- Ingranaggi di alta qualità
- Ideale per potare rami in posizione elevate
- Per decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø 8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø 26mm.



Lunghezza barra mm	Taglio utile mm	Passo catena	Imb.	Q.tà
1491967	300	260	3/8"	SC 1
	Spess. mm- denti nr	Catena oregon	Barra oregon	
	1,3 - 39	SI	SI	

MANICO DOPPIA IMPUGNATURA

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON
- Sostituisce le due impugnature singole in dotazione con la macchina.



Imb.	Q.tà
1491973	BP 1

SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORI

- Universale per qualsiasi decespugliatore a scoppio
- Forma conica, Ø 150mm con filo in acciaio intrecciato
- Attacco foro Ø 25mm
- Multiuso: non solo per l'erba, ma anche per rimuovere la ruggine.



Imb.	Q.tà
SN	1

1452834**ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI**

- Per tagliabordi : TB25FG.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	1,2	2	SQ	6

1489234**ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI****FAMILY**

- Per tagliabordi : TB26FG.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	1,2	2	SQ	6

1489250**ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI**

- Per tagliabordi : DENVER 300/800.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	1,4	2	SQ	3

1489217**ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI**

- Per tagliabordi : DENVER 850.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
AUTOMATICO	1,4	2	SQ	3

1489232**ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI**

- Per tagliabordi elettrico Denver 801.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	1,4	2	SQ	6

1489235**ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI**

- Per tagliabordi elettrico Denver 851.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
AUTOMATICO	1,6	2	SQ	3

1489236**ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI**

- Per decespugliatori : SUZUKA 1000, DE1500L
- Attacco M8x1,5 destro.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	2,0	2	SQ	3

1489198**ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI**

- Per decespugliatori a batteria: M-DE18/M-DE36.
- Attacco M10x1,25 sinistro.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	1,6	2	SC	3

1489259**ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI**

- Per decespugliatori : TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, DE2500/2600/2700
- Attacco M10x1,25 sinistro.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	2,4	2	CA	3

1489257**ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI CARICA RAPIDA 110**

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS e la maggior parte dei decespugliatori in commercio fino a 33cc di cilindrata
- Caricamento rapido del filo senza dover aprire il rocchetto
- Attacchi: M10x1,25F sinistro, M8x1,25M sinistro.



Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	2,4	2	SQ	2

1489243**ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI CARICA RAPIDA 130**

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY e la maggior parte dei decespugliatori in commercio oltre i 33cc di cilindrata
- Caricamento rapido del filo senza dover aprire il rocchetto
- Attacchi: M10x1,25F sinistro, M8x1,25M sinistro.




Avanzamento	Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.tà
TAP&GO	2,4	2	SQ	1

1489245

TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY.



Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.ta
1489251			
2,4	4	CA	2

TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori: TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY
- Ghiera filettata in alluminio.



Spessore mm	Nr. fili	Imb.	Q.ta
1489252			
3,0	4	CA	2

FILO PER TESTINA MULTIFILO 50 PEZZI

Tipo	Spessore mm	Lunghezza m	Imb.	Q.ta
1484052				
QUADRO	3,00	0,38	BP	5

FILO PER DECESPUGLIATORE

Tipo	Spessore mm	Lunghezza m	Imb.	Q.ta
1484049				
TONDO	2,00	10,00	DB	10
1484050				
TONDO	2,40	10,00	DB	10
1484051				
TONDO	3,00	10,00	DB	10
1484053				
QUADRO	2,00	10,00	DB	10
1484055				
QUADRO	2,40	10,00	DB	10
1484057				
QUADRO	3,00	10,00	DB	10
1484056				
QUADRO	3,00	52,00	DB	3
1484054				
QUADRO	4,00	30,00	DB	3

LAMA IN PLASTICA 12 PEZZI

- Per tagliabordi : M-TB18



Diametro taglio mm	Imb.	Q.ta
1489254		
250	CA	2

KIT MONTAGGIO LAMA

- Per decespugliatore elettrico
- Lama non inclusa.



Imb.	Q.ta
1452808	
BP	1

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm.



Diametro taglio mm	Imb.	Q.ta
1452810		
310	BL	2

LAMA IN ACCIAIO 3 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm.



Diametro taglio mm	Imb.	Q.ta
1452805		
255	SQ	2

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE CARVING

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm
- Eccezionale con rovi ed arbusti.



Diametro taglio mm	Imb.	Q.ta
1452806		
310	CA	2

LAMA PER AIUOLE

- Per macchina : RSA36
- Larghezza lama 80mm.



1452749

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA PER AIUOLE

- Per macchina : RSA108
- Larghezza lama 160mm.



1452763

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA PER SIEPI

- Per macchina : RSA108
- Lunghezza lama 220mm
- Capacità di taglio 8mm.



1452764

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : RA100FG
- Larghezza lama 40mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489233

320

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : RA101FG
- Larghezza lama 44mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489261

320

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : INDY 1000
- Larghezza lama 40mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489219

320

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico: TE 1500
- Larghezza lama 68mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489249

360

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : BOSTON 1300L
- Larghezza lama 38mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489208

330

SC 1

LAMA

- Per tagliaerba a batteria : M-TE36
- Larghezza lama 40mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489258

340

SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4024.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489244

400

SC 1

LAMA

- Per tagliaerba a scoppio : TS4224
- Larghezza lama 40mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489260

410

BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4223
- Larghezza lama 50mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489253

420

BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4635
- Larghezza lama 55mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489240

460

SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TST4635
- Larghezza lama 57mm.



Diametro taglio mm Imb. Q.tà

1489241

460

BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TST5135
- Larghezza lama 57mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489242

501

BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : MONTECARLO 5660
- Larghezza lama 75mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489230

560

SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4638 e TST4638
- Larghezza lama 65mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489195

450

SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : MONTECARLO 5060
- Larghezza lama 75mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489229

500

SC 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : RA102FG
- Larghezza lama 40mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489264

320

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : TE 1501
- Larghezza lama 39mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489263

360

SF 1

LAMA

- Per tagliaerba a scoppio : TS4020FG
- Larghezza lama 40mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489265

406

BP 1

LAMA

- Per tagliaerba a scoppio : TS4636
- Larghezza lama 55mm.



Diametro taglio mm		Imb.	Q.tà
--------------------	--	------	------

1489262

460

BP 1

BARRA

- Per mini sega a batteria : P-MSB 12



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
--------------------	--------------	---------------	------	------

1452846

128

1/4"

0,043 - 1,1

BP 1

BARRA

- Per mini sega a batteria : M-MSB18



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
--------------------	--------------	---------------	------	------

1452841

180

1/4"

0,043 - 1,1

BP 1

BARRA

- Per mini sega a batteria : M-MS18



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
--------------------	--------------	---------------	------	------

1452848

155

1/4"

0,035 - 0,9

SC 1

BARRA

- Per mini sega a batteria : MSB18



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
--------------------	--------------	---------------	------	------

1452829

158

1/3"

0,043 - 1,1

SC 1

BARRA

- Per elettroseghe e motoseghe : ET300, ET301-C PONY 26S F2, PONY 26S F5, EASY 26, EASY 26A



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
--------------------	--------------	---------------	------	------

1452838

300

3/8"

0,050 - 1,3

BP 1

BARRA OREGON

- Per elettrosega telescopica : ET301



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
--------------------	--------------	---------------	------	------

1452839

240

3/8"

0,050/1,3

BP 1

BARRA OREGON

- Per potatore telescopico a batteria: M-SCT18 cod. 1493961



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452835				
240	3/8"	0,050/1,3	SF	1

BARRA CARVING

- Per motoseghe: EASY 26 CARVING



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452811				
320	1/4"	0,050 - 1,3	SC	1

BARRA CARVING

- Per motoseghe: EASY 26A CARVING
- Con ingranaggio di accompagnamento catena.



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452820				
300	1/4"	0,043 - 1,1	SC	1

BARRA CARVING

- Per motoseghe: PONY 26 CARVING
- Con ingranaggio di accompagnamento catena.



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452824				
300	1/4"	0,043 - 1,1	SC	1

BARRA

- Per macchina : LION 1823, MONTANA 33 e accessorio sega a catena



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452748				
300	3/8"	0,050 - 1,3	SQ	1

BARRA OREGON

- Per elettrosegga a batteria : M-ES36



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452816				
420	3/8"	0,043/1,1	SC	1

BARRA OREGON

- Per motosegga da potatura a batteria : M-ESB18



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452821				
310	3/8"	0,043/1,1	SC	1

BARRA

- Per motoseghe : ECS26, ECS35, PONY26 F2



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452788				
350	3/8"	0,050 - 1,3	BP	1

BARRA

- Per elettroseghe e motoseghe : CS350, ALASKA 350, TORONTO 350/400/401, ECS36



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452802				
400	3/8"	0,050 - 1,3	SC	1

BARRA


- Per elettroseghe e motoseghe : ES 390/400, PHOENIX 400, CS400, CALGARY 400, LR38, ECS38



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452787				
450	3/8"	0,050 - 1,3	BP	1

BARRA OREGON

- Per motoseghe : ECS45, APACHE 50/52



Lunghezza barra mm	Passo catena	Spessore "/mm	Imb.	Q.tà
1452756				
520	.325"	0,058 - 1,5	CA	1

CATENA

- Per mini sega a batteria: P-MSB 12



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/4"	1,1 - 28	BP	1

1452845


1/4"

1,1 - 28

BP 1

CATENA

- Per mini sega a batteria: M-MS18



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/4"	0,6 - 32	BP	1

1452847


1/4"

0,6 - 32

BP 1

CATENA

- Per mini sega a batteria: M-MSB18



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/4"	1,1 - 36	BP	1

1452840

1/4"

1,1 - 36

BP 1

CATENA CARVING

- Per motoseghe: EASY 26A CARVING



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/4"	1,1 - 56	BP	1

1452819


1/4"

1,1 - 56

BP 1

CATENA CARVING

- Per motoseghe: PONY 26 CARVING



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/4"	1,1 - 58	BP	1

1452823

1/4"

1,1 - 58

BP 1

CATENA OREGON CARVING

- Per motosega: EASY26 CARVING.



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/4"	1,3 - 60	SQ	1

1452813

1/4"

1,3 - 60

SQ 1

CATENA

- Per mini sega a batteria: MSB18



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
1/3"	1,1 - 28	BP	1

1452828

1/3"

1,1 - 28

BP 1

CATENA OREGON

- Per motosega da potatura a batteria: M-ESB18



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,1 - 40	BP	1

1452822

3/8"

1,1 - 40

BP 1

CATENA OREGON

- Per elettrosegna a batteria: M-ES36



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,1 - 52	BP	1

1452817

3/8"

1,1 - 52

BP 1

CATENA OREGON

- Per macchina : ET200, ET301, M-SCT18



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 33	SQ	1

1452733

3/8"

1,3 - 33

SQ 1

CATENA OREGON

- Per macchina : LION 1823 e accessorio sega a catena



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 39	SQ	1

1452734


3/8"

1,3 - 39

SQ 1

CATENA OREGON

- Per motoseghe : ECS26, PONY26S F2, ET300, ET301-C, EASY 26, EASY 26A



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 40	SQ	1

1452720


3/8"

1,3 - 40

SQ 1

CATENA OREGON

- Per motoseghe : ECS26, ECS35, PONY26 F2



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 45	SQ	1

1452730

3/8"

1,3 - 45

SQ 1

CATENA OREGON

- Per elettrosegna: TORONTO 401



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 52	SQ	1

1452804


3/8"

1,3 - 52

SQ 1

CATENA OREGON

- Per elettroseghe e motoseghe : CS350, ALASKA 350, TORONTO 350/400, ECS36



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 53	SQ	1

1452715

3/8"

1,3 - 53

SQ 1

CATENA OREGON

- Per elettroseghe e motoseghe : ES 390/400, PHOENIX 400, CS400, CALGARY 400, LR38, ECS38



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
3/8"	1,3 - 57	SQ	1

1452707


3/8"

1,3 - 57

SQ 1

CATENA OREGON

- Per motoseghe : ECS45, APACHE 50/52.



Passo catena	Spess. mm- denti nr	Imb.	Q.tà
.325"	1,5 - 72	SQ	1

1452757

.325"

1,5 - 72

SQ 1

MOLA ABRASIVA

- Per affilcatene modello: SHARP 91



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464552				
108/23,2	3,2	100	SC	2

MOLA ABRASIVA

- Per affilcatene modello: SHARP 90/100



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464543				
105/22,2	3,2	100	SC	2

MOLA ABRASIVA

- Per affilcatene : SHARP 235



Ø esterno/foro mm	Spessore mm	Grana	Imb.	Q.tà
1464547				
145/22,2	3,2	100	SC	2
1464548				
145/22,2	4,5	100	SC	2

LAMA PER SEGACCIO AD ARCO

- Per segaccio ad arco 530mm.



1452700	Imb.	Q.tà
	SQ	10

LAMA SEGACCI TELESCOPICI

- Per sveltatoi: 1486374, 1486375
- Lunghezza 470mm.



1452815	Imb.	Q.tà
	SN	2

BATTENTE PER CESOIA TAGLIARAMI

- Per cesoia tagliarami taglio battente Valex



1452761	Imb.	Q.tà
	CA	2

POMPA INGRASSAGGIO 5 PEZZI

- Per ingrassare barre motoseghe, coppie coniche decespugliatori e ingranaggi ingegnere
- Dotato di ugello in acciaio adatto all'uso con ingrassatori a sfera.



1489246	Imb.	Q.tà
	BP	1

TUBO PIATTO

- Per soffiatore a scoppio : KIBLI 28



1489037	Imb.	Q.tà
	CA	1

SPAZZOLA

- Per spazzolatrice prati sintetici 1498011
- Larghezza di lavoro 380mm.



1489268	Imb.	Q.tà
	SC	1

PETTINE PER SCUOTIOLIVE

1493929	Imb.	Q.tà
	BP	1

RULLO

- Per biotrituratore : BT2900I



Diametro taglio mm	Imb.	Q.tà
1489237		
88	SC	1

PIASTRA DI CONTRASTO

- Per biotrituratore modello: BT2900I



1489238	Imb.	Q.tà
	SC	1

COPIA FRESE

- Per elettrozappa : MILL 36



1489267	Imb.	Q.tà
	SC	1

PUNTA PER TRIVELLA

- Per trivelle a scoppio : AUGER 50/52
- Collegabile alle trivelle a scoppio conalbero motore Ø 20mm
- Punta con placchetta in acciaio temprato.



Ø cm	Lunghezza cm	Imb.	Q.tà
1497663			
10,0	80	SC	1
1497664			
15,0	80	SC	1
1497665			
20,0	80	SC	1

PROLUNGA PER TRIVELLA

- Per trivella a scoppio con albero motore Ø 20mm.



Ø cm	Lunghezza cm	Imb.	Q.tà
1497666			
3,8	40	SF	1

SACCO DI RACCOLTA

FAMILY

- Per aspirafoglie/soffiatore a batteria : M-ASF36



1489043

Imb. Q.tà
BP 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspiratore/soffiatore : MERAK 3000



1489039

Imb. Q.tà
SQ 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatore : AS240FG



1489036

Imb. Q.tà
SQ 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatori elettrici : GIBLI 1600, MISTRAL 1400/1600/1800, VENTO 1800



1489024

Imb. Q.tà
SQ 1

SACCO DI RACCOLTA

FAMILY

- Per aspirafoglie/soffiatore : AS280FG



1489042

Imb. Q.tà
BP 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatori elettrici : MERAK 2200, VENTO 2400, SHAMAL 1600/1800, GIBLI 2000, BORA 2200.



1489026

Imb. Q.tà
SQ 1

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatori elettrici modello: FLOW 2500, MERAK 2600



1489038

Imb. Q.tà
CA 1

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatore a scoppio: KIBLI 30



1489044

Imb. Q.tà
BP 1**VALEX**tutti i prodotti su www.valex.it



1 ONE
ALL



Esprimi il tuo mondo



Giardinaggio _____ pagina 384 - 414

Outdoor _____ pagina 415 - 418

TELO OCCHIELLATO LEGGERO IN POLIETILENE

- Colore verde/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Concordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 70 g/m².



Dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454265 2x3	BP	6
1454266 3x4	BP	6
1454267 3x5	BP	6
1454268 4x5	BP	6
1454269 4x6	BP	3
1454270 5x6	BP	3
1454271 5x8	BP	3
1454272 6x10	BP	3

TELO OCCHIELLATO MEDIO IN POLIETILENE

- Colore verde/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Concordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 90 g/m².



Dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454273 2x3	BP	6
1454274 3x4	BP	6
1454275 3x5	BP	6
1454276 4x5	BP	3
1454277 4x6	BP	3
1454278 5x6	BP	3
1454279 5x8	BP	3
1454280 6x10	BP	3
1454281 8x10	BP	1
1454282 8x12	BP	1

TELO OCCHIELLATO PESANTE IN POLIETILENE

- Colore verde/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Concordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 140 g/m².



Dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454283 2x3	BP	3
1454284 4x5	BP	2
1454285 5x8	BP	1
1454286 6x10	BP	1
1454287 8x10	BP	1
1454288 8x12	BP	1

TELO OCCHIELLATO RINFORZATO IN POLIETILENE


- Colore grigio/grigio
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con angoli rinforzati e cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 220 g/m².



Dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454289 2x3	BP	3
1454290 4x5	BP	1
1454291 5x8	BP	1
1454292 6x10	BP	1
1454293 8x12	BP	1

TELO OCCHIELLATO PESANTE RETINATO IN POLIETILENE

- Colore trasparente
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 160 g/m².



Dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454300 2x3	BP	3
1454301 3x4	BP	2
1454302 4x6	BP	2
1454303 5x8	BP	1

OCCHIELLI PER TELI 10 PEZZI

- Dimensioni foro Ø11mm
- Con guarnizione
- Chiusura a pressione
- Compatibili con tutti i teli Valex.



1453037

Imb. Q.tà
CA 24

TELO OCCHIELLATO MIMETICO IN POLIETILENE

- Colore mimetico/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con angoli rinforzati e cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 100 g/m².



Dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454296 2x3	BP	3
1454297 2x6	BP	3
1454298 3x4	BP	3
1454299 4x5	BP	2

OCCHIELLI PER TELI CON APPLICATORE 103 PEZZI

- Dimensioni foro Ø14mm.



1950227

Imb. Q.tà
CP 4

ATTACCO ELASTICO 10 PEZZI


- Con sfera di fissaggio Ø27mm.



Lunghezza m	Diametro mm	Larghezza mm	Imb.	Q.tà
1961130 0,15-0,30	5		CA	10

FASCETTA PER CABLAGGIO VERDE

- Poliammide 6.6



Misura mm	Ø max serraggio mm	Tenuta minima kg	Imb.	Q.tà
1201045 3,6x140	33	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			
1201046 3,6x200	46	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			
1201050 3,5x250	68	18,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	7.000			
1201082 4,8x300	81	22,0	BP	10
Nr. pezzi	Nr. pezzi per collo			
100	5.000			

TUBO IRRIGATORE ESTENSIBILE + KIT PISTOLA

- Tubo in gomma sintetica con copertura in poliestere tessuto resistente all'abrasione
- Pistola con 7 getti e raccordi
- Moltiplica la sua lunghezza di 3 volte, fino a 15m
- Pressione massima 5 bar.



Lunghezza m	P. esercizio bar	Imb. Q.tà
1105736		
5,0	2 - 4	SQ 2

TUBO IRRIGAZIONE SPIRALATO + KIT PISTOLA

- Tubo da giardino spiralato + Kit pistola con 8 getti e raccordi.



Lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105680		
15,0	3/8"	SQ 1

TUBO IRRIGAZIONE + KIT NOZZLE

FAMILY

- Tubo da giardino a 4 strati per impieghi generici + Kit Nozzle con lancia e raccordi
- Resistenza a sollecitazioni medie
- Rinforzo tessile retinato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo.




Lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105656		
15,0	1/2" - 12,5mm	TR 2
1105685		
20,0	5/8" - 15mm	TR 1

TUBO IRRIGAZIONE



- Tubo da giardino a 4 strati per impieghi generici
- Resistenza a sollecitazioni medie
- Rinforzo tessile retinato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo.




Lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105638		
15,0	1/2" - 12,5mm	CA 2
1105639		
25,0	1/2" - 12,5mm	CA 2
1105640		
15,0	5/8" - 15mm	CA 2
1105641		
25,0	5/8" - 15mm	CA 2
1105642		
50,0	5/8" - 15mm	CA 1
1105643		
25,0	3/4" - 19mm	CA 1

TUBO IRRIGAZIONE



- Tubo da giardino a 5 strati per utilizzo hobbistico e professionale
- Rivoluzionario sistema produttivo "LIGHT & STRONG" a garanzia di un elevato spessore delle pareti abbinato ad una incomparabile leggerezza nel peso
- Flessibilità, maneggevolezza ed elasticità
- Non si piega, non si strozza
- Anti schiacciamento
- Strato interno bianco
- Rinforzo tessile retinato in poliestere ad altissima tenacità
- Senza Cadmio e Piombo.



Lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105644			
25,0	1/2" - 12,5mm	CA	2
1105645			
15,0	5/8" - 15mm	CA	2
1105646			
25,0	5/8" - 15mm	CA	2
1105647			
50,0	5/8" - 15mm	CA	1
1105648			
25,0	3/4" - 19mm	CA	1
1105649			
50,0	3/4" - 19mm	CA	1
1105650			
25,0	1" - 25mm	CA	1

TUBO IRRIGAZIONE



- Tubo da giardino a 6 strati per uso intensivo e professionale
- Alta resistenza alla pressione
- SISTEMA ANTI-TORSIONE
- Ottima flessibilità, maneggevolezza ed elasticità
- Non si piega, non si strozza
- Anti schiacciamento
- Strato interno bianco
- Doppio rinforzo tessile retinato e magliato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo.



Lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105651			
15,0	5/8" - 15mm	CA	1
1105652			
25,0	5/8" - 15mm	CA	1
1105653			
50,0	5/8" - 15mm	CA	1
1105654			
25,0	3/4" - 19mm	CA	1
1105655			
50,0	3/4" - 19mm	CA	1

TUBO IRRIGATORE NEBULIZZATORE CON RACCORDI

- Tubo a 3 canali con microforatura per una irrigazione nebulizzata
- Può essere usato anche rovesciato sul terreno per irrigazione ad impregnamento
- Accorciabile a seconda delle esigenze
- Possibilità di collegare più tubi in serie con raccordo rapido in dotazione
- Basso ingombro, ottimo per aiuole, bordure e zone strette e lunghe.



Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1105593		
10,0	TR	2

TUBO POROSO PER IRRIGAZIONE A GOCCIA

- Utilizzabile sia in superficie che interrato. Ottimo per l'irrigazione rapida e mirata di piante da orto in fila.
- Funziona con poca pressione
- Completo di raccordi e tappo
- Flessibile ed accorciabile a seconda delle esigenze
- Possibilità di collegare più tubi in serie con giunto a due vie (non fornito).



Lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105590			
15,0	1/2"	SF	2

TUBO PER ACQUA SPIRALATO

Made in
ITALY

- Tubo flessibile impiegato per il travaso di cisterne e serbatoi nell'industria e nell'agricoltura
- Spirale di rinforzo
- Alta resistenza alla pressione
- Anti nodo, anti torsione, anti schiacciamento
- Atossico secondo DM 21/3/73 e successive modifiche, direttiva CE 90/128 e modifiche
- Senza Cadmio, Piombo e Ftalati.



Lunghezza m	Ø tubo	P. esercizio bar	Imb.	Q.tà
1105635				
5,0	1-1/4"	8	TR	2
1105637				
5,0	1-1/2"	6	TR	2

PORTATUBO MURALE APPENDIBILE

- Con sedi porta accessori e fori per appendere.



Struttura in	Imb.	Q.tà
1120529		
MATERIALE PLASTICO	SF	12

AVVOLGITUBO AUTORIENTRANTE

- Tubo in PVC da 1/2"
- Anti-alga e anti UV
- Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità
- Staffa metallica da parete orientabile.



Struttura in	Lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105021				
MATERIALE PLASTICO	20	1/2"	SC	1
Tamburo in				
MATERIALE PLASTICO				

AVVOLGITUBO COMPLETO

- Fornito con 15m di tubo per acqua da 1/2" a 3 strati retinato, raccordi e lancia per un completo assemblaggio
- Dotato di prolunga da 1m per collegarlo al rubinetto.



Struttura in	Lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1120528				
MATERIALE PLASTICO E ACCIAIO	15	1/2"	SQ	1
Tamburo in				
MATERIALE PLASTICO				

AVVOLGITUBO PORTATILE

- Capacità 50m di tubo da 1/2", 30m da 5/8" e 20m da 3/4".



Struttura in	Tamburo in	Imb.	Q.tà
1120526			
MATERIALE PLASTICO E ACCIAIO	MATERIALE PLASTICO	SQ	2

AVVOLGITUBO PL80

- Capacità 80m di tubo da 1/2", 50m da 5/8" e 30m da 3/4". Manico telescopico.



Struttura in	Tamburo in	Imb.	Q.tà
1120531			
MATERIALE PLASTICO E ACCIAIO	MATERIALE PLASTICO	SQ	1

AVVOLGITUBO PL50

- Capacità 75m di tubo da 1/2", 45m da 5/8" e 25m da 3/4".



Struttura in	Tamburo in	Imb.	Q.tà
1120532			
ACCIAIO	MATERIALE PLASTICO	SQ	1

AVVOLGITUBO MT65

- Capacità 65m di tubo da 1/2", 50m da 5/8" e 40m da 3/4".



Struttura in	Tamburo in	Imb.	Q.tà
1120530			
ACCIAIO	ACCIAIO	SQ	1

LANCIA

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480082**RAPIDO**

1

PL 12

LANCIA CON PORTAGOMMA

- Corpo in materiale plastico
- Regolazione continua del getto
- Portagomma da 1/2"-5/8".



Imb.	Q.ta
------	------

1480083

PL 12

LANCIA CON PORTAGOMMA

- Corpo in materiale plastico
- Regolazione continua del getto
- Portagomma da 3/4".



Imb.	Q.ta
------	------

1480084

PL 12

LANCIA A PISTOLA

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480080**RAPIDO**

1

CA 3

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480081**RAPIDO**

8

CA 3

LANCIA A PISTOLA SERIE ALLOY

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480172**RAPIDO**

1

CA 3

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO SERIE ALLOY

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480173**RAPIDO**

7

CA 3

LANCIA A PISTOLA SERIE LOCK

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto
- Portata d'acqua regolabile tramite pulsante
- Blocco per uso continuo.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480304**RAPIDO**

1

CA 3

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO SERIE LOCK

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite pulsante
- Blocco per uso continuo.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
---------	-----------	------	------

1480404**RAPIDO**

10

CA 3

LANCIA CON PROLUNGA MULTIGETTO

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida- Portata d'acqua regolabile tramite rubinetto
- Blocco per uso continuo
- Lunghezza 730mm.



Attacco	Nr. getti	Imb.	Q.ta
1480407			
RAPIDO	8	CA	2

PLUVIELLA

- In materiale plastico
- Irrigazione a 360°.



Gittata m	Copertura m ²	Imb.	Q.ta
1483126			
3,0	28	PL	12

IRRIGATORE ROTANTE 3 BRACCIA SU PUNTALE

- In materiale plastico
- Ugelli regolabili
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale.



Gittata m	Copertura m ²	Imb.	Q.ta
1483124			
5,0	78	SQ	5

IRRIGATORE ROTANTE 3 BRACCIA

- In materiale plastico
- Ugelli regolabili
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale.



Gittata m	Copertura m ²	Imb.	Q.ta
1483119			
5,0	78	SQ	5

IRRIGATORE 5 FUNZIONI

- In materiale plastico.



Gittata m	Copertura m ²	Imb.	Q.ta
1483117			
3,0	28	SQ	3

IRRIGATORE 9 FUNZIONI

- In materiale plastico.



Gittata m	Copertura m ²	Imb.	Q.ta
1483118			
4,5	63	SQ	3

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU SLITTA

- Testa e slitta in materiale plastico
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale.



Gittata m	Angolo da - a °	Imb.	Q.ta
1483125			
12,0	0 - 360	SQ	6

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU PUNTALE

- Testa e puntale in materiale plastico
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale.



Gittata m	Angolo da - a °	Imb.	Q.ta
1483123			
10,0	0 - 360	CA	12

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU PUNTALE

- Testa e puntale in alluminio
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale.



Gittata m	Angolo da - a °	Imb.	Q.ta
1483122			
10,0	0-360	CA	6

GIUNZIONE PER TUBI



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482089 1/2"	BL	12
------------------------	----	----

1482090 5/8"-3/4"	BL	12
-----------------------------	----	----

RACCORDO RAPIDO



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482085 1/2"	BL	12
------------------------	----	----

1482086 5/8"-3/4"	BL	12
-----------------------------	----	----

RACCORDO RAPIDO CON ACQUASTOP



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482087 1/2"	BL	12
------------------------	----	----

1482088 5/8"-3/4"	BL	12
-----------------------------	----	----

GIUNZIONE PER TUBI



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482104 1/2"	BL	12
------------------------	----	----

1482105 5/8"-3/4"	BL	12
-----------------------------	----	----

RACCORDO RAPIDO SOFT



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482097 1/2"	BL	12
------------------------	----	----

1482098 5/8"-3/4"	BL	12
-----------------------------	----	----

RACCORDO RAPIDO SOFT ACQUASTOP



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482099 1/2"	BL	12
------------------------	----	----

1482103 5/8"-3/4"	BL	12
-----------------------------	----	----

GIUNZIONE PER TUBI UNIVERSALE



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482093 1/2"-5/8"-3/4"	BL	12
----------------------------------	----	----

RACCORDO RAPIDO SOFT UNIVERSALE



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482091 1/2"-5/8"-3/4"	BL	12
----------------------------------	----	----

RACCORDO RAPIDO SOFT ACQUASTOP UNIVERSALE



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482092 1/2"-5/8"-3/4"	BL	12
----------------------------------	----	----

PRESA UNIVERSALE PER RUBINETTO



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482080 1/2"-3/4"	DB	12
-----------------------------	----	----

PRESA PER RUBINETTO



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482081 1"	BL	12
----------------------	----	----

GIUNTO A 2 VIE



Imb.	Q.ta
------	------

1482095	BL	12
----------------	----	----

PRESA DOPPIA

- 2 uscite d'acqua indipendenti con rubinetto.



Attacco	Imb.	Q.ta
---------	------	------

1482106 1"-3/4"-1/2"	BL	12
--------------------------------	----	----

KIT RACCORDI

- Raccordo rapido da 1/2"
- raccordo rapido da 1/2" con acquastop
- presa universale per rubinetto da 1/2"-3/4"



Attacco Imb. Q.tà

1482107 BL 12
1/2"

KIT LANCIA + RACCORDI

- Lancia a getto regolabile con attacco rapido
- raccordo rapido da 1/2"
- raccordo rapido da 1/2" con acquastop
- presa universale per rubinetto da 1/2"-3/4"



Attacco Imb. Q.tà

1482108 BL 12
1/2"

TIMER PER RUBINETTI

- Per programmare automaticamente il tempo di irrigazione da 5 a 120 minuti
- Pressione massima 6 bar.



Attacco Imb. Q.tà

1960262 DB 2
3/4"

TIMER PER RUBINETTI ELETTROMECCANICO

- Per programmare automaticamente il tempo di irrigazione da 1 a 120 minuti
- Frequenza di irrigazione regolabile da 1 a 72 ore o settimanale
- Funzione manuale
- Pressione massima 6 bar
- Grado di protezione IPX5
- Funziona con 2 pile alcaline tipo AAA (non fornite)
- Fornito di raccordi e di attacco rapido per sistemi di irrigazione a goccia.



Attacco Imb. Q.tà

1960265 SQ 1
1/2"-3/4"

TIMER PER RUBINETTI DIGITALE



- Fino a 3 cicli di irrigazione giornaliera programmabili
- Tempo di irrigazione da 5" a 99 ore
- Irrigazione programmabile per ogni giorno della settimana
- Funzione irrigazione manuale
- Pressione massima 6 bar
- Grado di protezione IPX5
- Funziona con 2 pile alcaline tipo AA (non fornite)
- Fornito di raccordi.



Attacco Imb. Q.tà

1960266 SQ 1
1/2"-3/4"

BARILE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA

NOVITÀ

- Serbatoio pieghevole con struttura di sostegno
- Con rubinetto e attacco rapido per collegare il tubo di irrigazione
- Ideale per il recupero dell'acqua piovana e l'irrigazione del giardino.



Dimensioni mm Capacità l Imb. Q.tà

1959863 SC 1
H920 x D600 250,00

POMPA A SPALLA



- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia e pompante in materiale plastico
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile.

Capacità litri	12
----------------	----

Fornita di 4 ugelli intercambiabili (singolo a cono, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari.



1372052

Imb.	Q.tà
SQ	1

accessori

1372039		ugello regolabile	Imb. BP	Q.tà 2
1372040		campana per diserbo	Imb. CA	Q.tà 1
1372042		impugnatura	Imb. BP	Q.tà 1
1372047		lancia telescopica	Imb. SF	Q.tà 1

POMPA A SPALLA



- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia e pompante in materiale plastico
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile.

Capacità litri	16
----------------	----

Fornita di 4 ugelli intercambiabili (singolo a cono, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari.



1372051

Imb.	Q.tà
SQ	1

accessori

1372039		ugello regolabile	Imb. BP	Q.tà 2
1372040		campana per diserbo	Imb. CA	Q.tà 1
1372042		impugnatura	Imb. BP	Q.tà 1
1372047		lancia telescopica	Imb. SF	Q.tà 1



IDEALE PER IGENIZZARE,
SANIFICARE AMBIENTI,
DISINFESTARE



- Serbatoio capacità 1 litro
- Portata colore regolabile
- Portata massima 0,6l/min
- Batterie e caricabatterie non inclusi.

Tensione V	18
N° batterie	0
Potenza W	210
Consumo aria l/min	1.300
Pressione bar	0,10
Peso netto kg	1,200

Fornito di densimetro, 4 ugelli ø1-1,5-1,8-2,2, kit pulizia.



1429210

Imb. Q.tà
SQ 1

Trova le batterie e i caricabatterie ad inizio catalogo - capitolo 'GAMMA ONEALL e accessori'

POMPA A SPALLA A BATTERIA 8AH



- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia telescopica in acciaio inox
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile
- Autonomia 8 ore max
- Regolazione della pressione.

Capacità litri	16
Tipo batteria	PIOMBO
Capacità Ah	8,0

Fornita di caricabatterie e 5 ugelli intercambiabili (singolo a cono in ottone, singolo a cono inclinato, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari.



1372048

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1372040		campana per diserbo	Imb. CA	Q.tà 1
1372042		impugnatura	Imb. BP	Q.tà 1
1372047		lancia telescopica	Imb. SF	Q.tà 1



POMPA A SPALLA A BATTERIA 10AH



- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia telescopica in acciaio inox
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile
- Autonomia 9 ore max
- Regolazione della pressione.

Capacità litri	16
Tipo batteria	PIOMBO
Capacità Ah	10,0

Fornita di caricabatterie e 5 ugelli intercambiabili (singolo a cono in ottone, singolo a cono inclinato, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari.



1372049

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1372040		campana per diserbo	Imb. CA	Q.tà 1
1372042		impugnatura	Imb. BP	Q.tà 1
1372047		lancia telescopica	Imb. SF	Q.tà 1

POMPA A SPALLA A BATTERIA 10AH CARRELLATA



- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia telescopica in acciaio inox
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile
- Autonomia 9 ore max
- Regolazione della pressione
- Dotata di trolley per il trasporto
- Lunghezza tubo 10m.

Capacità litri	16
Tipo batteria	PIOMBO
Capacità Ah	10,0

Fornita di caricabatterie e 5 ugelli intercambiabili (singolo a cono in ottone, singolo a cono inclinato, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari.



1372050

Imb. SQ Q.tà 1

accessori

1372040		campana per diserbo	Imb. CA	Q.tà 1
1372042		impugnatura	Imb. BP	Q.tà 1
1372047		lancia telescopica	Imb. SF	Q.tà 1

NEBULIZZATORE

NOVITÀ



Made in ITALY

- Ugello con spruzzo regolabile
- Pompante in materiale plastico di alta qualità.



Capacità litri	Corpo in	Pressione max bar	Imb.	Q.tà
1373111				
0,78	MATERIALE PLASTICO		SF	5

NEBULIZZATORE

- Ugello con spruzzo regolabile
- Pompante in materiale plastico.



Capacità litri	Corpo in	Imb.	Q.tà
1373106			
1	MATERIALE PLASTICO	BP	10

SPRUZZATORE

- Ugello con spruzzo regolabile
- Lancia in alluminio
- Pompante in materiale plastico
- Cinghia a tracolla regolabile
- Adatto per l'applicazione di antimuffe, antiparassitari etc.



Capacità litri	Corpo in	Imb.	Q.tà
1373089			
2,5	MATERIALE PLASTICO	BP	4

SPRUZZATORE

- Ugello in ottone con spruzzo regolabile da pieno a nebulizzato
- Pompante in materiale plastico
- Valvola di sicurezza per liberare la pressione eccessiva e quella di fine lavoro
- Pulsante per uso continuo.



Capacità litri	Corpo in	Pressione max bar	Imb.	Q.tà
1373100				
1,5	MATERIALE PLASTICO	2,5	BP	5
1373101				
2	MATERIALE PLASTICO	2,5	BP	6

POMPA A PRESSIONE

- Ugello in plastica con spruzzo regolabile
- Lancia in plastica
- Pompante in materiale plastico
- Valvola di sicurezza per liberare la pressione eccessiva e quella di fine lavoro
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia a tracolla regolabile.



Capacità litri	Imb.	Q.tà
1373102		
6	SQ	2
1373103		
8	SQ	2

CAMPANA PER DISERBO



Imb.	Q.tà
1372040	
CA	1

ANNAFFIATOIO

NOVITÀ



Made in ITALY

- Pratico e leggero
- Ideale per piante e fiori da terrazzo e balcone.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1373110				
2	POLIETILENE	480x130x340	SF	4

ANNAFFIATOIO

NOVITÀ



Made in ITALY

- Diffusore a pioggia orientabile ed estraibile
- Supporto anti-smarrimento diffusore o per appendere l'annaffiatoio.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
1373107				
6	POLIETILENE	480x130x340	SF	3
1373108				
9	POLIETILENE	550x160x360	SF	2
1373109				
12	POLIETILENE	600x170x400	SF	2

POMPA TRAVASO LIQUIDI PER TRAPANO

- Prevalenza max. 15m
- Aspirazione max. 2m
- Portata 14 l/min a 2600 giri/min
- Velocità max di utilizzo 2800 giri/min
- Predisposta per fissaggio con fascette
- Per il travaso di liquidi non alimentari.



1370851

Imb. Q.tà
CA 6

POMPA TRAVASO LIQUIDI

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 410mm.



1370811

Imb. Q.tà
CA 10

POMPA PER TRAVASO LIQUIDI A BATTERIA

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 385mm
- Funziona con 2 batterie tipo D non incluse.



1370812

Imb. Q.tà
CA 5

POMPA TRAVASO LIQUIDI PER FUSTI

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 850mm
- Attacco per fusti con tappo da 2".



1370810

Imb. Q.tà
CA 2

POMPA TRAVASO LIQUIDI PER FUSTI A STANTUFFO

- Corpo in acciaio
- Lunghezza pescante regolabile max. 870mm
- Doppio attacco per fusti con tappo da 1,5" e 2"
- Portata media litri 20/min.



1370816

Imb. Q.tà
SQ 1

POMPA TRAVASO LIQUIDI PER FUSTI ROTATIVA

- Corpo in alluminio e acciaio
- Lunghezza pescante 900mm
- Attacco per fusti con tappo da 2"
- Portata media litri 20/min.



1370830

Imb. Q.tà
SQ 1

IMBUTO CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE



Ø mm	Materiale	Imb.	Q.tà
------	-----------	------	------


1961139

145

POLIPROPILENE

SF 24

IMBUTO SERIE 4 PEZZI



Ø mm	Materiale	Imb.	Q.tà
------	-----------	------	------

1961134

52-72-96-115

POLIPROPILENE

SF 12

CONTENITORE PER OLIO



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
----------------	-----------	-------------------	------	------

1960982

6

POLIPROPILENE

Ø370x95

SF 6

ECOTANICA PER OLIO ESAUSTO



- Imbuto integrato nel corpo tanica
- Ideale per il conferimento al centro di raccolta.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
----------------	-----------	-------------------	------	------

1959858

9

POLIETILENE

435x295x130

SF 2

TANICA PER BENZINA



- Con travasatore flessibile integrato nel tappo
- Fascia trasparente graduata per una rapida individuazione del contenuto.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
----------------	-----------	-------------------	------	------

1959850

5

POLIETILENE

260x235x140

SF 5

1959851

10

POLIETILENE

315x190x280

SF 3

TANICA PER BENZINA



- Con travasatore flessibile.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
----------------	-----------	-------------------	------	------

1959859

5

POLIETILENE

260x235x140

SF 3

1959860

10

POLIETILENE

315x190x280

SF 3

1959852

20

POLIETILENE

360x220x400

SF 2

TANICA DOPPIA PER BENZINA E OLIO

- Con travasatore rigido
- 2 sedi per chiavi combinate.



Capacità litri	Materiale	Dim. l x p x h mm	Imb.	Q.tà
----------------	-----------	-------------------	------	------

1959861

6 - 3

POLIPROPILENE

333x295x192

SF 1

BECCUCCIO CON STOP AUTOMATICO PER TANICA DOPPIA

- Beccuccio (1 pezzo) per rifornimento rapido della miscela e dell'olio catena delle motoseghe
- Con valvola automatica anti tracimazione
- Tappo di protezione
- Da utilizzare esclusivamente in combinazione con la tanica doppia cod. 1959861.



Ø mm	Materiale	Imb.	Q.tà
------	-----------	------	------

1959862

POLIETILENE

SF 1

PALETTA

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486260

310

SF 10

ZAPPETTA DOPPIA

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486258

310

SF 10

RASTRELLO A 5 DENTI

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486256

310

SF 10

SCOPETTA

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486261

420

SF 12

PALETTA GRANDE

- In alluminio
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gel antiscivolo.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486363

300

CA 3

PALETTA PICCOLA CON SCALA GRADUATA

- In alluminio
- Impugnatura in materiale plastico con gel antiscivolo
- Dotata di scala graduata di profondità.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486243

300

PL 3

RASTRELLO

- In alluminio
- Impugnatura in materiale plastico con gel antiscivolo.



Lunghezza mm			Imb.	Q.tà
--------------	--	--	------	------

1486244

300

PL 3

TRIVELLA DA GIARDINO PER TRAPANO/AVVITATORE

- Attacco esagonale da 8mm.



Altezza cm	Ø punta cm	Imb.	Q.tà
------------	------------	------	------

1486386

22

4

PL 3

PIANTABULBI AUTOMATICO

- In acciaio con impugnatura in materiale plastico
- Diametro 125mm.



Lunghezza mm

1486103

230

Imb. Q.ta
SF 6

TRAPIANTATORE CLASSICO A PUNTA

- In acciaio
- Diametro max 40mm.



Lunghezza mm

1486106

280

Imb. Q.ta
SF 6

KIT ORTO

- Trapiantatore in legno Ø30x300mm
- 2 picchetti in legno Ø28x300mm
- 4m di cordino.



Lunghezza mm

1486107

300

Imb. Q.ta
CA 2

RACCOGLIFRUTTA

- In acciaio.



Lunghezza mm

1486348

100

Imb. Q.ta
BP 12

ATTREZZI PER GIARDINO SERIE 3 PEZZI

- In acciaio con impugnatura in legno.



Lunghezza mm

1486028

250

Imb. Q.ta
CA 6

RACCOGLIFRUTTA CON MANICO TELESCOPICO

PRO

- Testa reclinabile in 5 posizioni
- Diametro 120mm
- 13 denti con lametta taglia piccolo.



Lunghezza mm

1486378

1540 - 3700 mm

Imb. Q.ta
CA 1

ATTREZZI PER GIARDINO SERIE 5 PEZZI

- In acciaio con impugnatura in legno.



Lunghezza mm

1486029

250

Imb. Q.ta
CA 3

CARRELLINO PORTAVASI IN LEGNO

- Portata max. 20 kg
- In legno di pino
- 4 ruote piroettanti.



Dimensioni mm

Imb. Q.tà

1486394

350x350x80

SF 2

SGABELLO INGINOCCHIATOIO

- Gambe richiudibili salvaspazio
- Seduta in comoda spugna
- Dimensioni sgabello aperto 66x27x49cm.



Imb. Q.tà

SQ 1

1486110**SET GIARDINAGGIO CON BORSA**

- Borsa porta attrezzi con 8 tasche ed elastici ferma attrezzi
- Paletta, rastrello e zappetta doppia in acciaio con impugnatura morbida
- Forbice da fiori con impugnatura morbida
- Spruzzino nebulizzatore
- Guanti da giardino
- 5m di filo rammato con anima metallica riutilizzabile



Imb. Q.tà

SF 1

1486108**SET GIARDINAGGIO CON SGABELLO**

- Sgabello/inginocchiatoio richiudibile completo di trousse con tasche porta attrezzi
- Paletta, sarchiello e zappetta doppia in acciaio con impugnatura morbida
- Forbice da fiori con impugnatura morbida
- Spruzzino nebulizzatore
- Guanti da giardino
- Dimensioni sgabello aperto 66x27x49cm.



Imb. Q.tà

SQ 1

1486109

SCOPETTA IN PLASTICA


- Ideale per l'uso in aree del giardino di difficile accesso.



Ø occhio mm	Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486296	24,0	14	205x205	SF 4

SCOPA METALLICA


- In acciaio verniciato.



Ø occhio mm	Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486362	22,0	22	420X420	SF 12

SCOPA METALLICA REGOLABILE

- In acciaio zincato
- Larghezza regolabile.



Ø occhio mm	Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486365	30,0	22	230X300/450	SF 12

SCOPA PER PRATI SINTETICI CON MANICO

- Setole in nylon ad alta resistenza
- Manico telescopico salvaspazio in acciaio verniciato
- Impugnatura ergonomica
- Lunghezza totale 130cm
- Ideale sia per la pulizia ma anche per ripristinare l'assetto originale del tappeto.



Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486400	450x150	CA 2

SCOPA METALLICA REGOLABILE CON MANICO

- In acciaio zincato
- Larghezza regolabile
- Manico in acciaio
- Lunghezza totale 150cm.



Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486346	15	450x190/540	SF 3

RASTRELLO

- In acciaio verniciato.



Ø occhio mm	Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486366	28,0	16	400X87	SF 1

RASTRELLO PER ERBA

- In acciaio verniciato.



Ø occhio mm	Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
1486335	27,0	34	125x635	SF 1

RASTRELLO AREATORE DOPPIO

- In acciaio zincato.



Ø occhio mm	Nr. denti	Dimensioni l x h mm	Imb.	Q.tà
26,0	21	230x370	SF	1

1486334

26,0

21

230x370

SF 1

PALA IN PLASTICA



Made in ITALY

- In polipropilene
- Utilizzabile con manici in legno cod. 1960780, 1960781 o ø35mm.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
400x310	SF	2

1486259

400x310

SF 2

PALA IN ALLUMINIO

- Utilizzabile con manici in legno cod. 1960780, 1960781 o ø35mm.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
325x420	SF	1

1486395

325x420

SF 1

SCOPA DA ESTERNO



Made in ITALY

- Corpo in legno
- Setole in materiale plastico
- Utilizzabile con manico in legno ø25mm.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
400x55	SF	3
600x55	SF	3

1486310

400x55

SF 3

1486311

600x55

SF 3

SCOPA SPINGIACQUA

- Struttura in acciaio zincato antiruggine per uso intenso e duraturo
- Doppio profilo in E.V.A. ad alta densità
- Attacco a morsetto.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
550	SF	1
750	SF	1

1486384

550

SF 1

1486385

750

SF 1

MANICO PER SCOPA/RASTRELLO



Made in ITALY

- In legno di frassino
- Compatibile con tutte le scope e rastrelli Valex.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
150	25	SF	5
180	25	SF	5

1960632

150

25

SF 5

1960785

180

25

SF 5

MANICO PER ZAPPA OCCHIO OVALE



Made in ITALY

- In legno di faggio.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
140	40x50	SF	10

1960772

140

40x50

SF 10

MANICO PER ZAPPA OCCHIO TONDO



Made in ITALY

- In legno di faggio.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
140	40	SF	10

1960778

140

40

SF 10

MANICO PER ZAPPINO



Made in ITALY

- In legno di faggio.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
130	30	SF	10

1960779

130

30

SF 10

MANICO LEGNO PER VANGA-PALA



Made in ITALY

- In legno di faggio.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
140	40	SF	10

1960780

140

40

SF 10

MANICO LEGNO PER FORCA-BADILE-PALA



Made in ITALY

- Curvo
- In legno di faggio.



Lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb.	Q.tà
160	40	SF	10

1960781

160

40

SF 10

SEMINATORE CARRELLATO

- Per seminare, concimare, spargere sale e sabbia in modo uniforme
- Struttura in materiale plastico e alluminio
- Impugnatura smontabile rapidamente
- Leva di regolazione della velocità di distribuzione
- Larghezza distribuzione 440mm.



Capacità l	Scarico regolabile	Imb.	Q.tà
1486393	SI	SC	1
12,00			

CONTENITORE DA GIARDINO

- Estensibile e autoportante
- Anima in acciaio
- Maniglie per trasporto e gancidi chiusura.



Dimensioni mm	Capacità l	Imb.	Q.tà
1489040 Ø 450 x h 580	90,00	BP	5
1489041 Ø 550 x h 670	160,00	BP	5

PINZA RACCOGLI RIFIUTI

- Manico in alluminio
- Lunghezza totale 86cm
- Con calamita e uncino.



1486379

Imb. Q.tà
CA 6

RAFIA SINTETICA

- In fibra sintetica
- Peso 180g.



Lunghezza m	Imb.	Q.tà
1905048 370,0	SF	6

RAFIA NATURALE

- In fibra naturale
- Matassa del peso indicativo di 50gr, in spezzoni da circa 1 metro ciascuno.



1905011

Imb. Q.tà
CA 10

PINZA LEGATRICE PER PIANTE



- Struttura in acciaio nichelato
- Testa rivestita in gomma antiurto
- Ideale in giardinaggio, orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami in modo pratico e rapido.

Struttura in	ACCIAIO
--------------	---------

Fornita di nastro, graffette, 1 set di ricambio con lama, molla e vite di regolazione.



1462875

Imb.	SQ	Q.tà	1
------	----	------	---

accessori

1455648		graffe, altezza mm 4, pezzi per scatola 10.000	Imb. SQ	Q.tà 2
1960475		nastro rosso per pinza legatrice 10pz	Imb. TR	Q.tà 2
1960476		nastro verde per pinza legatrice 10pz	Imb. TR	Q.tà 2

PINZA PER RECINZIONI



- 600 graffe incluse adatte per fissare le reti di recinzione al cavo di tensione anche nei punti più difficili
- Caricatore per punti di grande capacità. Legatura diametri da 3 a 7mm
- Adatta sia per rete a maglia sciolta che per quella elettrosaldata.

Struttura in	ACCIAIO
--------------	---------



1462839

Imb.	SQ	Q.tà	4
------	----	------	---

accessori

1455643		graffe, pezzi per scatola 600	Imb. BL	Q.tà 6
---------	--	-------------------------------	---------	--------

SCACCIA TALPE E RODITORI 3D

- Derattizzatore sonoro.



Altezza mm	Raggio d'azione m	Imb.	Q.tà
------------	-------------------	------	------

1961069	285	14/16	SQ 6
---------	-----	-------	------

SCACCIA TALPE E RODITORI 2D

- Derattizzatore sonoro.



Altezza mm	Raggio d'azione m	Imb.	Q.tà
------------	-------------------	------	------

1960449	280	10/12	SQ 6
---------	-----	-------	------

SCACCIA TALPE E RODITORI SOLAR III

- Derattizzatore sonoro fotovoltaico
- Batteria inclusa.



Altezza mm	Raggio d'azione m	Imb.	Q.tà
------------	-------------------	------	------

1961070	255	12/14	SQ 4
---------	-----	-------	------

FORBICI DA POTATURA

- Lame in acciaio
- Impugnatura in acciaio rivestito in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 23mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486255

210

PL 6

FORBICI DA POTATURA

- Lame in acciaio
- Impugnatura in alluminio doppio rivestimento in plastica e spugna
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 23mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486032

210

PL 6

FORBICI DA POTATURA CON RIDUZIONE

- Lame in acciaio temprato
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Meccanismo dentato per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 20mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486265

210

PL 6

FORBICI DA POTATURA

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 20mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486250

200

PL 6

FORBICI DA POTATURA

PRO

- Struttura in acciaio forgiato e temprato
- Lama superiore rimessa in acciaio speciale SK5
- Impugnatura in acciaio forgiato rivestita in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 25mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486392

220

PL 3

FORBICI DA POTATURA TAGLIO BATTENTE

PRO

- Lama rimessa in acciaio temprato SK5
- Impugnatura in alluminio rivestita in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 20mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486391

205

PL 6

FORBICI DA POTATURA DOPPIA APERTURA

NOVITÀ

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Sistema doppia apertura per favorire l'ergonomia dell'impugnatura
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 16-30mm.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486401

220

PL 3

FORBICI DA POTATURA A DOPPIO TAGLIENTE

PRO

- Struttura in acciaio CR-V forgiato e temprato
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 25mm
- La parte posteriore delle lame è piatta per consentire un taglio a filo del ramo senza lasciare monconi
- Ideale per alberi da frutto, agrumeti e olivo.



Lunghezza tot. mm Imb. Q.tà

1486396

210

PL 2

FORBICI DA POTATURA CON CRICCHETTO TAGLIO BATTENTE

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in alluminio con inserti in gomma antiscivolo
- Sistema a cricchetto per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio
- Fermo di sicurezza
- Stoppino per oliare
- Capacità di taglio su legno verde: 27mm.



Lunghezza tot. mm

1486353

200

Imb. Q.tà

PL 3

FORBICI PER FIORI LAME DRITTE

- Lame in acciaio temprato
- Impugnatura in acciaio con rivestimento in gomma
- Cinturino di sicurezza.



Lunghezza tot. mm

1486268

190

Imb. Q.tà

PL 6

FORBICI PER FIORI LAME CURVE

- Lame in acciaio temprato
- Impugnatura in acciaio con rivestimento in gomma
- Cinturino di sicurezza.



Lunghezza tot. mm

1486267

180

Imb. Q.tà

PL 6

FORBICE DA POTATURA RACCOGLIFRUTTA MANICO PROLUNGATO

- Lame in acciaio temprato
- Controlama antiscivolo per una miglior presa dopo la potatura
- Ideale per la raccolta della frutta e per potare i rami meno accessibili
- Capacità di taglio su legno verde 6mm
- Fermo di sicurezza.



Lunghezza tot. mm

1486358

750

Imb. Q.tà

DB 3

FORBICE DA POTATURA RACCOGLIFRUTTA MANICO TELESCOPICO

- Lame in acciaio temprato
- Controlama antiscivolo per una miglior presa dopo la potatura
- Ideale per la raccolta della frutta e per potare i rami meno accessibili
- Asta mobile regolabile 180°, dotata di impugnatura supplementare
- Capacità di taglio su legno verde 6mm
- Fermo di sicurezza.



Lunghezza tot. mm

1486359

1810-3060

Imb. Q.tà

DB 2

FORBICI PER ERBA 90°

- Lama in acciaio brunito
- 3 posizioni di taglio con rotazione di 90°
- Impugnatura in acciaio rivestito in materiale plastico
- Fermo di sicurezza.



Lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1486167	165	340	PL 12

FORBICI PER SIEPI

- Lama ondulata in acciaio
- Manici in legno.



Lama mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486370	200	500	SF 10

FORBICI PER ERBA 180°

PRO

- Lama in acciaio brunito/zincato con rivestimento al teflon, 5 posizioni di taglio con rotazione di 180°
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza.



Lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1486356	180	350	PL 6

FORBICI PER SIEPI MANICI TELESCOPICI

- Lama ondulata in acciaio rivestita con teflon
- Manici in acciaio
- Impugnatura in spugna.



Lama mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486158	225	620-815	SF 4

FORBICI PER ERBA 360°

PRO

- Lama in acciaio brunito/zincato con rivestimento al teflon, 8 posizioni di taglio con rotazione di 360°
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza.



Lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1486276	150	355	PL 6

FORBICI PER SIEPI MANICI TELESCOPICI

PRO

- Lama ondulata in acciaio rivestita con teflon
- Manici in acciaio e impugnatura con gomma antiscivolo.



Lama mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486277	220	695-840	SF 4

FORBICI PER SIEPI E DA POTATURA

- Lame in acciaio temprato
- Manici in acciaio e impugnatura in gomma antiscivolo
- Forbice da potatura con riduzione lame in acciaio temprato con impugnatura con inserti in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza, capacità di taglio su legno verde: 20mm.



Lama mm	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486284			
200	550	CA	2

CESOIA TAGLIARAMI CON RIDUZIONE MECCANICA TAGLIO BATTENTE

- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Il sistema ad ingranaggio riduce al minimo lo sforzo d'esercizio
- Manici in acciaio e impugnatura con gomma antiscivolo.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486279			
760	50	PL	2

CESOIA TAGLIARAMI E FORBICI DA POTATURA

- Lame in acciaio temprato
- Manici in acciaio e impugnatura ergonomica
- Forbice da potatura con riduzione lame in acciaio temprato con impugnatura con inserti in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza, capacità di taglio su legno verde: 20mm.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486285			
625	35	CA	2

CESOIA TAGLIARAMI MANICI TELESCOPICI

- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486246			
650-910	40	PL	3

CESOIA TAGLIARAMI CON RIDUZIONE MECCANICA

- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Il sistema ad ingranaggio riduce al minimo lo sforzo d'esercizio
- Manici in acciaio e impugnatura con gomma antiscivolo.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486278			
750	45	PL	2

CESOIA TAGLIARAMI TAGLIO BATTENTE MANICI TELESCOPICI

- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo
- Battente di ricambio in dotazione.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486351			
650-910	40	PL	3

BATTENTE PER CESOIA TAGLIARAMI

- Per cesoia tagliarami taglio battente Valex



1452761			
		CA	2

CESOIA TAGLIARAMI MANICI ALLUNGATI

PRO

- Lama in acciaio temprato
- Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486377			
1.800	30	BP	1

SVETTATOIO

- Lama in acciaio.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486194			
	30	DB	6

SVETTATOIO CON SEGACCIO E MANICO TELESCOPICO

- Lama in acciaio
- Segaccio con lama stradata da 320mm
- Manico in acciaio
- Sistema a 2 carrucole per la riduzione dello sforzo.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486192			
1.400-2.550	30	DB	2

SEGACCIO CON MANICO TELESCOPICO 250

PRO

- Lama in acciaio
- Segaccio con lama stradata da 320mm
- Manico in alluminio - Sistema a 4 carrucole per la riduzione dello sforzo.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486195			
1.340-2.400	30	DB	1
1486253			
1.960-3.600	30	DB	1

SVETTATOIO REGOLABILE CON SEGACCIO E MANICO TELESCOPICO

PRO

- Lama in acciaio
- Segaccio con lama stradata da 320mm
- Sistema ad ingranaggi per la riduzione dello sforzo
- Testa orientabile
- Manico in alluminio
- Esecuzione del taglio tramite impugnatura scorrevole sul manico.



Lunghezza mm	Taglio max mm	Imb.	Q.tà
1486313			
1.980-2.770	30	DB	1

SEGACCIO CON MANICO TELESCOPICO 250

PRO

- Lama in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura da 470mm
- Estremità lama uncinata ed affilata
- Manico in alluminio a sezione ovale
- Protezione lama con fodero appendibile.



Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
--------------	------	------

1486374		
1.530-2.600	PL	1

1486375		
2.370-5.130	PL	1

LAMA SEGACCI TELESCOPICI

PRO

- Per sveltatoi: 1486374,1486375
- Lunghezza 470mm.



Imb.	Q.tà
------	------

1452815	SN	2
----------------	----	---

SEGACCIO ERGONOMICO

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo
- Con custodia.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
---------	---------------	------	------

1486314			
240	6	BL	6

1486315			
270	6	BL	6

SEGACCIO A LAMA CURVA

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura in legno.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
---------	---------------	------	------

1486316			
330	6	BL	6

SEGACCIO A LAMA DRITTA

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura in acciaio.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
---------	---------------	------	------

1486343			
330	6	CA	5

SEGACCIO A SERRAMANICO

- Lama in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura
- Impugnatura in materiale plastico
- Con gancio bloccalama .



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
---------	---------------	------	------

1486373			
200	6	BL	12

SEGACCIO A SERRAMANICO ERGONOMICO

PRO

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo
- Con pulsante bloccalama e posizione di sicurezza.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
---------	---------------	------	------

1486361			
180	6	PL	6

1486289			
210	6	PL	6

SEGACCIO A SERRAMANICO CON PROTEZIONE

PRO

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo e protezione
- Con pulsante bloccalama.



Lama mm	Denti/pollice	Imb.	Q.tà
---------	---------------	------	------

1486368			
180	6	PL	6

1486369			
240	6	PL	6

FALCIOLA PER ERBA

- Lama in acciaio.



Lama mm	Impugnatura in	Imb.	Q.tà
1486319	440	LEGNO	SF 1

RONCOLINO

- Lama in acciaio.



Lama mm	Impugnatura in	Imb.	Q.tà
1486324	140	LEGNO	SF 6

RONCOLA



- Lama in acciaio brunito e verniciato.



Made in ITALY



Lama mm	Impugnatura in	Imb.	Q.tà
1486322	220	PELLE	SF 1
1486323	280	PELLE	SF 1

FODERO IN CUIO



Made in ITALY



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1960783	220x130	CA 1
1960784	280x150	CA 1

PENNATINO



- Lama in acciaio brunito e verniciato.



Made in ITALY



Lama mm	Impugnatura in	Imb.	Q.tà
1486383	175	PELLE	SF 1

MANARESSO PIEMONTE



- Lama in acciaio brunito e verniciato.



Made in ITALY



Lama mm	Impugnatura in	Imb.	Q.tà
1486389	240	PELLE	SF 1

PIETRA PER AFFILATURA

- Adatta per affilare falci e utensili da taglio.



Dimensioni mm	Imb.	Q.tà
1464538	230x36x14	BL 25

ACCETTA



- Testa in acciaio forgiato
- Innesto con cuneo metallico
- Manico sagomato in hickory.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486302	0,60	360	SF 3
1486303	1,00	430	SF 3

ACCETTA



- Testa in acciaio forgiato
- Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazioni rinforzato con fibra di vetro
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486306	0,60	380	SF 3
1486307	1,00	480	SF 3

SCURE

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico sagomato in legno.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486371	1,60	800	SF 2

SCURE

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazioni rinforzato con fibra di vetro
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486308	1,50	860	SF 2

MAZZA SPACCALEGNA

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico conico, in materiale sintetico assorbi-vibrazioni rinforzato con fibra di vetro
- Impugnatura in gomma antiscivolo.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486309	2,70	910	SF 1

CUNEO DA ABBATTIMENTO FORESTALE



- In resina termoplastica resistente agli urti e alle basse temperature
- Superficie antiritorno
- Aiutano a far cadere l'albero nella direzione della tacca portandolo efficacemente in quel senso.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486397	140	SF	1
1486398	190	SF	1
1486399	265	SF	1

CUNEO SPACCALEGNA

- In acciaio.



Peso testa kg	Lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486360	1,50	230	SF 6

PINZA MULTIFUNZIONE MAXI 13 USI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: satinata
- Impugnatura ergonomica
- Con tagliafilì laterale
- Fornita di fodero da cintura.



Lunghezza mm	Peso netto gr	Becchi utili mm	Imb.	Q.ta
1960860				
160	224	28,0	SQ	6

COLTELLO MG 21 FUNZIONI

- Elementi in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in legno
- Fornito di fodero da cintura.



Lunghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960863			
35 - 55	90	SQ	6

COLTELLO DOG



- Lama fissa in acciaio
- Manico bicomponente con impugnatura in gomma antiscivolo
- Fornito di fodero da cintura.



Lunghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960954			
100	215	DB	6

COLTELLO SERRAMANICO DA INNESTO



- Lama in acciaio inox levigato
- Impugnatura in legno massello.



Lunghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960987			
65	170	DB	6

COLTELLO SERRAMANICO CAT



- Lama in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in legno.



Lunghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960951			
78	185	DB	6

COLTELLO SERRAMANICO WOLF



- Lama in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in legno multistrato.



Lunghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960952			
86	195	DB	6

COLTELLO SERRAMANICO LYNX



- Lama in acciaio inox con disegno mimetico
- Impugnatura in acciaio con disegno mimetico.



Lunghezza lama mm	Lunghezza tot. mm	Imb.	Q.ta
1960889			
68	157	DB	6

COLTELLO SERRAMANICO IGUANA

- Lama in acciaio inox brunita
- Impugnatura in acciaio con disegno mimetico.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960890

65

161

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO CASTOR

- Lama in acciaio inox brunita e cutter tagliacinture per automobili + punzone rompicristallo
- Impugnatura in alluminio e acciaio.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960891

86

200

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO ARMADILLO

- Lama in acciaio inox brunita
- Impugnatura in alluminio e acciaio.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960892

62

150

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO BULL

- Lame in acciaio inox verniciato
- Impugnatura in materiale plastico
- Pulsanti per la chiusura delle lame
- 1 lama funzione taglio
- 1 lama con funzione sega e scuoiatore.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960894

90

210

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO LEOPARD

- Lama in acciaio brunito
- Impugnatura in materiale plastico con disegno mimetico.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960895

85

200

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO SNAKE

- Lama in acciaio serigrafata
- Impugnatura in legno
- Con scuoiatore su dorso lama.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1961145

85

200

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO VIPER

- Lama in acciaio inox brunito
- Impugnatura in acciaio e alluminio.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960898

85

195

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO PANTHER

- Lama in acciaio inox brunito
- Impugnatura in acciaio.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960948

86

195

DB 6

COLTELLO SERRAMANICO CHAMELEON

- Lama in acciaio
- Impugnatura in materiale plastico con disegno mimetico
- Clips di aggancio.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960949

80

195

DB 6

COLTELLO ALCE

- Lama fissa in acciaio
- Manico in legno
- Fornito di fodero da cintura.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960964
160 295 SQ 1

COLTELLO TIGER

- Lama fissa con 45mm di dentatura nella parte finale
- Manico in legno
- Fornito di fodero da cintura.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960879
135 275 SQ 1

MACHETE BORNEO 450

- Lama fissa in acciaio con sega sul lato superiore
- Manico rinforzato con fibra di vetro
- Fornito di fodero da cintura.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960971
315 450 SC 1

MACHETE AMAZZONIA

- Lama fissa in acciaio
- Manico in legno
- Fornito di fodero da cintura.



Lunghezza lama mm | Lunghezza tot. mm | Imb. Q.ta

1960972
250 400 SF 1

PIETRA PER AFFILATURA

- Adatta per affilare falci e utensili da taglio.



Dimensioni mm | Imb. Q.ta

1464538
230x36x14 BL 25

AFFILALAME MANUALE 3 FUNZIONI

- Affila lame portatili a 3 funzioni: carburo di tungsteno, ceramica per rifinitura. Barra diamantata conica.



Imb. Q.ta
BL 6

1960988

AFFILALAME MANUALE UNIVERSALE

NOVITÀ

PRO

- 7 testine intercambiabili con cassetto a scomparsa nell'impugnatura
- Per affilare coltelli, forbici e utensili da taglio per la potatura di piante e fiori
- Semplice e veloce da utilizzare
- Lame affilatissime in poche passate
- Impugnatura morbida con protezione della mano.



Imb. Q.ta
BL 6

1960992

PALA PIEGHEVOLE CON CUSTODIA

- In acciaio con pala temprata e piccone
- Bordo pala seghettato
- Utile da tenere nel bagagliaio
- Ideale per campeggio, trekking e giardinaggio
- Ripiegabile in 3 sezioni per minimo ingombro.



Lunghezza mm		Imb.	Q.tà
1960990	600	SF	2

BERRETTO MIMETICO ESTIVO LED

- In cotone
- Con regolazione posteriore
- 5 led e pulsante on-off
- Batterie incluse.



1960718		Imb.	Q.tà
		SF	3

BERRETTO MIMETICO INVERNALE LED

- In cotone e fodera interna in pile
- Con paraorecchi
- Regolazione posteriore- 5 led e pulsante on-off
- Batterie incluse.



1960719		Imb.	Q.tà
		SF	3

LENTE DI INGRANDIMENTO

- Bifocale: ingrandimento 2X-4X
- Diametro lente 21-80mm
- Illuminazione a LED -Batterie incluse.



1457000		Imb.	Q.tà
		BL	5

LANTERNA A LED RICHIUDIBILE

- Ganci metallici
- 3 Magneti
- Batterie incluse.



Tipo batterie	Batterie nr.	Ø / l mm	Imb.	Q.tà
1152273				
AAA	3	87x200	SQ	4
Lumen	Corpo in	Autonomia h		
300	PLASTICA	6,0		

TERMOMETRO BASE IN PLASTICA

- Appendibile
- Scala Celsius e Fahrenheit.



1870021		Imb.	Q.tà
		BL	20

TERMOMETRO BASE IN LEGNO

- Appendibile
- Scala Celsius e Fahrenheit.



1870020		Imb.	Q.tà
		BL	20



Esprimi il tuo mondo



Ricambi

articoli fast-service _____ pagina 420 - 428



BIDONI ASPIRAPOLVERE E CENERE

1350092 - ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1220	
KIT RUOTE _____	3070871
SPAZZOLINA INCLINABILE CON SETOLE _____	3070883
1350093 - ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1230	
KIT RUOTE _____	3070871
SPAZZOLINA INCLINABILE CON SETOLE _____	3070883
FILTRO IN SPUGNA _____	3070887
1350094 - ASPIRAT.POLVERE LIQUIDI APL1230 WORK	
KIT RUOTE _____	3070871
1350108 - BIDONE PER CENERE CINDER 601	
BASE CIRCOLARE FILTRO _____	3300399
1350110 - ASPIRAT.POLVERE LIQUIDI APL1230 WORK	
SPAZZOLINA INCLINABILE CON SETOLE _____	3070883
1350112 - ASPIRATORE POLVERE LIQUIDI APL1012	
KIT RUOTE _____	3070871
SACCHETTO IN TESSUTO _____	3070882
SPAZZOLINA INCLINABILE CON SETOLE _____	3070883
FILTRO SPUGNA _____	3070887
1350122 - ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1221	
KIT RUOTE BIDONI APL1420/30/30WORK _____	3070871
FILTRO SPUGNA APL1221 _____	3070887
GANCIO CHIUSURA LATERALE APL2021 _____	3070888
1350130 - ASPIRATORE POLVERE LIQUIDI APL1231 WORK	
SPAZZOLINA INCLINABILE CON SETOLE _____	3070883
FILTRO SPUGNA _____	3070887
1350132 - ASPIRAT.POLVERE LIQUIDI APL1231	
KIT RUOTE BIDONI _____	3070871
FILTRO SPUGNA _____	3070887
GANCIO CHIUSURA LATERALE _____	3070888
1350150 - ASPIRATORE PORTATILE ONEALL 18V	
KIT SPAZZOLE ASP. BATTERIA ONEALL _____	3070907
FILTRO ASP. BATTERIA ONEALL _____	3070908
CONTENITORE POLVERE ASP. BATT. ONEALL _____	3070910

MACCHINE UTENSILI

1400116 - SMERIGL.DA BANCO DOPPIA EX150/200	
VASCHETTA ACQUA _____	3070822
1400119 - SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA EX75	
2 SPAZZOLE E TAPPI EX75 5,4x5,3x12 _____	7250447
1400574 - SMERIGLIATRICE DA BANCO PX150/200 500W	
INTERRUTTORE 4 FASTON _____	7400302
INGRANAGGIO DI RIDUZIONE IN NYLON 22 DENTI _____	5170040
1400584 - SMERIGLIATR.DA BANCO DOPPIA PX150L	
INTERRUTTORE 4 FASTON _____	7400302
1400585 - SMERIGLIATR. COMBI BANCO PX150/200L	
INTERRUTTORE 4 FASTON _____	7400302
INGRANAGGIO DI RIDUZIONE IN NYLON 22 DENTI _____	5170040
1400589 - SMERIGLIATR.DA BANCO DOPPIA PX150SL	
INTERRUTTORE 4 FASTON _____	7400302
1410153 - LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND150	
CINGHIA _____	5190141
1410154 - LEVIGATRICE NASTRO-DISCO LND125	
KIT ACCESSORI _____	5301371
1410155 - LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND151	
CINGHIA MOTORE _____	5190151
1410156 - LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND152	
PLATORELLO _____	5190153
CINGHIA MOTORE _____	5190151
1410234 - SEGNETTO A LAMA OSCILLANTE SV4002EB	
MOLLA E TIRANTE _____	5301377
SOFFIETTO _____	3150737
PIASTRINE PORTALAMA _____	5301378
INSERTO PIANO DI LAVORO _____	3150736
PROTEZIONE E FERMAPEZZO _____	3150739
2 SPAZZOLE SV4002EB 4,9x4,4x19 _____	7400733

ELETTROPOMPE E IDROPULITRICI

1370620 - ELET.POMPA AUTOADESCANTE JET PJ600	
CALOTTA POMPA ASPIRAZ./ MANDATA _____	3300384
1370622 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE JET PJ601	
CALOTTA GIRANTE CON RACCORDI _____	3300416
1370629 - ELETTROPOMPA AUTOCLAVE PA-INOX1150	
MEMBRANA VASO ESPANSIONE _____	3300385
1370630 - ELET.POMPA AUTOCLAVE PA-INOX1350	
MEMBRANA VASO ESPANSIONE _____	3300385
1370635 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE JET PJ602	
CALOTTA ESTERNA GIRANTE _____	3300430
1370637 - ELETTROPOMPA AUTOADESCAN JET PJ900F	
CALOTTA ESTERNA GIRANTE POMPA _____	3300433
COPPIA TAPPI E CHIAVE _____	3300434
FILTRO ACQUA _____	3300435
1370638 - ELETTROPOMPA AUTOCLAVE PA600	
MEMBRANA VASO ESPANSIONE _____	3300432
PRESSOSTATO _____	3300436

ELETTROUTENSILI



1401559 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 230 2 SPAZ. UNIVER.230/231 4,7X5,3X8,3 _____ 7250262 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017	1401620 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA52 2 SPAZZOLE SA50/51/52 7,8X4,95X12 _____ 7250289 INTERRUTTORE E LEVA PER 1401620 _____ 7400706
1401576 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 230 FLEX 2 SPAZ. UNIVERSAL230 4,7X5,3X6 MM _____ 7250282 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017	1401621 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 420 2 SPAZ. UNIVERS.400/410/420 4,7X5,3X8,5 _____ 7250283 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017
1401588 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA920 INTERRUTTORE _____ 7400615	1401622 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA1600 COPPIA FLANGE _____ 5951411 2 SPAZZOLE SA1600 10,9x6,9x16 _____ 7250412 INTERRUTTORE _____ 7250413 SCHEDA ELETTR. N. GIRI PER 1401622 _____ 7250414
1401601 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 400 2 SPAZ. UNIVERSAL400 4,7X5,3X8,5 _____ 7250283 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017	1401623 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA65 2 SPAZZOLE SA65 5,4x8,9x11 _____ 7250436 INTERRUTTORE E LEVA PER 1401623 _____ 7250437
1401602 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 410 2 SPAZ. UNIVERSAL400 4,7X5,3X8,5 _____ 7250283 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017	1401624 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA720 2 SPAZZOLE SA710 6x8,4x13 _____ 7250438 INTERRUTTORE E LEVA PER 1401624 _____ 7250439
1401603 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 420 2 SPAZ. UNIVERSAL400 4,7X5,3X8,5 _____ 7250283 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017	1401625 - SPAZZOLATRICE S1200 2 CHIAVETTE -VITE E RONDELLA _____ 5951433 2 SPAZZOLE-TAPPI S1200 4,8x10,8x15 _____ 7400749 INTERRUTTORE E POTENZIOMETRO S1200 _____ 7400750
1401604 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA250 INTERRUTTORE E SCHEDA SOFT START _____ 7400547 2 SPAZZOLE SA250 15,9X7,9X22 _____ 7400548	1401626 - SPAZZOLATRICE S310 2 SPAZZOLE S310 4,9x8,1x12 _____ 7400751 INTER-TASTO-LEVA-SCHEDA EL. S310 _____ 7400752
1401605 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA50 2 SPAZZOLE SA50/51/52 7,8X4,95X12 _____ 7250289	1401630 - MULTIUTENSILE MULTIJOB 300 VITE E RONDELLA _____ 5300164 2 SPAZZOLE MULT.300 4,9X7,9X11 _____ 7250348
1401607 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA200 INTERRUTTORE _____ 7400642 2 SPAZZOLE SA200 6,8X14,4X19,8 _____ 7400643 PORTA SPAZZOLE E COPERCHIO _____ 3052112 SCHEDA SOFT START _____ 7400646 COPPIA FLANGE _____ 5951318	1402019 - LEVIGATRICE PALMARE LP220P 2 SPAZZOLE LP220P/230 4,9X5,9X9 _____ 7250265
1401608 - LUCIDATRICE-LEVIGATRICE L1200 INTERRUTTORE _____ 7400657 2 SPAZZOLE L1200/1 10,9X6,6X17 _____ 7400658	1402029 - LEVIGATRICE ORBITALE LO320 2 SPAZZOLE LO320 4,9X7,9X11,5 _____ 7250264
1401609 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA930 COPPIA FLANGE _____ 5951323 2 SPAZZOLE SA930/931 9X6X14 _____ 7250301 INTERRUTTORE _____ 7400659	1402033 - LEVIGATRICE PALMARE QUICK 20 2 SPAZZOLE QUICK20/21 6,4X4,6X10 _____ 7250292 INTERRUTTORE _____ 7250293
1401610 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA630 COPPIA FLANGE _____ 5951323 2 SPAZZOLE SA630/631 7,9X4,9X12 _____ 7250302 INTERRUTTORE _____ 7400659	1402034 - LEVIGATRICE PALMARE QUICK 21 2 SPAZZOLE QUICK20/21 6,4X4,6X10 _____ 7250292 INTERRUTTORE _____ 7250293
1401612 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA235 INTERRUTTORE _____ 7400642 SCHEDA SOFT START _____ 7400646 2 SPAZZOLE SA235 15,9X6X22 _____ 7400663	1402035 - LEVIGATRICE PALMARE LP230 2 SPAZZOLE LP220P/230 4,9X5,9X9 _____ 7250265
1401613 - MULTIUTENSILE MULTIJOB 260V 2 SPAZZOLE MULT.260V 4,9X7,9X11 _____ 7250310 VITE E RONDELLA _____ 5300131	1402038 - LEVIGATRICE ORBITALE LO16 2 SPAZZOLE LO16 4,95X4,95X10 _____ 7250360
1401614 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA631 COPPIA FLANGE _____ 5951323 2 SPAZZOLE SA630/631 7,9X4,9X12 _____ 7250302 INTERRUTTORE E TASTO _____ 7400677	1402039 - LEVIGATRICE ORBITALE LO170 2 SPAZZOLE LO170 4,90X4,8X9 _____ 7250367
1401615 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA51 2 SPAZZOLE SA50/51/52 7,8X4,95X12 _____ 7250289	1402041 - LEVIGATRICE ORBITALE L0335 2 SPAZZOLE L0335 8X5X13 _____ 7250312
1401616 - SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA931 COPPIA FLANGE _____ 5951323 2 SPAZZOLE SA930/931 9X6X14 _____ 7250301 INTERRUTTORE E TASTO _____ 7400677	1402068 - LEVIGATRICE ROTORBITALE LR125EN INTERRUTTORE EX1421817 _____ 7400600
1401618 - LUCIDATRICE-LEVIGATRICE L1201 INTERRUTTORE _____ 7400657 2 SPAZZOLE L1200/1 10,9X6,6X17 _____ 7400658	1402069 - LEVIGATRICE A NASTRO LN860 2 SPAZZOLE LN850/860 5,95X8,90X13,5 _____ 7250260 SACCHETTO POLVERI _____ 3070845 INTERRUTTORE _____ 7250374 BASE E MORSETTI BLOCCAGGIO LN860 _____ 5301376
1401619 - MULTIUTENSILE UNIVERSAL 231 2 SPAZ. UNIVER.230/231 4,7X5,3X8,3 _____ 7250262 MANDRINI 1,6/2,4/3,2 E GHIERA _____ 5600017	1402070 - LEVIGATRICE A NASTRO LN850 2 SPAZZOLE LN850/860 5,95X8,90X13,5 _____ 7250260 SACCHETTO POLVERI _____ 3070845 INTERRUTTORE _____ 7250374
	1402071 - LEVIGATRICE ROTORBITALE 125V SACCHETTO POLVERI _____ 3070846 2 SPAZZOLE LEV. 125V 5,9X5,9X9 _____ 7250294
	1402072 - LEVIGATRICE ROTORBITALE LR130 2 SPAZZOLE LR130/150 7,9X4,9X11,6 _____ 7250361

1402074 - LEVIGATRICE ROTORBITALE LR150 2 SPAZZOLE LR130/150 7,9X4,9X11,6 _____	7250361	1420713 - PIALLA ELETTRICA PE2000 2 SPAZZOLE PE2000 5,9X8,9X13,9 _____	7250272
1402083 - LEVIGATRICE ORBITALE L0300 2 SPAZZOLE L0300 4,8x5,9x12 _____	7250434	1420714 - PIALLA ELETTRICA PE1480 2 SPAZZOLE PE1480 8X5X13 _____	7250305
1402084 - LEVIGATRICE ROTORBITALE LR126V 2 SPAZZOLE LR126V 4,9X7,9X13 _____	7250435	1420715 - PIALLA ELETTRICA PE1810 2 SPAZZOLE PE1810 9,8X6,2X16 _____	7250335
1410225 - SEGA CIRCOLARE SC190 2 SPAZZOLE SC190 6,4X10,9X10,8 _____	7250269	1421335 - TRAPANO BATTENTE ELETTRONICO T1500 INTERRUTTORE EX1421801 _____	7400586
1410226 - SEGA CIRCOLARE SC190 LASER 2 SPAZZOLE SC190 6,4X10,9X10,8 _____	7250269	2 SPAZZOLE T1500/1550/1551 4,9X7,9X11,3 _____	7250251
1410227 - SEGA CIRCOLARE SC140N 2 SPAZZOLE SC140N 5,8X7,8X9 _____	7250267	1421336 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T1550 INTERRUTTORE EX1421801 _____	7400586
1410230 - SEGA CIRCOLARE SC141 2 SPAZZOLE SC141 4,9X7,9X12 _____	7250354	2 SPAZZOLE T1500/1550/1551 4,9X7,9X11,3 _____	7250251
COPPIA FLANGE _____	5951415	1421337 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T1551 INTERRUTTORE EX1421801 _____	7400586
1410231 - SEGA CIRCOLARE SC161 2 SPAZZOLE SC161 6,4X10,9X13 _____	7250356	2 SPAZZOLE T1500/1550/1551 4,9X7,9X11,3 _____	7250251
COPPIA FLANGE _____	5951416	1421338 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T3000 2 SPAZZOLE T3000/3800/2500 4,9X7,9X11,3 _____	7250252
1410232 - SEGA CIRCOLARE SC191 2 SPAZZOLE SC191 10,9X6,4X13,6 _____	7250366	INTERRUTTORE EX1421802 _____	7400587
COPPIA FLANGE _____	5951417	1421339 - TRAPANO CON PERCUSSIONE PL4000 COPPIA SPAZZOLE PER 1421339 _____	7250253
1410235 - SEGA CIRCOLARE SC191 COPPIA FLANGE-RONDELLA - VITE SC192 _____	5951426	1421346 - TRAPANO BATTENTE T3002V VITE SX M5 X 30 _____	5605508
2 SPAZZOLE SC192 5,85x10,95x12 _____	7250433	2 SPAZZOLE T3002V 5,4X10,9X14 _____	7250254
1410236 - MINI SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE MSC600 2 SPAZZOLE MSC600 4,9x7,9x10 _____	7250443	1421347 - TRAPANO CON PERCUSSIONE PL4002V VITE SX M5 X 30 _____	5605508
1411129 - SEGNETTO ALTERNATIVO S950EP 2 SPAZZOLE S950EP 4,9X7,9X11,5 _____	7250274	2 SPAZZOLE PL4002V 5,4X10,9X14 _____	7250255
1411131 - SEGNETTO ALTERNATIVO S1800EPQ 2 SPAZZOLE S1800EPQ 4,9X8,9X10,5 _____	7250285	1421358 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T3800L INTERRUTTORE EX1421804 _____	7400590
1411132 - SEGNETTO ALTERNATIVO S35E 2 SPAZZOLE S35/45 7,85X4,9X10,6 _____	7250296	2 SPAZZOLE T3000/3800/2500 4,9X7,9X11,3 _____	7250252
BLOCCHETTO FISSALAMA _____	5031308	1421359 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T3000K 2 SPAZZOLE T3000/3800/2500 4,9X7,9X11,3 _____	7250252
GUIDALAMA CON ROTELLA _____	5031310	1421361 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T3002VK 2 SPAZZOLE T3002V 5,4X10,9X14 _____	7250254
INTERRUTTORE _____	7250375	1421362 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T2000 INTERRUTTORE EX1421801 _____	7400586
1411133 - SEGNETTO ALTERNATIVO S2000EPQ 2 SPAZZOLE S2000EPQ 8,9X5,9X16 _____	7400647	2 SPAZZOLE T1500/1550/1551 4,9X7,9X11,3 _____	7250251
1411135 - SEGNETTO ALTERNATIVO S955EPQ 2 SPAZZOLE S955EPQ 5X9X11,5 _____	7250338	1421363 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T4000 2 SPAZZOLE T4000 4,9X9,9X17 _____	7250284
1411136 - SEGNETTO ALTERNATIVO S1810EPQ 2 SPAZZOLE S1810EPQ 8,9X4,8X12 _____	7250387	INTERRUTTORE EX1421844 _____	7400623
1411137 - SEGNETTO ALTERNATIVO S956EPQ 2 SPAZZOLE S956EPQ 9,7x4,9x16 _____	7250389	1421364 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T2500 2 SPAZZOLE T3000/3800/2500 4,9X7,9X11,3 _____	7250252
1411138 - SEGNETTO ALTERNATIVO S650EPQ 2 SPAZZOLE S650EPQ 8,85X4,90X12 _____	7250409	INTERRUTTORE EX1421802 _____	7400587
1411139 - SEGNETTO ALTERNATIVO S45E BLOCCHETTO FISSALAMA _____	5031308	1421367 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T4002 2 SPAZZOLE T4002 10,4X6X20,5 _____	7400649
GUIDALAMA CON ROTELLA _____	5031310	VITE SX MANDR. M6X25 _____	5605509
2 SPAZZOLE S35/45 7,85X4,9X10,6 _____	7250296	INTERRUTTORE _____	7400648
1411144 - SEGA A GATTUCCIO SG710 2 SPAZZOLE SG710 7,9x4,9x13 _____	7250344	1421368 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T3000 2 SPAZZOLE T3000/3800/2500 4,9X7,9X11,3 _____	7250252
1411145 - SEGA A GATTUCCIO SG850 2 SPAZZOLE SG810 9x5,9x12 _____	7250385	INTERRUTTORE EX1421802 _____	7400587
PORTALAMA COMPLETO SG710 _____	5031311	1421371 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T810 2 SPAZZOLE T810 9,9X4,9X19 _____	7250329
1411146 - SEGA A GATTUCCIO SG851 2 SPAZZOLE SG711 7,9x4,9x15 _____	7250453	INTERRUTTORE _____	7400683
1420712 - PIALLA ELETTRICA PE1550 2 SPAZZOLE PE1550 4,9X7,9X10,3 _____	7250270	1421373 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T51 2 SPAZZOLE T51 8X5X14 _____	7250333
		INTERRUTTORE _____	7250334
		1421374 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T65 2 SPAZZOLE T65 8X5X14 _____	7250410
		INTERRUTTORE _____	7250411

1421374 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T4001	
2 SPAZZOLE T4001 10,8X5,9X14 _____	7250429
INTERRUTTORE PER 1421375 _____	7250430
1421384 - DEMOLITORE TASSELLAT. HAMMER 5033	
2 SPAZZOLE HAM. 5033/5045 6,4X7,4X11,7 _____	7250241
1421389 - DEMOLITORE TASSELL. HAMMER 5045	
2 SPAZZOLE HAM. 5033/5045 6,4X7,4X11,7 _____	7250241
1421396 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 6050	
2 SPAZZOLE HAMMER 6050 12X6X14 _____	7400539
INTERRUTTORE _____	7400589
1421397 - MISCELATORE MIX 1300	
2 SPAZZOLE MIX1300 5,9X9,9X19 _____	7250259
INTERRUTTORE EX1421819 _____	7400602
1421398 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 70100	
2 SPAZZOLE HAMMER 70100 6x12x17 _____	7350694
INTERRUTTORE _____	7350693
INNESTO ROTAZIONE _____	5951220
INNESTO ROTAZIONE HAMMER 70100 _____	5951220
1421455 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5030	
INTERRUTTORE _____	7350697
2 SPAZZOLE HAMMER 5030 9,8X5,9X16 _____	7350698
INNESTO ROTAZIONE _____	5951298
1421459 - MISCELATORE MIX 1100	
2 SPAZZOLE MIX1100 5,8X10,8X12 _____	7400650
INTERRUTTORE _____	7400651
ADATTATORE PER FRUSTA 1/2" - M14 _____	5173357
1421461 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 4037	
2 SPAZZOLE HAMMER 4037 7,9X4,87X18,7 _____	7400655
INTERRUTTORE _____	7400656
1421462 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 6040	
INTERRUTTORE _____	7350708
2 SPAZZOLE HAMMER 6040 11X6,9X14 _____	7350709
1421463 - MISCELATORE MIX 1300	
2 SPAZZOLE MIX1300 5,9X9,9X19 _____	7250259
INTERRUTTORE EX1421819 _____	7400602
ADATTATORE PER FRUSTA 1/2" - M14 _____	5173357
1421464 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5031	
INNESTO ROTAZIONE _____	5951353
INTERRUTTORE _____	7350713
2 SPAZZOLE HAMMER 5031 7,3X6,4X11 _____	7350714
1421465 - MISCELATORE MIX 1200	
2 SPAZZOLE MIX1200 5,9X9,9X11 _____	7250350
INTERRUTTORE PER 1421465 _____	7250351
1421466 - MARTELLO DEMOLITORE HAMMER 7050	
2 SPAZZOLE HAMMER 7050 6,9X10,9X12 _____	7350715
INTERRUTTORE _____	7350716
1421467 - TRAPANO CON PERCUSSIONE T910	
2 SPAZZOLE T910 10,4X5,47X14 _____	7250352
INTERRUTTORE _____	7250353
1421468 - MISCELATORE MIX 1201	
2 SPAZZOLE MIX1201 6,9X10,9X12 _____	7250418
INTERRUTTORE _____	7250419
1421469 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 70200	
INNESTO ROTAZIONE _____	5951367
INTERRUTTORE _____	7350717
2 SPAZZOLE HAMMER 7020 6x10,8x17 _____	7350718
1421470 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 6035	
INTERRUTTORE _____	7400544
2 SPAZZOLE HAMMER 6035 7,33X6,35X12 _____	7400543
1421474 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5032	
INNESTO ROTAZIONE _____	5951418
INTERRUTTORE _____	7250425
2 SPAZZOLE HAMMER 5032 7,45X6,3X12 _____	7250426
1421475 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 7060	
INTERRUTTORE _____	7350728
2 SPAZZOLE HAMMER 7060 10,9X6,7X12 _____	7350727
1421476 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 6041	
SELETTORE LATERALE ROTAZ. HAMMER 6041 _____	5951421
INTERRUTTORE HAMMER 6041 _____	7350731
2 SPAZZOLE E PORTASP. H. 6041 11X6,6X14 _____	7350732
1421477 - MISCELATORE MIX 1202	
INTERRUTTORE MIX1201/1202/851 _____	7250419
2 SPAZZOLE E TAPPI MIX1202/851 6,9x10,9x16 _____	7250445
1421479 - MARTELLO TASSELLATORE 4027	
2 SPAZZOLE E TAPPI MIX1600 4,9X7,9X18 _____	7250448
INTERRUT. E REGOLATORE GIRI MIX 1600 _____	7250449
1421480 - MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5020	
INTERRUTTORE E TASTO HAMMER 5020 _____	7250454
2 SPAZZOLE E PORTASPAZ. HAMMER 5020 5,9x9,9x16 _____	7250455
1421481 - MISCELATORE MIX 851	
INTERRUTTORE MIX1201/1202/851 _____	7250419
2 SPAZZOLE E TAPPI MIX1202/851 6,9x10,9x16 _____	7250445
1429201 - SMERIGLIATR. ANGOLARE BATT. M-SMA 18	
COPPIA FLANGE _____	5951323
1429205 - MARTELLO PERFOR. BRUSHLESS M-MPB-18	
SELETTORE LATERALE ROTAZIONE _____	5951398
1429206 - LEVIGATRICE ROTORBITALE M-LR 18	
PLATORELLO PER LEVIGATRICE _____	3070902
1429207 - LUCIDATRICE AUTO A BATTERIA M-LA 18	
PLATORELLO _____	5301375
1429210 - VERNICIATORE SPRAY A BATTERIA M-PS 18	
GUARNIZIONE SERBATOIO _____	3650315
GHIERA REGOLAZIONE _____	3650316
TUBO SERBATOIO E VALVOLA _____	3650317
3 UGELLI-SPILLO-MOLLA-SPINA _____	5001529
AEROGRAFO COMPLETO _____	5001530
1429211 - LEVIGATRICE PALMARE BATTERIA M-LP 18	
CONTENITORE POLVERI _____	3070900
1429430 - MULTIUTENSILE A STELO A BATTERIA P-MU 12	
MANDRINI 1,6-2,4-3,2 E GHIERA 1429430 _____	5600019
1429600 - AVVITATORE AF820	
2 SPAZZOLE AF820 4,9X8,9X17,1 _____	7250250
1467002 - FRESATRICE F400V	
2 SPAZZOLE F400V 4,9X7,9X12 MM _____	7250276
PROTEZIONE-GUIDA TAGLIO _____	3070816
MANDRINO DIAM 6MM E GHIERA _____	5001374
1467006 - RIFILATORE F401V	
2 SPAZZOLE F400V/401V 4,9X7,9X12 _____	7250276
PROTEZIONE-GUIDA TAGLIO _____	3070816
MANDRINO DIAM 6MM E GHIERA _____	5001374
1467011 - FRESATRICE VERTICALE F1250	
2 SPAZZOLE F1250/1260 6,2X8,9X14,9 _____	7250277
INTERRUTTORE EX1421824 _____	7400607
MANDRINI DIAM. 6/8 MM CON GHIERA _____	5001364
1467012 - FRESATRICE VERTICALE F1250C	
2 SPAZZOLE F1250/1260 6,2X8,9X14,9 _____	7250277
INTERRUTTORE EX1421824 _____	7400607
MANDRINI DIAM. 6/8 MM CON GHIERA _____	5001364

1467013 - FRESATRICE LAMELLARE F900		
INTERRUTTORE EX1421836/1421825	_____	7400615
1467014 - FRESATRICE VERTICALE F1260		
MANDRINI DIAM. 6/8 MM CON GHIERA	_____	5001364
2 SPAZZOLE F1250/1260 6,2X8,9X14,9	_____	7250277
INTERRUTTORE EX1421824	_____	7400607
1467015 - FRESATRICE VERTICALE F1260C		
MANDRINI DIAM. 6/8 MM CON GHIERA	_____	5001364
2 SPAZZOLE F1250/1260 6,2X8,9X14,9	_____	7250277
INTERRUTTORE EX1421824	_____	7400607
1467016 - FRESATRICE VERTICALE F1300		
MANDRINI DA 6/8 MM CON GHIERA	_____	5001472
2 SPAZZOLE F1300 5,95X11,9X13	_____	7250359
INTERRUTTORE	_____	7400699
GUIDE - SQUADRA - CENTRO - PROTEZ	_____	5001509
1467017 - FRESATRICE VERTICALE F1300C		
MANDRINI DA 6/8 MM CON GHIERA	_____	5001472
2 SPAZZOLE F1300 5,95X11,9X13	_____	7250359
INTERRUTTORE	_____	7400699
GUIDE - SQUADRA - CENTRO - PROTEZ	_____	5001509
1467018 - FRESATRICE LAMELLARE F901		
2 SPAZZOLE F901 4,9x7,9x8	_____	7250423
INTERRUTTORE	_____	7250424

MACCHINE DA GIARDINO



1372048 - POMPA A SPALLA BATTERIA 8A/H 16L		
SACCHETTO MINUTERIA	_____	3650308
CINGHIE COMPLETE	_____	3650310
TAPPO-GUARNIZ.-FILTRI	_____	3650311
TUBO E GHIERE	_____	3650313
BATTERIA PB POMPA A SPALLA	_____	7357623
CARICABATTERIE BAT. PB	_____	7357627
POMPA COMPLETA	_____	7357634
VOLMETRO	_____	7357635
POTENZIOMETRO	_____	7357636
PRESA RICARICA	_____	7357637
1372049 - POMPA A SPALLA BATTERIA 10A/H 16L		
SACCHETTO MINUTERIA	_____	3650308
COPIA CINGHIE COMPL. POMPA A SPALLA	_____	3650310
TAPPO-GUARNIZ.-FILTRI POMPA A SPALLA	_____	3650311
TUBO E GHIERE POMPA A SPALLA	_____	3650313
BATTERIA PB 12V - 10 AH POMPA A SPALLA	_____	7357622
CARICABAT. POMPA A SPALLA 1372048-9-50	_____	7357627
POMPA EL. COMPL. POMPA A SPALLA	_____	7357634
VOLMETRO POMPA A SPALLA	_____	7357635
POTENZIOMETRO POMPA A SP.	_____	7357636
PRESA RICARICA POMPA A SPALLA	_____	7357637
1372050 - POMPA A SPALLA BATTERIA 10A/H 16L CARREL.		
TAPPO-GUARNIZ.-FILTRI POMPA A SPALLA LI	_____	3650305
COPIA CINGHIE COMPL.POMPA A SPALLA	_____	3650306
RUOTA E COPERCHIO POMPA A SPALLA LI	_____	3650307
SACCHETTO MINUTERIA	_____	3650308
TUBO E GHIERE 12M POMPA A SPALLA LI	_____	3650309
VOLANTINI-GHIERE CARRELLO POMPA A SP.	_____	3650312
BATTERIA PB 12V - 10 AH POMPA A SPALLA	_____	7357622
CARICABAT. POMPA A SPALLA 1372048-9-50	_____	7357627
POMPA EL. COMPL. POMPA A SPALLA	_____	7357634
VOLMETRO POMPA A SPALLA	_____	7357635
POTENZIOMETRO POMPA A SP.	_____	7357636
PRESA RICARICA POMPA A SPALLA	_____	7357637
1490050 - RIFINITORE SIEPI/AIUOLE LITIO RSA36		
CARRELLINO RIFINITORE	_____	3650254
CARICABATTERIE	_____	7357597
COPERCHIO LAME INFERIORE	_____	3650298
1490051 - RIFINITORE SIEPI/AIUOLE LITIO RSA108		
BATTERIA LITIO RSA108	_____	7357472
CARRELLINO RIFINITORE	_____	3650255
COPERCHIO LAME INFERIORE	_____	3650299
CARICABATTERIA RIFINITORE RSA108	_____	7357641
1490053 - FORBICE A BATTTERIA 16,8 V		
PERNO E CREMAGLIERA 1490053	_____	5951420
COPIA LAME 1490053	_____	5951419
1490054 - FORBICE A BATTTERIA 14,8 V		
COPIA LAME 1490054	_____	5951429
PERNO E CREMAGLIERA 1490054	_____	5951430
1490055 - FORBICI DA POTA A BATT.AL LITIO M-FP18		
COPIA LAME 1490055	_____	5951437
PERNO-CREMAGLIERA-CUSCINETTO 1490055	_____	5951438
1490056 - RIFINITORE SIEPI/AIUOLE A BATTERIA RSA37		
CARRELLINO E RUOTE RSA37	_____	3650318
COPERCHIO LAME INFERIORE RSA37	_____	3650319
BATTERIA LITIO RIFINITORE RSA37	_____	7357485
CARICABATTERIA RIFINITORE RSA36/37	_____	7357597
1491122 - TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 300		
COPERCHIO ROCCHETTO	_____	3650237
1491123 - TAGLIABORDI ELETTRICO TB25FG		
CUFFIA E MOLLA ROCCHETTO	_____	3650240
1491124 - TAGLIABORDI ELETTRICO TB26FG		
CUFFIA E MOLLA ROCCHETTO	_____	3650256
1491198 - TAGLIABORDI BATTERIA LITIO LION 1823		
CUFFIA ROCCHETTO/MOLLA	_____	3650239

1491205 - TAGLIABORDI A BATTERIA 18V MTB-18	
PROTEZIONE E ROTELLA TAGLIABORDI M-TB18 _____	3650304
1491214 - TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 800	
COPERCHIO ROCCHETTO _____	3650237
1491216 - TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 801	
COPERCHIO ROCCHETTO E MOLLA _____	3650279
PROTEZIONE TAGLIO _____	3650281
PORTAROCCHETTO _____	3650282
1491217 - TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 851	
PROTEZIONE TAGLIO _____	3650281
COPERCHIO ROCCHETTO _____	3650280
PORTAROCCHETTO _____	3650283
1491218 - TAGLIABORDI BATTERIA AL LITIO M - TBE18	
COPERCHIO ROCCHETTO E MOLLA 1491218 _____	3650325
PORTAROCCHETTO TAGL. 1491218 _____	3650326
1491994 - DECESPUGLIATORE ELETTRICO DE2600	
SPAZZOLE MOTORE _____	7357579
1491998 - DECESPUGLIATORE ELETTRICO DE2700	
PROTEZIONE DI TAGLIO _____	3650257
LEVA ACCENSIONE E MICRO _____	7357598
COPPIA CONICA _____	5173401
1493173 - TAGLIASIEPI ELETTRICO TS622L	
2 SPAZZOLE 6X8X11,5 _____	7250343
1493179 - TAGLIASIEPI ELETTRICO VANCOUVER 258	
MOLLA INGRANAG. TRASM. VANCOUVER258 _____	5001510
1493180 - TAGLIASIEPI VANCOUVER 166	
SPAZZOLE PER 1493180 _____	7250407
1493182 - TAGLIASIEPI ELETTRICO TS50FG	
2 SPAZZOLE _____	7250382
1492020 - DECESPUGLIATORE BATTERIA AL LITIO M-DE18	
PROTEZIONE TAGLIO E LAMA M-DE 18 _____	3150747
MOTORE COMPLETO DECESP. M-DE 18 _____	7357654
SCHEDE ELETTRONICHE M-DE 18 _____	7357655
1493904 - ELETTRROSEGA TORONTO 350	
TENDICATENA _____	5951069
COPERCHIO BARRA _____	5951070
SPAZZOLE _____	7350695
1493905 - ELETTRROSEGA CALGARY 400	
TENDICATENA _____	5951069
COPERCHIO BARRA _____	5951071
SPAZZOLE _____	7350695
1493914 - MOTORE 12V PER SCUOTIOLIVE	
COPPIA SPAZZOLE _____	7250279
1493916 - TESTA OSCILL.BLACKFIN. X SCUOTIOLIVE	
ALBERINO LATERALE ECCENTRICO _____	5951316
TESTA BLACKFINGER _____	5951370
1493925 - ELETTRROSEGA TORONTO 400	
GRUPPO POMPA OLIO TORONTO 400 _____	5951283
SERBATOIO OLIO TORONTO 400 _____	3259830
1493948 - POTATORE TELESCOPICO AL LITIO M-SCT18	
TENDILAMA _____	5951386
COPERCHIO BARRA _____	3052205
TAPPO SERBATOIO _____	3052206
SERBATOIO OLIO _____	3052207
POMPA OLIO _____	5951385
INGRANAGGIO TRASMISSIONE _____	5951384
1493951 - POTATORE TELESCOPICO AL LITIO M-SCT18	
TENDILAMA _____	5951386
COPERCHIO BARRA _____	3052205
TAPPO SERBATOIO _____	3052206
SERBATOIO OLIO _____	3052207
POMPA OLIO _____	5951385
INGRANAGGIO TRASMISSIONE _____	5951384
1493960 - MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA MSB18	
COPERCHIO BARRA MINI SEGA 1493960 _____	3052238
PROTEZIONE LAMA MINI SEGA 1493960 _____	3052239
TENDICATENA MINI-SEGA 1493960 _____	5951427
INGRAN. TRASM.-RONDELLA-ANELLO 1493960 _____	5951428
TASTI-MOLLE-MICRO INT. 1493960 _____	7400748
1493961 - POTATORE TELESCOPICO A BATTERIA M-STC18	
COPERCHIO BARRA 1493961 _____	3052240
POMPA OLIO 1493961 _____	5951431
SERBATOIO OLIO 1493961 _____	3052243
TAPPO SERBATOIO OLIO 1493961 _____	3052242
GIUNTO SNODATO 1493961 _____	3052241
INGRANAGGIO TRASMISSIONE 1493961 _____	5951432
1493962 - MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA M-STB18	
COPERCHIO BARRA E VOLANTINO 1493962 _____	3052244
SERBATOIO OLIO 1493962 _____	3052245
TAPPO SERBATOIO OLIO 1493962 _____	3052246
PROTEZIONE LAMA MINI SEGA 1493962 _____	3052247
INGRAN. TRASM.- TENDILAMA 1493962 _____	5951435
POMPA OLIO E TUBI 1493962 _____	5951436
1493965 - MINI SEGA DA POT. BATT. LITIO P-MSB 12	
COPERCHIO BARRA E TENDICATENA 1493965 _____	3052249
1493967 - MINI SEGA DA POTATURA A BATTERIA M-MS18	
COPERCHIO BARRA MINI SEGA 1493967 _____	3052250
MOLLA TENDICATENA SEGA BATT. 1493967 _____	5951445
1494736 - ASPIRATORE SOFF.ELETTRICO AS240FG	
TELAIO PORTASACCO _____	3650292
1494739 - ASPIRATORE SOFF.ELETTRICO MERAK 3000	
TELAIO PORTASACCO MERAK3000 _____	3650293
1494741 - ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO AS280FG	
TELAIO PORTASACCO AS280FG _____	3650302
1496213 - TAGLIAERBA ELETTRICO RA100FG	
CINGHIA TRASMISSIONE _____	3150715
INTERRUTTORE _____	7357621
1496214 - RASAERBA ELETTRICO TE1500	
INTERRUTTORE D'AVVIAMENTO _____	7357596
CINGHIA MOTORE _____	5001469
COPPIA SPAZZOLE E PORTASPAZ. _____	7357600
PORTA LAMA _____	3150718
1496218 - TAGLIAERBA ELETTRICO TE 1501	
CINGHIA TRAZIONE MOTORE TE1501 _____	3150746
1496216 - TAGLIAERBA ELETTRICO RA101FG	
COPPIA SPAZZOLE MOTORE _____	7250422
CESTO DI RACCOLTA _____	3150732
VITE FISSA LAMA _____	3150734
1496217 - TAGLIAERBA ELETTRICO RA102FG	
PORTA LAMA E VITE DI FISSAGGIO RA102FG _____	3150740
CINGHIA TRAZIONE MOTORE RA102FG _____	3150741
KIT 4 RUOTE E COPERCHI RA102FG _____	3150742
CESTO RACCOGLI ERBA COMPLETO RA102FG _____	3150743
INTERRUTTORE COMPLETO RA102FG _____	7357652
1497610 - ELETTRROZZAPPA MILL36	
INTERRUTTORE ELETTRROZZAPPE MILL 36 _____	7250451
2 SPAZ. E PORTASP. MILL36 10,9X7,1X15 _____	7250452
1498011 - SPAZZATRICE ELETTRICA TWISTER 1800	
CINGHIA TWISTER 1800 _____	3200509
KIT 4 RUOTE TWISTER 1800 _____	3200510
CESTO TWISTER 1800 _____	3200511
RULLO A LAME PER TWISTER 1800 _____	5001576
RULLO A MOLLE PER TWISTER 1800 _____	5001577
SCATOLA TRASMIS. TWISTER 1800 _____	5001578
2 SPAZZOLE-PORTASPAZ. TWISTER 1800 _____	7400760
INTERRUTTORE COMPLETO TWISTER 1800 _____	7400761
PROTEZIONE EL. MOTORE TWISTER 1800 _____	7400762

GIARDINAGGIO

- 1486192 - SVETTATOIO CON SEGACCIO ASTA ACCIAIO**
MOLLA PER SVETTATOIO _____ 5300189
- 1486194 - SVETTATOIO**
MOLLA PER SVETTATOIO _____ 5300189
- 1486195 - SVETTATOIO CON SEGACCIO ASTA ALLUMINIO**
MOLLA PER SVETTATOIO _____ 5300189
- 1486253 - SVETTATOIO CON SEGACCIO ASTA ALLUMINIO**
MOLLA PER SVETTATOIO _____ 5300189

CARRELLI E SOLLEVAMENTO

- 1500135 - CARRELLO PORTATUTTO IN ALLUMINIO 80**
COPPIA RUOTE _____ 3000289
- 1655153 - PARANCO ELETTRICO PE211F**
LEVA DI FINE CORSA _____ 3702148
DEVIATORE SALITA/DISC. PULSANT. _____ 7400458
CONDENSATORE 3,5/12 MF _____ 7400654
- 1655154 - PARANCO ELETTRICO PE112F**
ROCCHETTO PER PARANCO _____ 5051171
DEVIATORE SALITA/DISC. PULSANT. _____ 7400458
LEVA DI FINE CORSA _____ 3702150
VENTOLA E PROTEZIONE _____ 3702149
CONDENSATORE 3/7 MF _____ 7400640
COPPIA STAFFE E 4 VITI _____ 5031165
- 1655155 - PARANCO ELETTRICO PE212G**
VENTOLA E PROTEZIONE _____ 3702153
COPPIA STAFFE E VITI _____ 5051166
DEVIATORE SALITA/DISC. PULSANT. _____ 7400458
CONDENSATORE _____ 7400654
SCATOLA ELETTR. MOTORE _____ 3702152
LEVA DI ARRESTO _____ 5050437
ROCCHETTO PER PARANCO _____ 5051172
- 1655156 - PARANCO ELETTRICO PE218G**
VENTOLA E PROTEZIONE _____ 3702153
COPPIA STAFFE E VITI _____ 5031164
DEVIATORE SALITA/DISC. PULSANT. _____ 7400458
CONDENSATORE _____ 7400654
SCATOLA ELETTR. MOTORE _____ 3702152
LEVA DI ARRESTO _____ 5050438
ROCCHETTO PER PARANCO _____ 5051173
- 1655169 - PARANCO ELETTRICO PE218F**
LEVA DI FINE CORSA _____ 3702148
COPPIA STAFFE E 4 VITI _____ 5031164
DEVIATORE SALITA/DISC. PULSANT. _____ 7400458
CONDENSATORE 3,5/12 MF _____ 7400654
ROCCHETTO PARANCO _____ 5051169

ARTICOLI ARIA, VERNICIATURA, FISSAGGIO

- 1551571 - MINICOMPRESSORE ONEALL M-MC18V**
TUBO GONFIAGGIO SPIRALATO _____ 3256273
- 1554005 - PUNTATRICE PNEUMATICA 8016**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001323
- 1554006 - CHIODATRICE PNEUMATICA F32**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001366
- 1554007 - PUNTATRICE CHIODATRICE PNEUM. SF3232**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001367
- 1554008 - PUNTATRICE PNEUMATICA 9040**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001368
- 1554009 - CHIODATRICE PNEUMATICA F50**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001369
- 1554010 - PUNTATRICE CHIODATRICE PNEUM. SF5040**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001376
- 1554011 - PUNTATRICE CHIODATRICE PNEUM. PF3232**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001454
- 1554012 - CHIODATRICE PNEUM. F30**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001542
- 1554013 - CHIODATRICE PNEUM. F50A**
ASTA SPINGIPUNTO _____ 5001543
- 1554585 - VERNICIATORE BX400**
AEROGRAFO COMPLETO BX400 _____ 5951434
- 1429210 - VERNICIATORE SPRAY A BATTERIA M-PS 18**
GUARNIZIONE SERBATOIO _____ 3650315
GHIERA REGOLAZIONE _____ 3650316
TUBO SERBATOIO E VALVOLA _____ 3650317
3 UGELLI-SPILLO-MOLLA-SPINA _____ 5001529
AEROGRAFO COMPLETO _____ 5001530

ARTICOLI CASA, MISURA E PROTEZIONE



1453041 - CASSAFORTE INCASSO DIGITALE		
SERRATURA COMPLETA _____	7357475	
PULSANTIERA CASSAFORTE _____	7357476	
1453043 - CASSAFORTE DA ARMADIO DIGITALE		
SERRATURA COMPLETA _____	7357475	
PULSANTIERA CASSAFORTE _____	7357476	
1453057 - CASSAFORTE DA ARMADIO DIGITALE		
SERRATURA COMPLETA _____	7357475	
PULSANTIERA CASSAFORTE _____	7357476	
1500143 - SGABELLO IN ACCIAIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070819	
1500144 - SGABELLO IN ACCIAIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070819	
1500150 - SGABELLO IN ACCIAIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070819	
1500147 - SCALA ALLUMINIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070821	
1500148 - SCALA ALLUMINIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070821	
1500149 - SCALA ALLUMINIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070821	
1500153 - SCALA ALLUMINIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070821	
1500154 - SCALA ALLUMINIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070821	
1500158 - SCALA ALLUMINIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070821	
1500174 - SGABELLO IN ACCIAIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070904	
1500175 - SGABELLO IN ACCIAIO		
KIT 4 GOMMINI ANTISCIVOLO _____	3070904	
1500181 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA AL _____	3070881	
1500182 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA AL _____	3070881	
1500183 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA AL _____	3070881	
1500184 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA AL _____	3070881	
1500185 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA AL _____	3070881	
1500186 - SCALA ALLUMINIO		
COPPIA TAPPI SCALINO SCALA AL _____	3070905	
TAPPO PIATTAFORMA SCALA AL _____	3070906	
1500187 - SCALA ALLUMINIO		
COPPIA TAPPI SCALINO SCALA AL _____	3070905	
TAPPO PIATTAFORMA SCALA AL _____	3070906	
1500188 - SCALA ALLUMINIO		
COPPIA TAPPI SCALINO SCALA AL _____	3070905	
TAPPO PIATTAFORMA SCALA AL _____	3070906	
1500189 - SCALA ALLUMINIO		
COPPIA TAPPI SCALINO SCALA AL _____	3070905	
TAPPO PIATTAFORMA SCALA AL _____	3070906	
1500190 - SCALA ALLUMINIO		
COPPIA TAPPI SCALINO SCALA AL _____	3070905	
TAPPO PIATTAFORMA SCALA AL _____	3070906	
1500191 - SCALA ALLUMINIO		
COPPIA TAPPI SCALINO SCALA AL _____	3070905	
TAPPO PIATTAFORMA SCALA AL _____	3070906	
1500192 - SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO		
4 GOMMINI SCALA TELESCOPICHE ALLUMINIO _____	3070885	
1500193 - SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO		
4 GOMMINI SCALA TELESCOPICHE ALLUMINIO _____	3070885	
1500194 - SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO		
4 GOMMINI SCALA TELESCOPICHE ALLUMINIO _____	3070885	
1500199 - SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO		
4 GOMMINI SCALA TELESCOPICHE ALLUMINIO _____	3070885	
1500195 - SCALA ALLUMINIO PRO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA ALLUMINIO PRO _____	3070884	
1500196 - SCALA ALLUMINIO PRO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA ALLUMINIO PRO _____	3070884	
1500197 - SCALA ALLUMINIO PRO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA ALLUMINIO PRO _____	3070884	
1500198 - SCALA ALLUMINIO PRO		
4 GOMMINI ANTISCIVOLO SCALA ALLUMINIO PRO _____	3070884	
1500211 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI _____	3070912	
1500214 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI _____	3070912	
1500215 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI _____	3070912	
1500216 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI _____	3070912	
1500217 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI _____	3070912	
1500218 - SCALA ALLUMINIO		
4 GOMMINI _____	3070912	
1851547 - SALDATORE A PUNTA 60W		
PUNTA RICAMBIO STAGNATORE 1850547 _____	5600018	

**TESTER E
PINZE AMPEROMETRICHE**

1800145 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800146 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800155 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800156 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800160 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800161 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800162 - TESTER DIGITALE	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800164 - PINZA AMPEROMETRICA	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800166 - PINZA AMPEROMETRICA	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557
1800167 - PINZA AMPEROMETRICA	
COPPIA PUNTALI TESTER _____	7357557





W W W . V A L E X . I T



VALEX[®]

VALEX S.P.A.
VIA LAGO MAGGIORE, 24
36015 SCHIO (VI) ITALY
TEL. +39 0445 515411

