

SOGI
TOOLS AND MACHINES

CATALOGO PRODOTTI

ARREDAMENTO INDUSTRIALE



SOGI
TOOLS AND MACHINES

SCOPRI I NUOVI PRODOTTI DEL CATALOGO **SOGI**

Da oggi trovare la soluzione che cerchi è ancora più semplice. Scopri i nostri prodotti SOGI in piena comodità: sia da cartaceo che da digitale, schede prodotto chiare ed esaustive a tua disposizione, con un semplice click.

COME?



Se consulti il catalogo digitale


Clicca su questa icona, verrai collegato immediatamente alla scheda del prodotto selezionato



Se consulti il catalogo cartaceo

Fotografa il QR code con il tuo smartphone e visualizza tutte le informazioni che cerchi direttamente sul tuo dispositivo mobile.

IL PROCESSO CHE TI AIUTA A SCEGLIERE.



SOGI è rapporto diretto con il cliente: l'assenza di intermediari consente di tenere sotto stretto controllo gli standard di servizio e garantire un rapporto qualità prezzo altamente competitivo.

SOGI è qualità e risposta su misura, per questo oggi è brand di riferimento per aziende top player in diversi settori, tra cui automotive, aeronavale, metalmeccanico, arredo e design, agroalimentare. SOGI è un marchio B.S Macchine srl.

Acquista su:
www.bsmacchine.it e www.sogi-tools.com

05

**ARREDAMENTO
INDUSTRIALE**



Cassette portautensili	6
Carrelli portautensili	7
Cassettiere	8
Banchi da lavoro industria 2.0	12
Accessori banchi da lavoro industria 2.0	15
Banchi da lavoro industria	18
Accessori banchi da lavoro industria	22
Arredamento professionale	24
Angoli completi autoportanti	34
Armadi doppi autoportanti	35
Armadi in lamiera	36
Cassettiere / Armadietti	38
Pannelli forati / Piani Di Lavoro	42
Staffe / Ganci	44
Pavimenti	46
Pareti attrezzate	55
Sgabelli / Carrelli sottoauto	58
Bauli	60



300SGI0428

Valigetta realizzata in acciaio con verniciatura a polvere ad alta resistenza. Dotata di robusta e pratica maniglia per il trasporto. Serrature rapide in acciaio. Possibilità di installare lucchetti di sicurezza.

CASSETTA PORTAUTENSILI X1-06



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni utili interne	280 x 155 x 75 h mm
Peso	1.3 kg

300SGI0427

Cassetta dotata di 5 scomparti superiori richiudibili da coperchi corredati di apposito foro per lucchetto di sicurezza.

CASSETTA PORTAUTENSILI A 5 SCOMPARTI X1-05



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni utili interne SCOMPARTI	400 x 95 x 45 h mm
Dimensioni utili interne BASE	400 x 195 x 98 h mm
Dimensioni esterne	435 x 205 x 215 h + 90 h (maniglia) mm
Peso	3.5 kg

300SGI0422

CASSETTA PORTA ATTREZZI X1-01

Cassetta realizzata in acciaio con verniciatura a polvere ad alta resistenza. Composta da 3 cassetti scorrevoli e coperchio superiore richiudibile. Possibilità di installare lucchetti di sicurezza.



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni vano superiore	520 x 210 x 55 h mm
Dimensioni cassetti	500 x 190 x 45 h mm
Dimensioni esterne	535 x 220 x 300 h mm
Peso	10 kg

300SGI0431

CARRELLO A 3 VASCHE X2-09

Carrello realizzato in robusta lamiera. Verniciatura a polvere ad alta resistenza. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno di stazionamento e 2 ruote fisse. Maniglia installabile sia da lato destro che sinistro.



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni	730 x 376 x 780 h mm
Peso	13 kg



300SGI0610

Piano superiore dotato di anta a ribalta e ammortizzatori pneumatici. Cassetti scorrevoli su guide di scorrimento con cuscinetti ad alta resistenza. Portata complessiva massima: 370 kg.



CASSETTIERA SUPERIORE A 7 CASSETTI PER X6-12 X6-07



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	1412 x 475 x 528 h mm
Peso	80 kg

300SGI0609

Carrello realizzato in robusta lamiera verniciato a polvere ad alta resistenza. Chiusura centralizzata totale; cassetti scorrevoli su guide di scorrimento con cuscinetti ad alta resistenza. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con bloccaggio.



CARRELLO CASSETTIERA A 12 CASSETTI X6-12



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	1430 x 510 x 1000 h mm
Portata complessiva massima	750 kg
Peso	240 kg

300SGI0612

Carrello mobile con cassetiera top portautensili.

19 cassetti scorrevoli su guide di scorrimento con cuscinetti ad alta resistenza. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con bloccaggio.

Portata complessiva superiore a 1000 kg.

**CARRELLO 12 CASSETTI+CASSETTIERA 7 CASSETTI X6-07+X6-12****SHOP
ON LINE****CARATTERISTICHE**

Dimensioni esterne	1430 x 510 x 1528 h mm
Portata complessiva massima	1120 kg
Peso	320 kg

300SGI0611

Banco da lavoro mobile realizzato in robusta lamiera. Cassetti scorrevoli su apposite guide di scorrimento su cuscinetti ad alta resistenza. Carrello dotato di 6 ruote girevoli in acciaio rivestite in gomma con bloccaggio e dotate di ammortizzatori. Robuste maniglie per una facile movimentazione.

**CARRELLO CASSETTIERA A 14 CASSETTI X6-14****SHOP
ON LINE****CARATTERISTICHE**

Dimensioni esterne	1820 x 570 x 1080 h mm
Peso	230 kg




300SGI0448

ARMADIO PENSILE A PARETE 2 ANTE X2-12

Armadio in metallo di solida struttura dotato di forature per il fissaggio a parete, 2 ante dotate di serratura e doppie chiavi.

I ripiani sono facilmente installabili a piacere su diverse altezze. Parte centrale a giorno con schienale forato.

Verniciatura con polvere in colorazione nero lucido.



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	1200 x 200 x 600 h mm
Peso	15.6 kg

300SGI0608

ARMADIO CASSETTIERA 7 CASSETTI X5-07

Cassettiera realizzata in robusta lamiera verniciata a polvere ad alta resistenza. Cassetti dotati di chiusura centralizzata. Cassetti scorrevoli su appositi cuscinetti a ricircolo di sfere. Cassettiera con 5 cassetti alti 74.5 mm e 2 alti 153.5 mm.



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni utili interne cassetti bassi	313 x 410 x 74,5 h mm
Dimensioni utili interne cassetti alti	313 x 410 x 153,5 h mm
Dimensioni esterne	426 x 458 x 844 h mm
Peso	53.2 kg



SOGI
TOOLS AND MACHINES

SOGI
TOOLS AND MACHINES

SOGI
TOOLS AND MACHINES

SOGI
TOOLS AND MACHINES

SOGI
TOOLS AND MACHINES

SOGI
TOOLS AND MACHINES



NEW

Banchi da lavoro Industria 2.0

SOGI è lieta di presentarvi la nuova linea di banchi di lavoro interamente MADE IN ITALY e dal design al passo con i tempi: si tratta di una vasta gamma di prodotti che possono essere inseriti nei più svariati ambienti, da un'officina a un laboratorio, da un garage ad una falegnameria.

Con una struttura robusta composta da scatolari metallici di diverse sezioni, i banchi da lavoro SERIE INDUSTRIA 2.0 garantiscono portate fino ad un massimo di 800 kg. Che sia con o senza ruote, che monti un piano in acciaio piuttosto che uno in legno, potrai scegliere tra le molteplici configurazioni disponibili quella che risponde al meglio alle tue esigenze.

Tutti i banchi della SERIE INDUSTRIA 2.0 sono regolabili in altezza grazie al kit di prolunghe accessorio, sono facili da montare e sono verniciati a polvere per resistere ai graffi nella colorazione grigio antracite opaco (RAL 7016). Due le lunghezze disponibili per il piano di lavoro: 1.5 m e 2.0 m. Crea la tua postazione personale e se vuoi puoi aggiungere cassetti, piedini ed accessori acquistando i singoli componenti anche in un secondo momento. Scopri tutte le possibili combinazioni sul nostro sito, e se non trovi quello che cerchi, saremo lieti di aiutarti!




Scansiona il QR-CODE e cerca la tua configurazione ideale

BANCO DA LAVORO 1,5 MT X3N_100L

300SGI0959



SHOP ON LINE



CARATTERISTICHE


Portata	800 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	52 kg

BANCO DA LAVORO 2 MT X3N_112L

300SGI1007



SHOP ON LINE



CARATTERISTICHE


Portata	500 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	66 kg

BANCO CON RUOTE 1,5 MT X3N_100LR

300SGI0961



SHOP ON LINE



CARATTERISTICHE


Portata	300 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	57 kg

BANCO CON RUOTE 2 MT X3N_112LR

300SGI1009



SHOP ON LINE



CARATTERISTICHE

Portata	300 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	70 kg




BANCO DA LAVORO 1,5 MT X3N_100A

300SGI0958



**SHOP
ON LINE**



CARATTERISTICHE


Portata	800 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	51 kg

BANCO DA LAVORO 2 MT X3N_112A

300SGI1006



**SHOP
ON LINE**



CARATTERISTICHE


Portata	500 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	65 kg

BANCO CON RUOTE 1,5 MT X3N_100AR

300SGI0960



**SHOP
ON LINE**



CARATTERISTICHE


Portata	300 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	56 kg

BANCO CON RUOTE 2 MT X3N_112AR

300SGI1008



**SHOP
ON LINE**



CARATTERISTICHE

Portata	300 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	69 kg

CASSETTO X3N_A-01

300SGI1062



SHOP
ON LINE

Cassettiera ad 1 cassetto ad estrazione totale in lamiera verniciata a polvere. Chiusura con serratura a cilindro.



CARATTERISTICHE

Tipologia cassettiera	1 cassetto
Colore	Grigio antracite
Dimensioni	505 x 620 x 224 h mm
Portata	60 kg

CASSETTIERA X3N_A-03

300SGI1064



SHOP
ON LINE

Cassettiera con 1 cassetto ad estrazione totale ed 1 vano in lamiera verniciata a polvere. Chiusura con serratura a cilindro.



CARATTERISTICHE

Tipologia cassettiera	1 cassetto e 1 vano
Colore	Grigio antracite
Dimensioni	505 x 620 x 600 h mm
Portata	60 kg

CASSETTIERA X3N_A-02

300SGI1063



SHOP
ON LINE

Cassettiera a 3 cassetti ad estrazione totale in lamiera verniciata a polvere. Chiusura con serratura a cilindro.



CARATTERISTICHE

Tipologia cassettiera	3 cassetti
Colore	Grigio antracite
Dimensioni	505 x 620 x 600 h mm
Portata	60 kg

CASSETTIERA X3N_A-04

300SGI1065



SHOP
ON LINE

Cassettiera con anta e pianetto interno rimovibile in lamiera verniciata a polvere. Chiusura con serratura a cilindro.



CARATTERISTICHE

Tipologia cassettiera	Con anta
Colore	Grigio antracite
Dimensioni	505 x 620 x 600 h mm
Portata	60 kg



PROLUNGHE PER GAMBE X3N_PLG

300SGI1066



SHOP
ON LINE

Kit di 4 prolunghe per la regolazione dell'altezza del piano di lavoro, compatibile esclusivamente con i banchi da lavoro con gambe fisse.



CARATTERISTICHE

Regolazione in altezza da 890 a 1240 h mm

PROLUNGHE PER GAMBE X3N_PLGR

300SGI1067



SHOP
ON LINE

Kit di 4 prolunghe per la regolazione dell'altezza del piano di lavoro, compatibile esclusivamente con i banchi da lavoro con ruote.




CARATTERISTICHE

Regolazione in altezza da 940 a 1290 h mm

RIVESTIMENTO PER PIANO IN LEGNO

Copertura in lamiera d'acciaio rivestita in gomma antiolio per i piani in legno.




SHOP
ON LINE

MODELLO	CODICE	SPECIFICO PER PIANO	DIMENSIONE
X3N_RL1500	300SGI1069	l = 1500 mm	1500 x 700 mm
X3N_RL2000	300SGI1070	l = 2000 mm	2000 x 700 mm

RIVESTIMENTO PER PIANO IN ACCIAIO

Copertura in lamiera d'acciaio rivestita in gomma antiolio per i piani in acciaio.



SHOP
ON LINE

MODELLO	CODICE	SPECIFICO PER PIANO	DIMENSIONE
X3N_RA1500	300SGI1071	l = 1500 mm	1500 x 700 mm
X3N_RA2000	300SGI1072	l = 2000 mm	2000 x 700 mm

PANNELLO PORTA ATTREZZI DA LAVORO

Pannello portattrezzi in lamiera forata per l'inserimento dei vari tipi di ganci portattrezzi.

SHOP
ON LINE

MODELLO	CODICE	COLORE	DIMENSIONI	DIAMETRO FORO
X3N_PA1500	300SGI1073	Grigio antracite	1500 x 850 h mm	4.0 mm
X3N_PA2000	300SGI1074	Grigio antracite	2000 x 850 h mm	4.0 mm

GANCIO DRITTO 100MM **X3N_GAN-100****300SGI1112**SHOP
ON LINE**CARATTERISTICHE**

Lunghezza totale 100 mm

GANCIO DRITTO 40MM **X3N_GAN-40****300SGI1113**SHOP
ON LINE**CARATTERISTICHE**

Lunghezza totale 40 mm

GANCIO PORTA CACCIAVITE **X3N_GAN-C****300SGI1114**SHOP
ON LINEPIEDINI REGOLABILI **X3N_KIT2PR****300SGI1068**SHOP
ON LINE

Kit piedini regolabili per banchi da lavoro con gambe fisse.



Banchi da lavoro Industria

Tavoli da lavoro in oltre 100 e più personalizzazioni differenti pensati per soddisfare le più svariate esigenze lavorative.

Solidi e robusti, i banchi SOGI sono garantiti fino a 1000 kg di portata.

Tre lunghezze differenti del piano di lavoro: 1.0 m - 1.5 m - 2.0 m in due tipologie: acciaio con spessore 3 mm oppure in legno di faggio con spessore 30 mm.

Il banco da officina lo si può trovare in due colorazioni: rosso SOGI o blu.



Scansiona il QR-CODE e cerca la tua configurazione ideale

BANCO DA LAVORO 1 MT X3L-09


300SGI0457



**SHOP
ON LINE**



300SGI0566



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	36 kg

BANCO DA LAVORO 1 MT X3L-09_a


300SGI0460



**SHOP
ON LINE**



300SGI0567



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Fornito con:	1 cassetto singolo
Peso	51 kg

BANCO DA LAVORO 1,5 MT X3L-10


300SGI0470



**SHOP
ON LINE**



300SGI0570



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	54 kg

BANCO DA LAVORO 1,5 MT X3L-10_f


300SGI0475



**SHOP
ON LINE**



300SGI0576



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Fornito con:	1 armadio a 3 cassetti + 1 cassetto sing.
Peso	87 kg



BANCO DA LAVORO 2 MT X3L-11


300SGI0495



**SHOP
ON LINE**



300SGI0580



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Peso	66 kg

BANCO DA LAVORO 2 MT X3L-11_e


300SGI0501



**SHOP
ON LINE**



300SGI0586



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Legno di faggio spessore 30 mm
Fornito con:	1 cassetto singolo + 2 armadi a 1 cassetto e anta
Peso	92 kg

BANCO DA LAVORO 1 MT X3-09


300SGI0535



**SHOP
ON LINE**



300SGI0540



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	42 kg

BANCO DA LAVORO 1 MT X3-09_a


300SGI0536



**SHOP
ON LINE**



300SGI0541



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Fornito con:	1 cassetto singolo
Peso	50 kg

BANCO DA LAVORO 1,5 MT X3-10



300SGI0461



SHOP
ON LINE



300SGI0544



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	57 kg

BANCO DA LAVORO 1,5 MT X3-10_f



300SGI0466



SHOP
ON LINE



300SGI0550



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Fornito con:	1 armadio a 3 cassetti + 1 cassetto singolo
Peso	90 kg

BANCO DA LAVORO 2 MT X3-11


300SGI0484



SHOP
ON LINE



300SGI0554



CARATTERISTICHE

Portata	1000 kg
Piano di lavoro	Acciaio spessore 3 mm
Peso	70 kg



Scopri altre
configurazioni
adatte per te





RIVESTIMENTO PER PIANO IN LEGNO

Pannello ideale per il rivestimento del piano di lavoro.
Specifico per banchi da lavoro con piano in legno.
Gomma antiolio e antiusura ad alta resistenza.




SHOP
ON LINE

MODELLO	CODICE	SPECIFICO PER PIANO	DIMENSIONE (L X P X H)	PESO
X5-a	300SGI0663	l = 1024 mm	1024 x 755 x 30 h mm	7 kg
X5-b	300SGI0664	l = 1500 mm	1500 x 755 x 30 h mm	10 kg
X5-c	300SGI0659	l = 2000 mm	2000 x 755 x 30 h mm	14 kg

RIVESTIMENTO PER PIANO IN ACCIAIO


Pannello ideale per il rivestimento del piano di lavoro.
Specifico per banchi da lavoro con piano in acciaio.
Gomma antiolio e antiusura ad alta resistenza.



SHOP
ON LINE

MODELLO	CODICE	SPECIFICO PER PIANO	DIMENSIONE (L X P X H)	PESO
X6-a	300SGI0660	l = 1024 mm	1024 x 700 x 33 h mm	7 kg
X6-b	300SGI0661	l = 1500 mm	1500 x 700 x 33 h mm	10 kg
X6-c	300SGI0662	l = 2000 mm	2000 x 700 x 33 h mm	14 kg

PANNELLO DA MURO



SHOP
ON LINE


MODELLO	CODICE	COLORE	DIMENSIONI	DIAMETRO FORO	INTERASSE FORATURA	PESO
X2-13_10	300SGI0522	ROSSO	1000 x 25 x 850 h mm	4.5 mm	21 mm	5 kg
X2-13_10B	300SGI0600	BLU	1000 x 25 x 850 h mm	4.5 mm	21 mm	5 kg
X2-13_15	300SGI0523	ROSSO	1500 x 25 x 850 h mm	4.5 mm	21 mm	10 kg
X2-13_15B	300SGI0601	BLU	1500 x 25 x 850 h mm	4.5 mm	21 mm	10 kg
X2-13_20	300SGI0524	ROSSO	2000 x 25 x 850 h mm	4.5 mm	21 mm	15 kg
X2-13_20B	300SGI0602	BLU	2000 x 25 x 850 h mm	4.5 mm	21 mm	15 kg

GANCIO DA MURO X2-A

100SGI0849



SHOP
ON LINE



CARATTERISTICHE


Lunghezza totale	150 mm
Diametro perni	3.5 mm

GANCIO DA MURO X2-B

100SGI0850



SHOP
ON LINE



CARATTERISTICHE

Lunghezza totale	100 mm
Diametro perni	3.5 mm

GANCIO DA MURO X2-C

100SGI0851



SHOP
ON LINE



CARATTERISTICHE

Lunghezza totale	50 mm
Diametro perni	3.5 mm

GANCIO ASOLATO X2-D

100SGI0852



SHOP
ON LINE



CARATTERISTICHE

Diametro asola	16 mm
Lunghezza totale	60 mm
Diametro perni	3.5 mm



**CREA SU MISURA IL TUO
AMBIENTE DI LAVORO.**



Dimensioni ingombro:

4375 x 3770 x 2000 h mm
Profondità 460 mm

Modularità e pulizia delle linee sono i punti di forza della nuova linea di arredamento SOGI ARR-OFF: la struttura in lamiera di acciaio verniciata nella colorazione nera opaca, unitamente alle maniglie in alluminio, conferisce ad ogni singolo elemento caratteristiche di solidità e durabilità, senza rinunciare a comfort e design.

Scopri tutte le possibili combinazioni sul nostro sito, e se non trovi quello che cerchi, saremo lieti di aiutarti!



ARREDAMENTO OFFICINA GARAGE ARR-OFF-4920-L

300SGI0909



SHOP
ON LINE

Lavorare in un ambiente pulito, ordinato e funzionale è certamente uno dei requisiti fondamentali per svolgere al meglio le proprie mansioni, incrementando la produttività e riducendo al minimo periodi di inattività. In quest'ottica, vi proponiamo il nuovo arredo modulare per officina SOGI ARR-OFF-4920-L.

Realizzato con materiali di qualità destinati a durare nel tempo, l'arredamento SOGI ARR-OFF-4920-L abbraccia i più moderni canoni del design senza rinunciare a praticità, comodità e ottimizzazione degli spazi. Le finiture ricercate, come ad esempio le **maniglie in alluminio satinato personalizzabili**, combinate alla pulizia delle linee costruttive consentiranno a professionisti ed hobbisti di operare in un ambiente di lavoro piacevole e confortevole.

Le **strutture portanti in lamiera di acciaio verniciato a polveri nella colorazione nera** garantiscono solidità, resistenza e durezza. Il **piano di lavoro, in legno di quercia spesso 35 mm**, è ecologico, longevo ed estremamente resistente: tutte caratteristiche che lo rendono la soluzione perfetta per tutti quei lavori pesanti di officina. La presenza di **piedini di livellamento** consente l'installazione della parete SOGI ARR-OFF-4920-L anche su superfici non perfettamente piane.

Il suo punto di forza è la **modularità**: ciò consente a chi decide di acquistare questo innovativo arredamento di scegliere come combinare i diversi moduli per rispondere alle più svariate esigenze. Che si tratti di un'officina, un garage o una carrozzeria, sarà possibile disporre i diversi elementi che compongono l'arredo SOGI ARR-OFF-4920-L come si vuole.

L'installazione è semplice e rapida: i singoli componenti vengono consegnati al Cliente già preassemblati, così da poter essere utilizzati nell'immediato una volta collocati nella zona desiderata.

Si precisa inoltre che l'arredamento SOGI ARR-OFF-4920-L comprende esclusivamente i moduli elencati di seguito. A discrezione del Cliente, è possibile acquistare i singoli moduli o aggiungerne altri (anche diversi da quelli in elenco) per creare combinazioni differenti.

Caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-4920-L:

- N°5 Armadi pensili con lampada incorporata (cod. art. ARR-M-P)
- N°1 Armadio in lamiera con 1 anta (cod. art. ARR-M-A-S)
- N°1 Armadietto a 2 ante (cod. art. ARR-M-AB-2A)
- N°1 Armadietto con 4 cassetti (cod. art. ARR-M-A-4C)
- N°1 Armadietto con 5 cassetti (cod. art. ARR-M-A-5C)
- N°2 Pannelli forati portautensili con presa (cod. art. ARR-PAN-PP)
- N°3 Pannelli forati portautensili (cod. art. ARR-PAN-P)
- N°5 Staffe di collegamento per pannelli porta attrezzi (cod. art. ARR-GIU-C)
- N°1 Piano di lavoro in legno 1360 x 465 x 35 mm (cod. art. ARR-TOP-L-C)
- N°1 Piano di lavoro in legno 2040 x 465 x 35 mm (cod. art. ARR-TOP-L-L)
- N°1 Armadietto con cestino portarifiuti e vano portacarta (cod. art. ARR-M-A-M)
- N°1 Cassettera con 5 cassetti e ruote (cod. art. ARR-C-5C)
- N°1 Armadio in lamiera con 2 ante (cod. art. ARR-M-A-D)

CARATTERISTICHE

Dimensioni	4915 x 465 x 2000 h mm
Peso	480 kg





ARREDAMENTO OFFICINA GARAGE **ARR-OFF-4920**

300SGI0872



**SHOP
ON LINE**

Combinazione arredo officina con piano di lavoro in acciaio inossidabile spesso 36 mm

Scopri le caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-4920 sul nostro sito.

CARATTERISTICHE

Dimensioni	4915 x 466 x 2000 h mm
Peso	460 kg



ARREDAMENTO OFFICINA GARAGE ARR-OFF-4320-L

300SGI0910



SHOP
ON LINE

Lavorare in un ambiente pulito, ordinato e funzionale è certamente uno dei requisiti fondamentali per svolgere al meglio le proprie mansioni, incrementando la produttività e riducendo al minimo periodi di inattività. In quest'ottica, vi proponiamo il nuovo arredo modulare per officina SOGI ARR-OFF-4320-L.

Realizzato con materiali di qualità destinati a durare nel tempo, l'arredamento SOGI ARR-OFF-4320-L abbraccia i più moderni canoni del design senza rinunciare a praticità, comodità e ottimizzazione degli spazi. Le finiture ricercate, come ad esempio le **maniglie in alluminio satinato personalizzabili**, combinate alla pulizia delle linee costruttive consentiranno a professionisti ed hobbisti di operare in un ambiente di lavoro piacevole e confortevole.

Le **strutture portanti in lamiera di acciaio verniciato a polveri nella colorazione nera** garantiscono solidità, resistenza e durezza. Il **piano di lavoro, in legno di quercia spesso 35 mm**, è ecologico, longevo ed estremamente resistente: tutte caratteristiche che lo rendono la soluzione perfetta per tutti quei lavori pesanti di officina. La presenza di **piedini di livellamento** consente l'installazione della parete SOGI ARR-OFF-4320-L anche su superfici non perfettamente piane.

Il suo punto di forza è la **modularità**: ciò consente a chi decide di acquistare questo innovativo arredamento di scegliere come combinare i diversi moduli per rispondere alle più svariate esigenze. Che si tratti di un'officina, un garage o una carrozzeria, sarà possibile disporre di diversi elementi che compongono l'arredo SOGI ARR-OFF-4320-L come si vuole.

L'installazione è semplice e rapida: i singoli componenti vengono consegnati al Cliente già preassemblati, così da poter essere utilizzati nell'immediato una volta collocati nella zona desiderata.

Si precisa inoltre che l'arredamento SOGI ARR-OFF-4320-L comprende esclusivamente i moduli elencati di seguito. A discrezione del Cliente, è possibile acquistare i singoli moduli o aggiungerne altri (anche diversi da quelli in elenco) per creare combinazioni differenti.

Caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-4320-L:

- N°5 Armadi pensili con lampada incorporata (cod. art. ARR-M-P)
- N°1 Armadietto a 2 ante (cod. art. ARR-M-AB-2A)
- N°1 Armadietto con 4 cassetti (cod. art. ARR-M-A-4C)
- N°1 Armadietto con 5 cassetti (cod. art. ARR-M-A-5C)
- N°2 Pannelli forati portautensili con presa (cod. art. ARR-PAN-PP)
- N°3 Pannelli forati portautensili (cod. art. ARR-PAN-P)
- N°5 Staffe di collegamento per pannelli porta attrezzi (cod. art. ARR-GIU-C)
- N°1 Piano di lavoro in legno 1360 x 465 x 35 mm (cod. art. ARR-TOP-L-C)
- N°1 Piano di lavoro in legno 2040 x 465 x 35 mm (cod. art. ARR-TOP-L-L)
- N°1 Armadietto con cestino portarifiuti e vano portacarta (cod. art. ARR-M-A-M)
- N°1 Cassettiera con 5 cassetti e ruote (cod. art. ARR-C-5C)
- N°1 Armadio in lamiera con 2 ante (cod. art. ARR-M-A-D)

CARATTERISTICHE

Dimensioni	4315 x 465 x 2000 h mm
Peso	430 kg





ARREDAMENTO OFFICINA GARAGE **ARR-OFF-4320**

300SGI0886



**SHOP
ON LINE**

Combinazione arredo officina con piano di lavoro in acciaio inossidabile spesso 36 mm

Scopri le caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-4320 sul nostro sito.

CARATTERISTICHE

Dimensioni	4315 x 466 x 2000 h mm
Peso	410 kg



ARREDAMENTO OFFICINA GARAGE ARR-OFF-2955-L

300SGI0911



SHOP
ON LINE

Lavorare in un ambiente pulito, ordinato e funzionale è certamente uno dei requisiti fondamentali per svolgere al meglio le proprie mansioni, incrementando la produttività e riducendo al minimo periodi di inattività. In quest'ottica, vi proponiamo il nuovo arredo modulare per officina SOGI ARR-OFF-2955-L.

Realizzato con materiali di qualità destinati a durare nel tempo, l'arredamento SOGI ARR-OFF-2955-L abbraccia i più moderni canoni del design senza rinunciare a praticità, comodità e ottimizzazione degli spazi. Le finiture ricercate, come ad esempio le **maniglie in alluminio satinato personalizzabili**, combinate alla pulizia delle linee costruttive consentiranno a professionisti ed hobbisti di operare in un ambiente di lavoro piacevole e confortevole.

Le **strutture portanti in lamiera di acciaio verniciato a polveri nella colorazione nera** garantiscono solidità, resistenza e durezza. Il **piano di lavoro, in legno di quercia spesso 35 mm**, è ecologico, longevo ed estremamente resistente: tutte caratteristiche che lo rendono la soluzione perfetta per tutti quei lavori pesanti di officina. La presenza di **piegini di livellamento** consente l'installazione della parete SOGI ARR-OFF-2955-L anche su superfici non perfettamente piane.

Il suo punto di forza è la **modularità**: ciò consente a chi decide di acquistare questo innovativo arredamento di scegliere come combinare i diversi moduli per rispondere alle più svariate esigenze. Che si tratti di un'officina, un garage o una carrozzeria, sarà possibile disporre di diversi elementi che compongono l'arredo SOGI ARR-OFF-2955-L come si vuole.

L'installazione è semplice e rapida: i singoli componenti vengono consegnati al Cliente già preassemblati, così da poter essere utilizzati nell'immediato una volta collocati nella zona desiderata.

Si precisa inoltre che l'arredamento SOGI ARR-OFF-2955-L comprende esclusivamente i moduli elencati di seguito. A discrezione del Cliente, è possibile acquistare i singoli moduli o aggiungerne altri (anche diversi da quelli in elenco) per creare combinazioni differenti.

Caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-2955-L:

- N°3 Armadi pensili con lampada incorporata (cod. art. ARR-M-P)
- N°1 Armadietto a 2 ante (cod. art. ARR-M-AB-2A)
- N°1 Armadietto con 5 cassetti (cod. art. ARR-M-A-5C)
- N°1 Pannello forato portautensili con presa (cod. art. ARR-PAN-PP)
- N°2 Pannelli forati portautensili (cod. art. ARR-PAN-P)
- N°3 Staffe di collegamento per pannelli porta attrezzi (cod. art. ARR-GIU-C)
- N°1 Piano di lavoro in legno 2040 x 465 x 35 mm (cod. art. ARR-TOP-L-L)
- N°1 Armadietto con cestino portarifiuti e vano portacarta (cod. art. ARR-M-A-M)
- N°1 Armadio in lamiera con 2 ante (cod. art. ARR-M-A-D)

CARATTERISTICHE

Dimensioni	2955 x 465 x 2000 h mm
Peso	275 kg





ARREDAMENTO OFFICINA GARAGE **ARR-OFF-2955**

300SGI0887



**SHOP
ON LINE**

Combinazione arredo officina con piano di lavoro in acciaio inossidabile spesso 36 mm

Scopri le caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-2955 sul nostro sito.

CARATTERISTICHE

Dimensioni	2955 x 466 x 2000 h mm
Peso	265 kg



**PERSONALIZZA IL TUO AMBIENTE DI LAVORO
CON MOLTEPLICI COMBINAZIONI.**



SE HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA O DI ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI.

ARREDAMENTO PROFESSIONALE





300SGI0912

ANGOLO COMPLETO AUTOPORTANTE ARR-OFF-ANG-L

In un ambiente qualunque, sia lavorativo che domestico, gli angoli rappresentano molto spesso delle zone difficili da arredare, un po' per la loro conformazione, un po' per gli spazi ridotti. Una soluzione ottimale per sfruttare al meglio gli angoli di un'officina o di un garage è l'armadio angolare SOGI ARR-OFF-ANG-L.

Realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri nella colorazione nera, il mobile angolare SOGI ARR-OFF-ANG-L è costituito da: **un pensile superiore con anta a ribalta ed apertura ammortizzata**; **una coppia di pannelli forati portautensili, uno dei quali con presa** per l'eventuale allaccio di utensili elettrici; **un mobiletto inferiore capiente e robusto con serratura**, per stoccare tutto il materiale utile.

Il **piano di lavoro, in legno di quercia spesso 35 mm**, è **ecologico, longevo ed estremamente resistente**: tutte caratteristiche che lo rendono la soluzione perfetta per tutti quei lavori pesanti di officina. La sua illuminazione è garantita dalla presenza di **lampade fluorescenti** (installate al di sotto del pensile). La presenza di **pedini di livellamento** consente l'installazione del modulo angolare SOGI ARR-OFF-ANG-L anche su superfici non perfettamente piane. L'articolo SOGI ARR-OFF-ANG-L è compatibile con tutti gli elementi del sistema modulare ARR-OFF. Crea la tua combinazione unica scegliendo tra gli innumerevoli componenti del nostro nuovo arredamento per officina!



Caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-ANG-L:

- N°2 Collegamenti per pensile angolare (cod. art. ARR-ANG-C)
- N°1 Pensile angolare a muro con lampade incorporate (cod. art. ARR-ANG-P)
- N°1 Piano di lavoro angolare in legno (cod. art. ARR-TOP-L-A)
- N°1 Armadietto ad angolo (cod. art. ARR-ANG-M)
- N°1 Coppia di pannelli forati portautensili (cod. art. ARR-ANG-PAN)



SHOP ON LINE

CARATTERISTICHE PENSILE SUPERIORE

Dimensioni ingombro	810 x 810 x 350 h mm
Dimensioni anta	685 x 295 h mm
Dimensioni utili interne	740 x 740 x 340 h mm
Dimensioni fianchi	285 x 350 h mm
Portata massima	50 kg
Peso	20 kg

CARATTERISTICHE ARMADIETTO INFERIORE

Dimensioni ingombro	810 x 810 x 865 h mm
Dimensioni anta	415 x 700 h mm
Dimensioni utili interne	790 x 790 x 850 h mm
Dimensioni fianchi	460 x 865 h mm
Peso	37 kg

INGOMBRO TOTALE: 810 x 810 x 2000 h mm

300SGI0908

ANGOLO COMPLETO AUTOPORTANTE ARR-OFF-ANG

Combinazione arredo officina con piano di lavoro in acciaio inossidabile spesso 36 mm

Scopri le caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-ANG sul nostro sito.



SHOP ON LINE



300SGI0913

ARMADIO DOPPIO AUTOPORTANTE ARR-OFF-1700-L

Se state cercando un armadio capiente e robusto, in grado di contenere utensili, effetti personali, dispositivi di protezione individuale e tutto ciò che serve in un'officina o in un garage, dovete assolutamente provare il nostro nuovo mobile autoportante SOGI ARR-OFF-1700-L.

Realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri nella colorazione nera, l'armadio doppio SOGI ARR-OFF-1700-L è costituito da: **un pensile superiore a due ante con chiusura magnetica, serratura a cilindro e due piani amovibili; un cassetto intermedio ad estrazione telescopica; un armadietto inferiore, anch'esso a due ante con ripiano intermedio regolabile in altezza.**

Il **piano di lavoro, in legno di quercia spesso 35 mm**, è ecologico, longevo ed estremamente resistente: tutte caratteristiche che lo rendono la soluzione perfetta per tutti quei lavori pesanti di officina. La presenza di **pieдини di livellamento** consente l'installazione del modulo SOGI ARR-OFF-1700-L anche su superfici non perfettamente piane.

L'articolo SOGI ARR-OFF-1700-L è compatibile con tutti gli elementi del sistema modulare ARR-OFF. Crea la tua combinazione unica scegliendo tra gli innumerevoli componenti del nostro nuovo arredamento per officina!

Caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-1700-L:

- N°2 Staffe di collegamento (cod. art. ARR-MD-GIU-C)
- N°1 Pensile superiore (cod. art. ARR-M-2A-1C)
- N°1 Piano di lavoro in legno (cod. art. ARR-TOP-L-2M)
- N°1 Armadietto inferiore (cod. art. ARR-M-D-AR)



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE PENSILE SUPERIORE

Dimensioni ingombro	915 x 280 x 1050 h mm
Dimensioni anta	425 x 695 h mm
Dimensioni singolo ripiano	910 x 230 mm
Dimensioni int. senza ripiani	910 x 255 x 720 h mm
Dimensioni interne cassetto	825 x 240 x 210 h mm
Peso	39 kg

CARATTERISTICHE ARMADIETTO INFERIORE

Dimensioni ingombro	915 x 460 x 870 h mm
Dimensioni anta	415 x 700 h mm
Dimensioni singolo ripiano	910 x 410 mm
Dimensioni int. senza ripiani	915 x 430 x 800 h mm
Peso	36 kg

INGOMBRO TOTALE: 915 x 460 x 2000 h mm

300SGI0893


ARMADIO DOPPIO AUTOPORTANTE ARR-OFF-1700

Combinazione arredo officina con piano di lavoro in acciaio inossidabile spesso 36 mm

Scopri le caratteristiche tecniche dell'arredo da officina SOGI ARR-OFF-ANG sul nostro sito.



SHOP
ON LINE





300SGI0874

ARMADIO IN LAMIERA ARR-M-A-S

Armadio a 1 anta in lamiera con tre ripiani amovibili, staffa per guardaroba e serratura a cilindro. Quattro piedini di appoggio completano la fornitura.

Anta forata per il montaggio dei ganci portautensili.

Portata massima singolo ripiano
15 kg.



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	600 x 460 x 1950 h mm
Dimensioni anta	520 x 1800 h mm
Dimensioni singolo ripiano	595 x 400 mm
Dimensioni int. senza ripiani	600 x 420 x 1860 h mm
Peso	52.5 kg

300SGI0885

ARMADIO IN LAMIERA ARR-M-A-D

Armadio a 2 ante in lamiera con tre ripiani amovibili, pannelli portautensili integrati e serratura a cilindro. Quattro piedini di appoggio completano la fornitura.

Anta forata per il montaggio dei ganci portautensili.

Portata massima singolo ripiano 20 kg.



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni	915 x 485 x 1950 h mm
Dimensioni singola anta	420 x 1800 h mm
Dimensioni singolo ripiano	910 x 400 mm
Dimensioni int. senza ripiani	910 x 430 x 1980 h mm
Peso	81 kg



300SGI0884

Cassettiera in lamiera con quattro ruote pivotanti e 5 cassetti ad estrazione telescopica, chiusura centralizzata e con piano in legno rimovibile.

Tappetini interni in neoprene.

Portata massima cassetto a guida singola 35 kg.

CASSETTIERA PER OFFICINA ARR-C-5C



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE


Dimensioni ingombro	660 x 500 x 850 h mm
Dimensioni cassetti (x 2)	550 x 400 x 55 h mm
Dimensioni cassetti (x 3)	550 x 400 x 125 h mm
Peso	48.5 kg

300SGI0873

Armadio pensile in lamiera con anta a ribalta, chiusura ammortizzata con pistone a gas e lampada LED sul fondo.

Portata massima pensile 20 kg.

ARMADIO PENSILE PER OFFICINA ARR-M-P



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	680 x 280 x 350 h mm
Dimensioni anta	620 x 300 h mm
Dimensioni utili interne	670 x 255 x 310 h mm
Peso	11 kg

300SGI0875**ARMADIETTO PER OFFICINA ARR-M-AB-2A**

Armadietto basso a 2 ante in lamiera con un ripiano amovibile, pannello portautensili integrato, serratura a cilindro e piedini di appoggio. Portata massima singolo ripiano 15 kg.

SHOP
ON LINE**CARATTERISTICHE**

Dimensioni ingombro	680 x 460 x 865 h mm
Dimensioni singola anta	300 x 700 h mm
Dimensioni singolo ripiano	680 x 400 mm
Dimensioni int. senza ripiani	685 x 430 x 810 h mm
Peso	29,5 kg

300SGI0876**ARMADIETTO PER OFFICINA ARR-M-A-4C**

Armadietto a 4 cassetti ad estrazione telescopica con tappetini antiscivolo, serratura centralizzata e piedini di appoggio. Portata massima cassetto a guida singola 35 kg. Portata massima cassetto a guida doppia 60 kg.

SHOP
ON LINE**CARATTERISTICHE**

Dimensioni ingombro	680 x 460 x 870 h mm
Dimensioni cassetto piccolo	570 x 400 x 60 h mm
Dimensioni cassetto medio	570 x 400 x 135 h mm
Dimensioni cassetto grande	570 x 400 x 210 h mm
Peso	48 kg



300SGI0877

ARMADIETTO PER OFFICINA ARR-M-A-5C

Armadietto a 5 cassetti ad estrazione telescopica con tappetini antiscivolo, serratura centralizzata e piedini di appoggio.

Portata massima cassetto a guida singola 35 kg.



SHOP ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	680 x 460 x 865 h mm
Dimensione cassetto (x 1)	570 x 400 x 55 h mm
Dimensione cassetto (x 4)	570 x 400 x 135 h mm
Peso	48.5 kg

300SGI0883

ARMADIETTO PER OFFICINA ARR-M-A-M

Armadietto basso in lamiera con cestino portarifiuti integrato, vano porta carta, cassetto ad estrazione telescopica, con tappetino antiscivolo e piedini di appoggio.

Portata massima cassetto a guida singola 35 kg.

Dimensioni vano portarotolo:

295 x 455 x 510 h mm

Dimensioni vano con cestino:

330 x 430 x 610 h mm



SHOP ON LINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	680 x 460 x 865 h mm
Capacità cestino	28 L
Dimensione cassetto	260 x 395 x 210 h mm
Peso	34.5 kg

300SGI0898**ARMADIETTO PER OFFICINA CON LAVELLO ARR-M-LAVABO**

Armadietto per officina con lavello integrato, chiusura delle ante magnetica e piedini regolabili. Presenza di un ripiano amovibile. Comprende il rubinetto solo per l'acqua fredda.

SHOP
ON LINE**CARATTERISTICHE**

Dimensioni ingombro	680 x 460 x 900 h mm
Peso	32 kg

300SGI0899**ARMADIETTO CON MORSA ARR-M-MORSA**

Armadietto a 2 ante in lamiera con vano destro comprensivo di morsa da 125 mm e porta a scomparsa. Apertura ganascia max: 105 mm. Basamento morsa girevole a 360°.

SHOP
ON LINE**CARATTERISTICHE**

Dimensioni ingombro	680 x 460 x 910 h mm
Peso	70 kg



PANNELLO FORATO CON PRESA **ARR-PAN-PP**

300SGI0878



SHOP
ON LINE

Pannello forato portautensili in lamiera con presa elettrica ed interruttore generale.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	605 x 30 x 1050 h mm
Portata max	15 kg
Peso	6.5 kg


PANNELLO FORATO **ARR-PAN-P**

300SGI0879



SHOP
ON LINE

Pannello forato portautensili in lamiera.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	605 x 30 x 1050 h mm
Portata max	15 kg
Peso	6 kg

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO **ARR-TOP-M-D**

300SGI0896



SHOP
ON LINE

Piano di lavoro rettangolare in acciaio inox.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	915 x 465 x 36 h mm
Peso	9.9 kg

PIANO DI LAVORO IN LEGNO **ARR-TOP-L-2M**

300SGI0904



SHOP
ON LINE

Piano di lavoro rettangolare in legno di quercia.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	915 x 465 x 35 h mm
Peso	10.5 kg

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO **ARR-TOP-A-C**

300SGI0881



SHOP
ON LINE

Piano di lavoro rettangolare in acciaio inox.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 1360 x 466 x 36 h mm
Peso 8.9 kg

PIANO DI LAVORO IN LEGNO **ARR-TOP-L-C**

300SGI0901



SHOP
ON LINE

Piano di lavoro rettangolare in legno di quercia.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 1360 x 465 x 35 h mm
Peso 15.5 kg


PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO **ARR-TOP-A-L**

300SGI0882



SHOP
ON LINE

Piano di lavoro rettangolare in acciaio inox.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 2040 x 466 x 36 h mm
Peso 13.2 kg

PIANO DI LAVORO IN LEGNO **ARR-TOP-L-L**

300SGI0902



SHOP
ON LINE

Piano di lavoro rettangolare in legno di quercia.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 2040 x 465 x 35 h mm
Peso 22.5 kg



STAFFA DI COLLEGAMENTO ARR-GIU-C

300SGI0880



SHOP
ON LINE

Staffa di collegamento per pannelli porta attrezzi.
Confezione da due pezzi.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 50 x 30 x 1420 h mm
Peso 1.5 kg

GANCIO DRITTO 100MM ARR-GAN-100

300SGI0906



SHOP
ON LINE

Gancio dritto 100 mm per pannelli porta attrezzi.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 24 x 63 h mm
Peso 98 g

GANCIO DRITTO 50MM ARR-GAN-50

300SGI0905



SHOP
ON LINE

Gancio dritto 50 mm per pannelli porta attrezzi.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 24 x 63 h mm
Peso 25 g

GANCIO PORTA CACCIAVITI ARR-GAN-C

300SGI0907



SHOP
ON LINE

Gancio porta cacciaviti per pannelli portautensili.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro 370 x 33 x 50 h mm
Peso 339 g



SOGI
TOOLS AND MACHINES




Pavimentazioni

Un pavimento per ogni tua esigenza: SOGI propone una vasta gamma di piastrelle in polipropilene (PP) ed in PVC dalla trama piena o fessurata, ideali per i più svariati ambienti lavorativi e non: garage, autosaloni, autofficine, centri car detailing.



**Scansiona il QR-CODE e scopri le
pavimentazioni e colori disponibili**

PIASTRELLA IN PP **PAV-03****MATERIALE:**

Polipropilene (PP)

TEXTURE:


forata, ad effetto drenante

TIPOLOGIA DI POSA:

ad incastro, senza l'uso di collanti

CAPACITÀ DI CARICO:10 ton/m²**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:**

-10 [°C] + 70 [°C]

6.25 PIASTRELLE PER METRO QUADROPIASTRELLA IN PVC **PAV-02****MATERIALE:**

Polivinilcloruro (PVC)

TEXTURE:

piena, finitura a bolla

TIPOLOGIA DI POSA:

ad incastro, senza l'uso di collanti

CAPACITÀ DI CARICO:10 ton/m²**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:**

-10 [°C] + 70 [°C]

4 PIASTRELLE PER METRO QUADROPIASTRELLA IN PP **PAV-01****MATERIALE:**

Polipropilene (PP)

TEXTURE:

piena, finitura a diamante

TIPOLOGIA DI POSA:

ad incastro, senza l'uso di collanti

CAPACITÀ DI CARICO:20 ton/m²**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:**

-10 [°C] + 60 [°C]

9 PIASTRELLE PER METRO QUADRO



PIASTRELLA IN PP PAV-03

SCOPRI I COLORI



SHOP
ON LINE

La piastrella SOGI PAV-03 è un rivestimento in polipropilene (PP) dalla texture ad effetto drenante. È particolarmente indicato per pavimentare garage, autofficine, autosaloni, box, fiere, e in tutti i luoghi dove impatto visivo, resa estetica e resistenza meccanica sono un must.

Il polipropilene offre i seguenti vantaggi: è inodore, atossico, leggero, 100% riciclabile, è resistente all'abrasione, idrorepellente, ha elevate proprietà isolanti e un'ottima resistenza termica. Queste caratteristiche permettono di mantenere la propria forma inalterata nel tempo.


Le piastrelle ad incastro SOGI PAV-03 sono facili da pulire grazie alla trama fessurata e alla non porosità del materiale.

Ideale per installazioni sia all'interno che all'esterno, la loro posa è semplice: ogni elemento è ad incastro senza l'uso di collanti o di attrezzi particolari ed è facile da sostituire in caso di necessità.

Al fine di tutelare salute e sicurezza dei nostri Clienti, il prodotto è stato sottoposto a test volti ad escludere la presenza di sostanze SVHC.


(art. 67 del Regolamento CE N.1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la REACH).

CERTIFICAZIONI:



CARATTERISTICHE

Dimensioni	40 x 40 cm
Spessore piastrella	18 mm
Finitura superficiale	texture a effetto drenante
Peso	600 g



RAMPA AGGANCIO MASCHIO PAV-03-M

300SGI0739



SHOP
ON LINE

Il bordo di finitura SOGI PAV-03-M rifinisce l'area di posa delle piastrelle in polipropilene (PP), conferendo linearità e continuità all'ambiente e delineandone i confini in maniera netta e pulita. Il singolo elemento è zigrinato per garantire una maggiore aderenza alla superficie.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	40 x 6 cm
Colore	nero
Spessore piastrella	18 mm
Aggancio	maschio
Peso	98 g


RAMPA AGGANCIO FEMMINA PAV-03-F

300SGI0740



SHOP
ON LINE

Il bordo di finitura SOGI PAV-03-F rifinisce l'area di posa delle piastrelle in polipropilene (PP), conferendo linearità e continuità all'ambiente e delineandone i confini in maniera netta e pulita. Il singolo elemento è zigrinato per garantire una maggiore aderenza alla superficie.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	40 x 6 cm
Colore	nero
Spessore piastrella	18 mm
Aggancio	femmina
Peso	98 g



PROFILO ANGOLARE PAV-03-ANG

300SGI0741



SHOP
ON LINE

L'angolare di finitura SOGI PAV-03-ANG rifinisce l'area di posa delle piastrelle in polipropilene (PP), conferendo linearità e continuità all'ambiente e delineandone i confini in maniera netta e pulita. Il singolo elemento è zigrinato per garantire una maggiore aderenza alla superficie.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	6 x 6 cm
Colore	nero
Spessore piastrella	18 mm
Aggancio	femmina
Peso	30 g



PIASTRELLA IN PVC PAV-02

SCOPRI I COLORI




SHOP
ON LINE

In tutti quegli ambienti in cui la pavimentazione deve supportare carichi industriali elevati, come ad esempio magazzini, garage, capannoni, autofficine, autosaloni ecc., SOGI consiglia l'impiego delle piastrelle PAV-02: stiamo parlando di un rivestimento in polivinilcloruro (PVC) in diverse colorazioni e dalla finitura a bolla.

La scelta del PVC è dettata dagli innumerevoli vantaggi offerti da questo materiale: è antiscivolo, antistatico, è impermeabile, estremamente facile da pulire grazie alla struttura piena, è resistente all'usura ed alle sollecitazioni meccaniche. A queste caratteristiche, si sommano anche le sue proprietà isolanti, non solo termiche, ma anche acustiche.


Ideale soprattutto per le installazioni al chiuso, la posa delle piastrelle è semplice ed economica: ogni singolo elemento è dotato di incastri maschio-femmina su tutti e quattro i lati per essere accostato ad altrettanti quadrelli senza l'uso di collanti o di attrezzi particolari.

Non è richiesta una particolare preparazione del suolo sottostante: ogni singolo pezzo può essere spostato o sostituito con estrema rapidità quando necessario. Scoprite tutte le colorazioni disponibili e sbizzarritevi a creare combinazioni originali, moderne e divertenti!



CARATTERISTICHE

Dimensioni	50 x 50 cm
Spessore piastrella	6.65 mm
Finitura superficiale	a bolle
Peso	1.6 kg




RAMPA AGGANCIAMENTO MASCHIO PAV-02-M

300SGI0657



SHOP
ON LINE

Rampa in PVC per bordo di finitura piastrella **SOGI PAV-02**. Resistente agli urti antiolio antiusura.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	5 x 50 cm
Colore	grigio
Spessore piastrella	6.65 mm
Aggancio	maschio
Peso	120 g


RAMPA AGGANCIAMENTO FEMMINA PAV-02-F

300SGI0658



SHOP
ON LINE

Rampa in PVC per bordo di finitura piastrella **SOGI PAV-02**. Resistente agli urti antiolio antiusura.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	5 x 50 cm
Colore	grigio
Spessore piastrella	6.65 mm
Aggancio	femmina
Peso	120 g





PIASTRELLA IN PP PAV-01

SCOPRI I COLORI



SHOP
ON LINE

Per chi non vuole rinunciare alla qualità ed alle elevate prestazioni, il tutto ad un prezzo davvero vantaggioso, SOGI propone la piastrella SOGI PAV-01: si tratta di un rivestimento in polipropilene (PP) in diverse colorazioni e dalla finitura a diamante particolarmente indicato per pavimentare garage, centri car detailing, autofficine, autosaloni, box, centri fitness, giardini, fiere, capannoni.

La scelta del polipropilene è dettata dagli innumerevoli vantaggi offerti da questo materiale: è inodore, atossico, leggero, ha una buona resistenza all'abrasione, non assorbe acqua ed ha elevate proprietà isolanti. A queste peculiarità si somma l'ottima resistenza termica, la quale fa sì che, a prescindere dalla temperatura stagionale, le piastrelle SOGI PAV-01 non si deformino mantenendo inalterata la loro forma nel tempo e nello spazio.


Ideale per installazioni sia all'aperto che al chiuso, la posa delle piastrelle è semplice ed economica: ogni singolo elemento è dotato di pratici ganci su due lati e di incastri complementari sugli altri due, così da rendere il montaggio rapido, facile e preciso senza l'uso di collanti o di attrezzi particolari. Non è richiesta una particolare preparazione della pavimentazione preesistente: ogni singolo pezzo può essere spostato o sostituito con estrema rapidità quando necessario.

Il pavimento ad incastro SOGI PAV-01 è facile da pulire grazie alla struttura piena non drenante: questa scelta assicura durezza, rapidità nelle operazioni di pulizia ed un'estrema resistenza agli urti. Inoltre, la pavimentazione è antolio e antiusura.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	33 x 33 cm
Spessore piastrella	1 cm
Finitura superficiale	a diamante
Peso	300 g



300SGI0511**SHOP
ON LINE****RAMPA PER PIASTRELLA AGGANCIAMENTO MASCHIO PAV-R-M**


Rampa per bordo di finitura piastrella.

**CARATTERISTICHE**

Dimensioni	4 x 33 cm
Colore	nero
Spessore piastrella	1 cm
Aggancio	maschio

300SGI0605**SHOP
ON LINE****RAMPA PER PIASTRELLA AGGANCIAMENTO FEMMINA PAV-R-F**


Rampa per bordo di finitura piastrella.

**CARATTERISTICHE**

Dimensioni	4 x 33 cm
Colore	nero
Spessore piastrella	1 cm
Aggancio	femmina


300SGI0510**SHOP
ON LINE****ANGOLARE PER RAMPA PAV-A**

Angolo di finitura piastrella.

**CARATTERISTICHE**

Dimensioni	4 x 4 cm
Colore	nero
Spessore piastrella	1 cm





PANNELLO DA MURO IN PVC PAN-1200B

300SGI0633



**SHOP
ON LINE**

Consente di organizzare lo spazio di lavoro e creare ampie metrature di stoccaggio. Il design delle scanalature consente di fissare, con appositi ganci, attrezzi ed utensili di qualsiasi forma e peso.

GIUNTO A "C" PER PANN. MURO PAN-GIU-B-C

300SGI0635



**SHOP
ON LINE**

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.
Giunto in PVC di collegamento. Forma a "C" per la finitura verticale e laterale di pannelli.

300SGI0512



300SGI0845



GIUNTO A "H" PER PANN. MURO PAN-GIU-B-H

300SGI0634



**SHOP
ON LINE**

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.
Giunto in PVC di collegamento. Forma a "H" per la giunzione verticale e laterale di pannelli.
Colore: nero.

GIUNTO A "F" PER PANN. MURO PAN-GIU-B-F

300SGI0636



**SHOP
ON LINE**

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.
Giunto in PVC di collegamento. Forma a "F" per la giunzione di pareti laterali.
Colore: nero.

300SGI0945



300SGI0666





GANCIO A 4 PUNTI PAN-GAN-1

300SGI0514



SHOP
ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.

Gancio a 4 punti. Porta utensili a 4 punti realizzato in acciaio elettrosaldato. Supporti rivestiti in gomma antiusura. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri. Foro per ulteriore fissaggio con vite di sicurezza.



GANCIO ASOLATO A PROFILO PROF. PAN-GAN-5

300SGI0518



SHOP
ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.

Gancio asolato. Porta utensili realizzato in acciaio elettrosaldato. Supporti rivestiti in gomma antiusura. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri. Foro per ulteriore fissaggio con vite di sicurezza.



GANCIO PORTA GIRAVITE PAN-GAN-7

300SGI0520



SHOP
ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.

Gancio porta giravite. Porta utensili realizzato in acciaio elettrosaldato. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri. Foro per ulteriore fissaggio con vite di sicurezza.



GANCIO A 2 PUNTI PAN-GAN-4-H

300SGI0517



SHOP
ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.

Gancio a 2 punti. Porta utensili realizzato in acciaio elettrosaldato. Supporti rivestiti in gomma antiusura. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri. Foro per ulteriore fissaggio con vite di sicurezza.



GANCIO A CERCHIO PAN-GAN-6

300SGI0519



SHOP
ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.

Gancio circolare. Porta utensili realizzato in acciaio elettrosaldato. Supporti rivestiti in gomma antiusura. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri. Foro per ulteriore fissaggio con vite di sicurezza.



CESTELLO LARGO E PROFILO BASSO PAN-GAN-2

300SGI0515



SHOP
ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.

Cestello in acciaio. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri.



CESTELLO STRETTO E PROFILO ALTO PAN-GAN-3

300SGI0516



SHOP ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.
Cestello in acciaio. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri.



CESTELLO CORTO E PROFILO ALTO PAN-GAN-8

300SGI0528



SHOP ON LINE

Per pannello da muro porta attrezzi SOGI PAN-1200.
Cestello in acciaio. Fissaggio a pannello tramite appositi incastri.



MENSOLA SUPPORTO PORTA OGGETTI MPO-01

300SGI0668



SHOP ON LINE

Pratica mensola porta oggetti porta caschi da parete. Oltre al ripiano porta caschi è dotata di ripiano inferiore e di comodo moschetto porta chiavi. Può essere abbinata alla parete componibile Sogi oppure fissata direttamente sulla parete.



MENSOLA SUPPORTO PORTA OGGETTI MPO-02

300SGI0669



SHOP ON LINE

Pratica mensola extra large porta oggetti porta caschi da parete. Oltre al ripiano porta caschi è dotata di due cestelli appendibili. Può essere abbinata alla parete componibile Sogi oppure fissata direttamente sulla parete.



CARATTERISTICHE

Dimensioni piano d'appoggio	240 x 410 mm
Dimensioni piano inferiore	240 x 170 mm
Interasse orizzontale fori	260 mm
Interasse verticale fori	110 mm
Dimensioni	450 x 300 x 260 mm
Peso	3.2 kg

CARATTERISTICHE

Dimensioni piano d'appoggio	490 x 360 mm
Dimensioni piano inferiore	170 x 250 mm
Interasse orizzontale fori	500 mm
Interasse verticale fori	150 mm
Dimensioni	525 x 360 x 180 mm
Peso	3.2 kg



SGABELLO GIREVOLE DA BAR X4-15

300SGI0606



**SHOP
ON LINE**

Struttura in tubolare elettrosaldato diametro 25 mm. Telaio cromato. Ampia imbottitura. Seduta girevole su apposite sfere di rotazione. Anello poggiapiedi circolare.



CARATTERISTICHE

Dimensioni ingombro	450 x 500 x 735 h mm
Peso	5.2 kg

SGABELLO PER OFFICINA X4-01

300SGI0083



**SHOP
ON LINE**

Sgabello completo di ruote piroettanti per facili spostamenti. Pratico cassetto sotto seduta e vano sotto-ripiano suddiviso in vaschette. Seduta soffice grazie ad un'ampia imbottitura.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	355 x 400 x 350 mm
Peso	5 kg

SGABELLO OFFICINA REGOLABILE X4-02

300SGI0084



**SHOP
ON LINE**

Sgabello con ruote piroettanti per facili spostamenti. Pratico vano suddiviso a scomparti porta minuterie. Seduta soffice grazie ad un'ampia imbottitura. Pistone pneumatico per la regolazione in altezza.



CARATTERISTICHE

Altezza minima	400 mm
Altezza massima	500 mm
Dimensioni	380 x 380 x 500 mm
Peso	5.5 kg

CARRELLO SOTTOAUTO 4 RUOTE X4-03

300SGI0455



**SHOP
ON LINE**

Carrello termoformato anatomico ergonomico. 4 ruote piroettanti per un'ottima mobilità. Ruote su cuscinetti a sfere. Cuscino poggia-capo imbottito in ecopelle di alto spessore. Colore: nero.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	930 x 420 x 120 h mm
Peso	3.5 kg

CARRELLO SOTTOAUTO A 6 RUOTE X4-13

300SGI0438



SHOP
ON LINE

Carrello termoformato anatomico ergonomico. 6 ruote piroettanti per un'ottima mobilità. Ruote su cuscinetti a sfere. Cuscino poggia-capo imbottito in ecopelle di alto spessore.
Colore: rosso.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	1000 x 470 x 120 h mm
Peso	5.5 kg

CARRELLO SOTTOAUTO PIEGHEVOLE X4-16

300SGI0607



SHOP
ON LINE

Carrello sotto auto pieghevole e trasformabile in pratico sgabello. Struttura in tubolare d'acciaio verniciato a polvere ad alta resistenza. Materassino in ecopelle e imbottito in gomma piuma per una comoda seduta. Poggiatesta regolabile in 5 posizioni. Dotato di 7 ruote piroettanti. Cuscino copri vano porta attrezzi.



CARATTERISTICHE

Altezza seduta modalità sgabello	450 h mm
Dimensioni modalità sgabello	620 x 460 x 500 mm
Dimensioni modalità lettino	1180 x 460 x 160 mm
Portata modalità distesa	125 kg
Peso	11 kg

CARRELLO SOTTOAUTO A 6 RUOTE X4-04

300SGI0072



SHOP
ON LINE

Carrello ergonomico dotato di supporto schiena imbottito. 6 ruote piroettanti per un'ottima mobilità. Ruote su cuscinetti a sfere. Cuscino poggia-capo imbottito in ecopelle di alto spessore.
Colore: nero.



CARATTERISTICHE

Dimensioni	950 x 450 x 100 h mm
Peso	7 kg

CARRELLO SOTTOAUTO PIEGHEVOLE X4-17

300SGI0721



SHOP
ON LINE

Carrello sotto auto pieghevole convertibile a seggiolino sgabello. Ideale per lavorare comodamente sia sotto che accanto all'auto. Struttura in acciaio verniciata a polvere per resistere nel tempo. Imbottitura ergonomica rivestita in PVC per lavorare in totale comodità. Di facile e pratico uso all'interno di auto moto officine grazie alla sua versatilità: si trasforma da lettino a sedia semplicemente tirando il perno di sicurezza.



CARATTERISTICHE

Dimensioni aperto (lettino):	415 x 920 x 125 h mm
Dimensioni chiuso (sedia):	415 x 460 x 360 h mm
Dimensioni seduta:	305 x 255 mm
Peso	4.9 Kg



BAULE DA CANTIERE BLE-58

300SGI0481



**SHOP
ON LINE**

Baule resistente ad urti ed agenti chimici. Realizzato in alluminio mandrolato con spessore 2 + 1 mm. Maniglia superiore per il trasporto. Chiusure con fori per lucchetto.



CARATTERISTICHE

Dimensioni interne	570 x 240 x 215 h mm
Dimensioni esterne	575 x 245 x 220 h mm
Peso	3 kg

BAULE DA CANTIERE BLE-77

300SGI0482



**SHOP
ON LINE**

Baule resistente ad urti ed agenti chimici. Realizzato in alluminio mandrolato con spessore 2 + 1 mm. Maniglia laterali per il trasporto. Serratura di sicurezza a chiave.



CARATTERISTICHE

Dimensioni interne	740 x 315 x 240 h mm
Dimensioni esterne	765 x 340 x 245 h mm
Peso	5.5 kg

BAULE DA CANTIERE BLE-125

300SGI0453



**SHOP
ON LINE**

Baule resistente ad urti ed agenti chimici. Realizzato in alluminio mandrolato con spessore 2 + 1 mm. Maniglia laterali per il trasporto. Serratura di sicurezza a chiave.



CARATTERISTICHE

Dimensioni interne	1210 x 360 x 360 h mm
Dimensioni esterne	1250 x 385 x 385 h mm
Peso	13 kg

BAULE DA CANTIERE BLE-148

300SGI0483



**SHOP
ON LINE**

Baule resistente ad urti ed agenti chimici. Realizzato in alluminio mandrolato con spessore 2 + 1 mm. Doppio ammortizzatore pneumatico per mantenere l'apertura del coperchio. Maniglie laterali per il trasporto. Serratura di sicurezza a chiave.



CARATTERISTICHE

Dimensioni interne	1420 x 440 x 450 h mm
Dimensioni esterne	1460 x 540 x 490 h mm
Peso	22 kg

Per informazioni e acquisti

I prodotti SOGI sono acquistabili esclusivamente tramite vendita diretta

SUI SITI WEB

www.bsmacchine.it

www.sogi-tools.com

VIA TELEFONO

+39 0434_630602

VIA EMAIL

Ordini Clienti ordini@bsmacchine.it

Informazioni Tecniche assistenza@bsmacchine.it

Informazioni Spedizioni ordini@bsmacchine.it

Assistenza Amministrativa amministrazione@bsmacchine.it

Richiesta Preventivi ordini@bsmacchine.it

vedi

<https://www.bsmacchine.it/it/contattaci>

SEGUICI SU



SOGI

TOOLS AND MACHINES

SOGI è un marchio BS Macchine srl
Via Enzo Ferrari, 5 | 33083 Villotta di Chions (PN)
email: info@bsmacchine.it
Tel. +39 0434_630602 | Fax +39 0434_639378
www.bsmacchine.it | www.sogi-tools.com

